



Gamakatsu®

2021

Gamakatsu®

ITM40



GAMAKATSU INDEX

Cannes	GA 2-10
Fils	GA 11-16
Information	GA 17
Hameçons montés	GA 18-32, GA 35-38
Gamme Specialists hooks	GA 31-39
LS-Serie	GA 40-60
New Label Serie	GA 61-71
Triples	GA 72-73
Hameçons Worm	GA 74-79

Hameçons Jig et têtes	GA 80-82
Hameçons Mouche	GA 83-86
Hameçons Carpe	GA 87-91
Hyper Parts	GA 92-94
Sacs et Fourreaux	GA 95-96
Lunettes polarisantes	GA 97-98
Vêtement	GA 99-105
Promotion en magasin	GA 106



GAMAKATSU ITM

Une gamme de cannes dédiée aux amoureux du beau matériel et de la pêche au leurre. Ces cannes sont fabriquées avec des composants de qualité, tout simplement ce que l'on attend chez Gamakatsu. Les blanks japonais 36+40 tonnes ont été soigneusement conçus pour créer ce chef-d'œuvre avec une action fast et réactive. Les blanks sont fabriqués selon un processus de fabrication lent et précis tout en utilisant des composants Fuji haut de gamme. La première chose que l'on remarque est la réactivité phénoménale du scion. Le blank permet de ressentir la moindre petite vibration. Avec ces cannes très sensibles, vous savez exactement ce qui se passe sous l'eau.



75M FINESSE JIG

Cette canne fine et sensible a été conçue pour toutes pêches en fines à gratter. Le modèle 20g est parfait pour les pêches avec des têtes plombées légères, le bottom jig, le montage texas et le montage carolina. Le talon court permet de caler la canne le long de l'avant-bras juste avant le coude pour un retour maximal.



Code	Code-barre	Modèle	Long.	Encombr.	Poids	Puiss. de lancer	Elém.	Nbre. Anneaux	UVC	PPC
24389-750		75M Finesse Jig	2,25m	1,16m	120g	5-20g	2	8	1=1x1	264,99

80H/90H SOFTBAIT

Canne conçue pour de la pêche à gratter classique avec des leurres de taille moyenne. Un blank fast et réactif qui offre une résonance et un retour juste fantastique. Le talon est assez long pour lancer de manière confortable tout en laissant la poignée reposer sur l'avant-bras pour avoir le maximum de sensations.



80H Softbait



90H Softbait

Code	Code-barre	Modèle	Long.	Encombr.	Poids	Puiss. de lancer	Elém.	Nbre. Anneaux	UVC	PPC
24389-800		80H Softbait	2,40m	1,24m	130g	10-45g	2	8	1=1x1	284,99
24389-900		90H Softbait	2,70m	1,39m	145g	10-45g	2	9	1=1x1	319,99

80XH/90XH SOFTBAIT

Une canne conçue pour la pêche à gratter avec des leurres plus volumineux. Un blank fast et réactif qui offre une résonance et un retour juste fantastique. Le talon est assez long pour lancer de manière confortable tout en laissant la poignée reposer sur l'avant-bras pour avoir le maximum de sensations.



80XH Softbait



90XH Softbait

Code	Code-barre	Modèle	Long.	Encombr.	Poids	Puiss. de lancer	Elém.	Nbre. Anneaux	UVC	PPC
24389-801		80XH Softbait	2,40m	1,24m	145g	15-65g	2	8	1=1x1	309,99
24389-901		90XH Softbait	2,70m	1,39m	160g	15-65g	2	9	1=1x1	324,99

NEW
2021

GAMAKATSU AKILAS

Une série de cannes qui ne manquera pas de ravir les pêcheurs exigeants.



AKILAS 70ML / 80ML MINI CRANK & SOFTBAIT

Anneaux : Fuji-K anti-emmèlement | Porte-moulinet : Fuji VSS | Ces cannes, parfaites pour les pêches légères, sont dotées d'une pointe sensible et d'une action medium-heavy au niveau du talon permettant ainsi l'utilisation de mini-cranks et de leurres souples de taille moyenne. La résistance du blank vous permet de combattre les plus gros carnassiers en toute sérénité.



Code	Code-barre	Modèle	Long.	Encombr.	Poids	Puiss. de lancer	Elém.	Nbre. Anneaux	UVC	PPC
24387-700		70ML Mini Crank & Softbait	2,10m	1,09m	126g	3-15g	2	8	1=1x1	189,99
24387-800		80ML Mini Crank & Softbait	2,40m	1,24m	139g	3-15g	2	8	1=1x1	199,99

AKILAS 70MH / 80MH / 90MH CRANK & SPINNERBAIT

Anneaux : Fuji-K anti-emmèlement | Porte-moulinet : Fuji VSS | Ces cannes conçues pour pêcher au crankbait et au spinnerbait sont très polyvalentes, permettant ainsi au pêcheur d'utiliser un large spectre de techniques et de leurres comme les crankbaits, poissons-nageurs, spinnerbaits et leurres souples.



Code	Code-barre	Modèle	Long.	Encombr.	Poids	Puiss. de lancer	Elém.	Nbre. Anneaux	UVC	PPC
24387-701		70MH Crank & Spinnerbait	2,10m	1,09m	123g	5-30g	2	8	1=1x1	199,99
24387-801		80MH Crank & Spinnerbait	2,40m	1,24m	153g	5-30g	2	8	1=1x1	209,99
24387-900		90MH Crank & Spinnerbait	2,70m	1,39m	175g	5-30g	2	9	1=1x1	219,99

AKILAS 70H / 80H / 90H DEEP DIVER MINNOW & HEAVY JIG

Anneaux : Fuji-K anti-emmèlement | Porte-moulinet : Fuji VSS | L'Akilas H-SERIES associe un blank très puissant à une action extra rapide. Cette série est parfaite pour utiliser des cranks très plongeants, des poissons-nageurs et des leurres souples jusqu'à 45 g. Afin de vous assurer des lancers longs et précis, ces cannes sont conçues avec une pointe sensible et une grosse réserve de puissance. Cette association fonctionne parfaitement pour pêcher à la traîne ou pour des pêches aux leurres souples à «jigger» avec des têtes plombées moyennes à lourdes.



Code	Code-barre	Modèle	Long.	Encombr.	Poids	Puiss. de lancer	Elém.	Nbre. Anneaux	UVC	PPC
24387-702		70H Deep Diver Minnow & Heavy Jig	2,10m	1,09m	142g	10-45g	2	8	1=1x1	199,99
24387-802		80H Deep Diver Minnow & Heavy Jig	2,40m	1,24m	161g	10-45g	2	8	1=1x1	209,99
24387-901		90H Deep Diver Minnow & Heavy Jig	2,70m	1,39m	175g	10-45g	2	9	1=1x1	229,99

AKILAS 80XH/ 90XH/ 100XH EXTRA HEAVY JIG

Anneaux : Fuji-K anti-emmèlement | Porte-moulinet : Fuji VSS | Les blanks des Akilas XH sont puissants et résistants. La pointe extra rapide permet de lancer de gros leurres comme les swimbaits, les gros poissons-nageurs et des leurres souples moyens à gros montés sur des têtes plombées lourdes.



Code	Code-barre	Modèle	Long.	Encombr.	Poids	Puiss. de lancer	Elém.	Nbre. Anneaux	UVC	PPC
24387-803	Barcode	80XH Extra Heavy Jig	2,40m	1,24m	159g	15-60g	2	8	1=1x1	219,99
24387-902	Barcode	90XH Extra Heavy Jig	2,70m	1,39m	182g	15-60g	2	9	1=1x1	239,99
24387-1000	Barcode	100XH Extra Heavy Jig	3,00m	1,54m	198g	15-60g	2	9	1=1x1	259,99

AKILAS 80XXH/ 90XXH/ 100XXH EXTRA HEAVY BAIT SPECIAL

Anneaux : Fuji-K anti-emmèlement | Porte-moulinet : Fuji DPS | Avec son action super rapide, cette canne est taillée pour les pêches lourdes avec de gros leurres. Les anneaux anti- emmèlement Fuji-K vous permettent de réaliser facilement des lancers longs et précis. Emmanchement par spigot, accroche leurre et une poignée de luxe en liège AAA et EVA résistant. Les cannes ont une finition lisse et brillante.



Code	Code-barre	Modèle	Long.	Encombr.	Poids	Puiss. de lancer	Elém.	Nbre. Anneaux	UVC	PPC
24387-804	Barcode	80XXH Extra Heavy Bait Special	2,40m	1,24m	223g	25-80g	2	8	1=1x1	229,99
24387-903	Barcode	90XXH Extra Heavy Bait Special	2,70m	1,38m	242g	25-80g	2	9	1=1x1	249,99
24387-1001	Barcode	100XXH Extra Heavy Bait Special	3,00m	1,54m	275g	25-80g	2	9	1=1x1	269,99

AKILAS 80XXX/ 90XXXH WILD MONSTER SPECIAL

Anneaux : Fuji-K Anti-emmèlement | Porte-moulinet : Fuji DPS | C'est la canne parfaite pour traquer les gros poissons en eau douce ou en mer. La Wild Monster Special peut faire face à n'importe quelle situation et dompter n'importe quel adversaire, même les plus gros. La série XXX Heavy permet de propulser facilement des leurres durs, des poissons nageurs ou encore de leurres souples.



Code	Code-barre	Modèle	Long.	Encombr.	Poids	Puiss. de lancer	Elém.	Nbre. Anneaux	UVC	PPC
24387-805	Barcode	80XXX Wild Monster Special	2,40m	1,24m	232g	50-100g	2	8	1=1x1	239,99
24387-904	Barcode	90XXXH Wild Monster Special	2,70m	1,39m	251g	50-100g	2	9	1=1x1	249,99

AKILAS SALT & BOAT

Une canne pensée pour la pêche en bateau réalisée avec un blank de qualité. Équipée avec des anneaux surdimensionnés ainsi que d'un porte-moulinet Fuji DPS.



Code	Code-barre	Modèle	Long.	Encombr.	Poids	Puiss. de lancer	Elém.	Nbre. Anneaux	UVC	PPC
24387-703	Barcode	70XXXX Salt and Boat Special	2,10m	1,10m	235g	60-120g	2	8	1=1x1	209,99
24387-806	Barcode	80XXXX Salt and Boat Special	2,40m	1,25m	260g	60-120g	2	8	1=1x1	229,99

AKILAS 100MH SEA TROUT

Anneaux : Fuji-K Anti-emmèlement | Porte-moulinet : Fuji DPS | Une valeur sûre pour la pêche des truites de mer. L'action semi-parabolique de son blank absorbe à merveille la défense erratique et imprévisible des truites de mer. Grâce à l'utilisation du fameux carbone Akilas et à son équilibrage parfait, malgré sa longueur, cette canne est très légère. Sa poignée surdimensionnée en liège haut de gamme vous procure un bras de levier indispensable pour les lancers longue distance. Ces cannes, comme celles de la gamme AKILAS, sont montées avec des composants Fuji haut de gamme.



Code	Code-barre	Modèle	Long.	Encombr.	Poids	Puiss. de lancer	Elém.	Nbre. Anneaux	UVC	PPC
24383-305		100MH Sea Trout	3,05m	1,56m	246g	8-35g	2	9	1=1x1	239,99

AKILAS

MOBILE STYLE



AKILAS MOBILE 70ML MINI CRANK & SOFTBAIT

Anneaux : Fuji-K anti-emmèlement | Porte-moulinet : Fuji VSS | L'Akilas Mini Crank & Softbait est le choix parfait pour les pêcheurs qui ne veulent pas d'une canne de voyage où ils devraient faire un compromis entre l'action, le poids et la sensibilité. C'est une excellente canne pour pêcher avec des mini-crankbaits jusqu'aux leurres souples de taille moyenne. La canne est livrée avec un étui de protection rigide.

NEW
2021



Code	Code-barre	Modèle	Long.	Encombr.	Poids	Puiss. de lancer	Elém.	Nbre. Anneaux	UVC	PPC
24388-700		70ML Mini Crank & Softbait	2,10m	0,47m	119g	3-15g	5	8	1=1x1	199,99

AKILAS MOBILE 70MH CRANK & MEDIUM JIG / 80MH CRANK & SPINNERBAIT

NEW 2021

Anneaux : Fuji-K anti-emmèlement | Porte-moulinet : Fuji VSS | C'est un modèle connu et reconnu grâce à sa large plage d'utilisation allant de 5 à 30 g. Cette série de cannes à la finition soignée bénéficie d'une large plage d'utilisation. Imaginez-vous pouvoir, avec la même canne, utiliser des leurres durs, des cuillères, des spinnerbaits et différents leurres souples. Toutes les cannes de la série Mobile sont livrées avec un étui de protection rigide.



Code	Code-barre	Modèle	Long.	Encombr.	Poids	Puiss. de lancer	Elém.	Nbre. Anneaux	UVC	PPC
24388-701		70MH Crank & Medium Jig	2,10m	0,47m	131g	5-30g	5	8	1=1x1	209,99
24388-801		80MH Crank & Medium Jig	2,40m	0,53m	156g	5-30g	5	8	1=1x1	219,99

AKILAS MOBILE 80H/ 90H DEEP DIVER MINNOW & HEAVY JIG

NEW 2021

Anneaux : Fuji-K anti-emmèlement | Porte-moulinet : Fuji VSS | L'Akilas H-SERIES Mobile possède un blank en 5 sections et une action extra rapide. Elle est parfaite pour utiliser des cranks très plongeants, des poissons-nageurs et des leurres souples jusqu'à 45 g. Afin de vous assurer des lancers longs et précis, ces cannes sont conçues avec une pointe sensible et une grande réserve de puissance. Cette association fonctionne parfaitement pour pêcher à la traîne ou pour des pêches aux leurres souples à «jigger» avec des têtes plombées moyennes à lourdes. Les cannes Akilas Mobile sont livrées avec un étui de protection rigide.



Code	Code-barre	Modèle	Long.	Encombr.	Poids	Puiss. de lancer	Elém.	Nbre. Anneaux	UVC	PPC
24388-802		80H Deep Diver Minnow & Heavy Jig	2,40m	0,53m	159g	10-45g	5	8	1=1x1	219,99
24388-901		90H Deep Diver Minnow & Heavy Jig	2,70m	0,59m	183g	10-45g	5	9	1=1x1	239,99

AKILAS MOBILE 80XH/ 90XH SWIMBAIT & EXTRA HEAVY JIG

NEW 2021

Anneaux : Fuji-K anti-emmèlement | Porte-moulinet : Fuji VSS | Le blank des Akilas Extra Heavy est résistant et puissants ce qui permet d'obtenir des cannes parfaites pour pêcher avec des leurres lourds tels que le swimbait BBZ-6", des gros poissons-nageurs et des leurres souples moyens à lourds. Elle est maintenant disponible en version compacte pour le voyage. Parfaite pour laisser dans le coffre de la voiture ou pour emmener avec vous vers des destinations de rêve. Les cannes Akilas Mobile sont livrées avec un étui de protection rigide et trouveront sans problème leur place dans vos valises.



Code	Code-barre	Modèle	Long.	Encombr.	Poids	Puiss. de lancer	Elém.	Nbre. Anneaux	UVC	PPC
24388-803		80XH Swimbait & Extra Heavy Jig	2,40m	0,53m	166g	15-60g	5	8	1=1x1	219,99
24388-902		90XH Swimbait & Extra Heavy Jig	2,70m	0,59m	194g	15-60g	5	9	1=1x1	249,99

GAMAKATSU SURVERY

Ces cannes haut de gamme de marque Gamakatsu sont vraiment conçues pour durer. Elles sont équipées d'anneaux haut de gamme Fuji Alconite et d'un porte-moulinet Fuji ACS. Ces cannes techniques pour pêcher les bass se déclinent en 5 modèles. Chaque modèle est conçu avec des caractéristiques très précises.

SURVERY

= ORIGINAL AND ADVANCED ROD DESIGNING =



B68ML CRANK MASTER BC

Canne rapide universelle pour les crankbaits peu plongeants et leurres de surface.

Code	Code-barre	Long.	Encombr.	Poids	Puiss. de lancer	Elém.	Nbre. Anneaux	UVC	PPC
24385-680		2,04m	2,04m	120g	3,5-14g	1	10	1=1x1	179,99

B69MH MULTI MISSION BC

Canne polyvalente style black-bass pour des leurres de poids moyen à lourd. Elle peut-être utilisée pour un large panel de techniques et des leurres tels que les jigs, les lames et les crankbaits.

Code	Code-barre	Long.	Encombr.	Poids	Puiss. de lancer	Elém.	Nbre. Anneaux	UVC	PPC
24385-690		2,06m	2,06m	123g	7-21g	1	9	1=1x1	179,99

B70H TEXAS RUBBER JIG BC

Canne polyvalente spécialement conçue pour les gros black-bass. Une canne parfaite pour animer lentement de gros spinnerbaits ou pêcher avec des montages texan ou Carolina bien lestés.

Code	Code-barre	Long.	Encombr.	Poids	Puiss. de lancer	Elém.	Nbre. Anneaux	UVC	PPC
24385-700		2,16m	2,16m	140g	7-28g	1	10	1=1x1	199,99

B76H FLIP MASTER BC

Canne légère conçue pour traquer les black-bass en flipping (lancer sous le bras). Cette canne combine puissance et performance afin de vous permettre de lancer vos leurres à travers la végétation et les herbiers. Idéale pour utiliser toute la journée des montages Texan / Carolina lourds ainsi que toutes autres techniques de pêche aux leurres.



Code	Code-barre	Long.	Encombr.	Poids	Puiss. de lancer	Elém.	Nbre. Anneaux	UVC	PPC
24385-760		2,31m	1,49m	160g	7-42g	2	10	1=1x1	199,99



ULTRA LIGHT ULTRA SENSITIVE



AJ MASTER AJST 69

Anneaux: Fuji-K R-CONCEPT (Micro anneaux) | Porte-moulinet : Fuji VSS | Les pêcheurs pratiquant le streetfishing avec comme mot d'ordre "déplacement" apprécieront ce blank court et léger.

Code	Code-barre	Modèle	Long.	Encombr.	Poids	Puiss. de lancer	Elém.	Nbre. Anneaux	UVC	PPC
24381-690		AJST-69	2,07m	1,06m	96g	0,4-3,5g	2	9	1=1x1	249,99

AJ MASTER AJST 73

Anneaux: Fuji-K R-CONCEPT (Micro anneaux) | Porte-moulinet : Fuji VSS | Ce modèle ultra polyvalent est destiné à l'animation de micros leurres souples jusqu'à 5 g. Cette canne est aussi parfaite pour lancer avec précision et animer de micro poisson-nageurs.



Code	Code-barre	Modèle	Long.	Encombr.	Poids	Puiss. de lancer	Elém.	Nbre. Anneaux	UVC	PPC
24381-730		AJST-73	2,19m	1,14m	103g	0,4-5g	2	9	1=1x1	259,99

AJ MASTER AJST 76

Anneaux: Fuji-K R-CONCEPT (Micro anneaux) Porte-moulinet : Fuji VSS | Avec une longueur totale d'un peu moins de 2,30 m, l'AJST-76 est maniable et parfaitement équilibrée permettant ainsi de réaliser des lancers précis.

Code	Code-barre	Modèle	Long.	Encombr.	Poids	Puiss. de lancer	Elém.	Nbre. Anneaux	UVC	PPC
24381-760		AJST-76	2,28m	1,18m	107g	0,4-5g	2	9	1=1x1	269,99


AJ MASTER AJST 81

Anneaux: Fuji-K R-CONCEPT (Micro anneaux) Porte-moulinet : Fuji VSS | Ce modèle "longue distance" est conçu pour l'utilisation de têtes plombées jusqu'à 7 g. Une canne idéale pour les larges canaux ou les rivières en milieu urbain. La finesse de sa pointe pleine retranscrit tout ce qui se passe sous la surface, l'action du leurre, la nature du fond et surtout les touches !


Code	Code-barre	Modèle	Long.	Encombr.	Poids	Puiss. de lancer	Elém.	Nbre. Anneaux	UVC	PPC
24381-810		AJST-81	2,43m	1,26m	111g	5-7g	2	9	1=1x1	279,99

AREATRY

AREATRY



La gamme Gamakatsu Areatry a été spécifiquement conçue pour la pêche de la truite en ultra léger. Ces cannes sont montées avec des éléments Fuji haut de gamme et possèdent une action parabolique subtile afin de doper leurs capacités de lancer avec des leurres ultra légers. Autre gros avantage de cette action : les truites méfiantes ressentiront moins de résistance lors de la touche ce qui vous donnera plus de temps pour ferrer.




Code	Code-barre	Modèle	Long.	Encombr.	Poids	Puiss. de lancer	Elém.	Nbre. Anneaux	UVC	PPC
24386-600		60XUL	1,80m	0,96m	95g	0,8-4g	2	7	1=1x1	139,99
24386-601		60UL	1,80m	0,96m	95g	0,8-7g	2	7	1=1x1	139,99
24386-602		60L	1,80m	0,96m	95g	1-10g	2	7	1=1x1	139,99
24386-640		64UL	1,92m	1,00m	100g	0,8-7g	2	7	1=1x1	139,99
24386-660		66L	1,98m	1,03m	103g	1-10g	2	7	1=1x1	139,99
24386-680		68ML	2,04m	1,07m	106g	4-14g	2	7	1=1x1	139,99



SUPER G-LINE NEO

Le Super G-Line Neo de Gamakatsu est un monofilament ultra sensible doté d'une capacité d'absorption des chocs hors norme. Il rassemble à lui seul la sensibilité d'un fluorocarbone et la souplesse d'un nylon classique. Vous ressentirez la différence ! Les touches ultra violentes ou avec une bannière détendue ne seront plus un souci. Il n'y a que lorsque le Super G-Line est sous tension que son élasticité entre en jeu. C'est un super nylon pour les lancers, la détection des touches discrètes et pour des ferrages efficaces. Ce monofilament est élaboré à partir d'un mélange hybride de copolymères avec d'autres matériaux uniques. Non seulement il améliore sa glisse mais aussi sa résistance à la rupture et à l'abrasion ainsi que sa capacité à absorber les chocs. Ce nylon ultra résistant n'a quasiment pas de mémoire ce qui élimine les emmêlements. Comme pour tous les monofilaments Gamakatsu, le "Neo" est parfaitement rond grâce à sa conception unique. Il va de soi que le Super G-Line Neo est doté de la technologie "UV-CUT" qui le protège contre la nocivité des rayons UV, sa longévité et résistance sont ainsi préservées.

SUPER G-LINE NEO CLEAR 150M




Code	Code-barre	Dia. mm	Résist.	UVC
5137-8		0,08mm	0,7kg	1=10x1
5137-10		0,10mm	1,1kg	1=10x1
5137-12		0,12mm	1,5kg	1=10x1
5137-14		0,14mm	1,9kg	1=10x1
5137-16		0,16mm	2,5kg	1=10x1
5137-18		0,18mm	3,1kg	1=10x1
5137-20		0,20mm	3,8kg	1=10x1
5137-22		0,22mm	4,5kg	1=10x1
5137-24		0,24mm	5,3kg	1=10x1
5137-26		0,26mm	6,1kg	1=10x1
5137-28		0,28mm	7,1kg	1=10x1
5137-30		0,30mm	8kg	1=10x1

SUPER G-LINE NEO BRONZE 150M



Code	Code-barre	Dia. mm	Résist.	UVC
5138-8		0,08mm	0,7kg	1=10x1
5138-10		0,10mm	1,1kg	1=10x1
5138-12		0,12mm	1,5kg	1=10x1
5138-14		0,14mm	1,9kg	1=10x1
5138-16		0,16mm	2,5kg	1=10x1
5138-18		0,18mm	3,1kg	1=10x1
5138-20		0,20mm	3,8kg	1=10x1
5138-24		0,24mm	5,3kg	1=10x1
5138-26		0,26mm	6,1kg	1=10x1
5138-28		0,28mm	7,1kg	1=10x1
5138-30		0,30mm	8kg	1=10x1
5138-35		0,35mm	10,5kg	1=10x1

SUPER G-LINE NEO CLEAR 5000M



Code	Code-barre	Dia. mm	Résist.	UVC
5142-20		0,20mm	3,8kg	1=1x1
5142-22		0,22mm	4,5kg	1=1x1
5142-24		0,24mm	5,3kg	1=1x1
5142-26		0,26mm	6,1kg	1=1x1
5142-28		0,28mm	7,1kg	1=1x1
5142-30		0,30mm	8kg	1=1x1
5142-35		0,35mm	10,5kg	1=1x1
5142-40		0,40mm	13,2kg	1=1x1

SUPER G-LINE NEO BRONZE 5000M



Code	Code-barre	Dia. mm	Résist.	UVC
5139-20		0,20mm	3,8kg	1=1x1
5139-22		0,22mm	4,5kg	1=1x1
5139-24		0,24mm	5,3kg	1=1x1
5139-26		0,26mm	6,1kg	1=1x1
5139-28		0,28mm	7,1kg	1=1x1
5139-30		0,30mm	8kg	1=1x1
5139-35		0,35mm	10,5kg	1=1x1
5139-40		0,40mm	13,2kg	1=1x1

SUPER G-LINE

Le Super G-Line Flex est un nylon exceptionnel élaboré à partir d'une technologie à base de polymères de haute masse moléculaire. C'est le fruit d'un savant mélange entre copolymères et des matériaux uniques qui lui confèrent une résistance inégalée à l'abrasion. Ce nylon ultra résistant possède une surface lisse, une mémoire quasi nulle et limite les risques d'emmêlements. Il est parfaitement rond ce qui lui confère une élasticité parfaitement maîtrisée et un rapport diamètre/résistance exceptionnel. Le Super G-Line est doté de la technologie "UV-CUT" qui le protège contre la nocivité des rayons UV, sa longévité et résistance sont ainsi préservées.

SUPER G-LINE 150M



SUPER G-LINE 50M



Code	Code-barre	Dia. mm	Résist.	UVC
5016-6		0,06mm	0,4kg	1=10x1
5016-8		0,08mm	0,67kg	1=10x1
5016-10		0,10mm	1,01kg	1=10x1
5016-12		0,12mm	1,42kg	1=10x1
5016-14		0,14mm	1,88kg	1=10x1
5016-16		0,16mm	2,45kg	1=10x1

Code	Code-barre	Dia. mm	Résist.	UVC
5015-6		0,06mm	0,4kg	1=10x1
5015-8		0,08mm	0,67kg	1=10x1
5015-10		0,10mm	1,01kg	1=10x1
5015-12		0,12mm	1,42kg	1=10x1
5015-14		0,14mm	1,88kg	1=10x1
5015-16		0,16mm	2,45kg	1=10x1
5015-18		0,18mm	3,03kg	1=10x1
5015-20		0,20mm	3,77kg	1=10x1
5015-22		0,22mm	4,44kg	1=10x1
5015-24		0,24mm	5,23kg	1=10x1
5015-26		0,26mm	6,05kg	1=10x1
5015-28		0,28mm	7,04kg	1=10x1
5015-30		0,30mm	7,96kg	1=10x1
5015-35		0,35mm	10,48kg	1=10x1


SUPER G-LINE 5000M



Code	Code-barre	Dia. mm	Résist.	UVC
5129-18		0,18mm	3,03kg	1=1x1
5129-20		0,20mm	3,77kg	1=1x1
5129-22		0,22mm	4,44kg	1=1x1
5129-24		0,24mm	5,23kg	1=1x1
5129-26		0,26mm	6,05kg	1=1x1
5129-28		0,28mm	7,04kg	1=1x1
5129-30		0,30mm	7,96kg	1=1x1
5129-35		0,35mm	10,48kg	1=1x1
5129-40		0,40mm	13,16kg	1=1x1

SUPER G-LINE FLUO 5000M

Le Super G-Line Yellow (couleur jaune) est le parfait nylon en mer pour la pêche car il est doté d'une excellente capacité à absorber les chocs. Il associe à la fois la sensibilité d'un fluorocarbone à la souplesse d'un nylon classique. Sa couleur jaune le rend très facilement visible notamment lorsqu'il s'agit de pêcher dans l'obscurité.



Code	Code-barre	Dia. mm	Résist.	UVC
5008-20		0,20mm	3,80kg	1=1x1
5008-22		0,22mm	4,50kg	1=1x1
5008-24		0,24mm	5,30kg	1=1x1
5008-26		0,26mm	6,10kg	1=1x1
5008-28		0,28mm	7,10kg	1=1x1
5008-30		0,30mm	8,00kg	1=1x1
5008-35		0,35mm	10,50kg	1=1x1
5008-40		0,40mm	13,20kg	1=1x1
5008-45		0,45mm	16,05kg	1=1x1

SUPER G-LINE FLEX


Ce nylon exceptionnel vous permet de lancer plus loin et avec plus de précision que les autres nylons. Il est élaboré à partir d'une technologie à base de polymères de haute masse moléculaire. C'est le fruit d'un mélange entre copolymères et des matériaux uniques qui lui confèrent une résistance inégalée à l'abrasion. Au-delà de ses qualités de lancer, son revêtement ultra lisse et souple aide à réduire sa mémoire et sa tendance à former des perruques par rapport aux autres nylons. Sa structure ronde lui confère une élasticité parfaitement maîtrisée et un rapport diamètre/résistance exceptionnel. Le Super G-Line est doté de la technologie "UV-CUT" qui le protège contre la nocivité de rayons UV, sa longévité et résistance sont ainsi préservées.

SUPER G-LINE FLEX 5000M



Code	Code-barre	Dia. mm	Résist.	UVC
5130-18		0,18mm	3,03kg	1=1x1
5130-20		0,20mm	3,77kg	1=1x1
5130-22		0,22mm	4,44kg	1=1x1
5130-24		0,24mm	5,23kg	1=1x1
5130-26		0,26mm	6,05kg	1=1x1
5130-28		0,28mm	7,04kg	1=1x1
5130-30		0,30mm	7,96kg	1=1x1
5130-33		0,33mm	9,22kg	1=1x1
5130-36		0,36mm	11,82kg	1=1x1
5130-40		0,40mm	13,16kg	1=1x1

SUPER G-LINE FLEX 300M



Code	Code-barre	Dia. mm	Résist.	UVC
5113-18		0,18mm	3,03kg	1=6x1
5113-20		0,20mm	3,77kg	1=6x1
5113-22		0,22mm	4,44kg	1=6x1
5113-24		0,24mm	5,23kg	1=6x1
5113-26		0,26mm	6,05kg	1=6x1
5113-28		0,28mm	7,04kg	1=6x1
5113-30		0,30mm	7,96kg	1=6x1
5113-33		0,33mm	9,22kg	1=6x1
5113-36		0,36mm	11,82kg	1=6x1

G-LINE COMPETITION

Conçu pour la pêche au coup et pour monter des bas de lignes, ce nylon copolymère est extrêmement résistant notamment au niveau des noeuds. Sa surface lisse et souple bénéficie de la technologie "UV-CUT" qui le protège contre la nocivité des rayons UV, d'où une longévité et une résistance accrue.

G-LINE COMPETITION 100M BLISTER



Code	Code-barre	Dia. mm	Résist.	UVC
5076-7		0,07mm	0,5kg	1=6x1
5076-8		0,08mm	0,63kg	1=6x1
5076-10		0,10mm	0,95kg	1=6x1
5076-12		0,12mm	1,33kg	1=6x1
5076-14		0,14mm	1,77kg	1=6x1
5076-16		0,16mm	2,28kg	1=6x1
5076-18		0,18mm	2,86kg	1=6x1
5076-20		0,20mm	3,53kg	1=6x1
5076-22		0,22mm	4,24kg	1=6x1

G-LINE COMPETITION 100M CONNECTED



Code	Code-barre	Dia. mm	Résist.	UVC
5001-6		0,06mm	0,38kg	1=10x1
5001-7		0,07mm	0,5kg	1=10x1
5001-8		0,08mm	0,63kg	1=10x1
5001-9		0,09mm	0,79kg	1=10x1
5001-10		0,10mm	0,95kg	1=10x1
5001-12		0,12mm	1,33kg	1=10x1
5001-14		0,14mm	1,77kg	1=10x1
5001-16		0,16mm	2,28kg	1=10x1
5001-18		0,18mm	2,86kg	1=10x1
5001-20		0,20mm	3,53kg	1=10x1
5001-22		0,22mm	4,24kg	1=10x1
5001-24		0,24mm	4,94kg	1=10x1
5001-26		0,26mm	5,71kg	1=10x1

G-LINE ELEMENT

Ce nylon copolymère, à la fois très résistant et en même temps très lisse, rassemble un large panel de qualités indispensables : résistance aux noeuds et haute résistance à l'abrasion. Un monofilament polyvalent qui fera tout aussi bien l'affaire en eau douce comme en mer.

G-LINE ELEMENT DARK BROWN



Code	Code-barre	Long.	Dia. mm	Résist.	UVC
5110-24		2270m	0,24mm	4,1kg	1=6x1
5110-26		1855m	0,26mm	5kg	1=6x1
5110-28		1490m	0,28mm	5,9kg	1=6x1
5110-30		1325m	0,30mm	6,8kg	1=6x1
5110-33		1160m	0,33mm	7,9kg	1=6x1
5110-35		925m	0,35mm	9,6kg	1=6x1
5110-40		755m	0,40mm	11,8kg	1=6x1

G-LINE ELEMENT FLUO YELLOW



Code	Code-barre	Long.	Dia. mm	Résist.	UVC
5120-26		1820m	0,26mm	4,8kg	1=6x1
5120-28		1490m	0,28mm	5,7kg	1=6x1
5120-30		1325m	0,30mm	6,5kg	1=6x1
5120-35		920m	0,35mm	9,3kg	1=6x1
5120-40		770m	0,40mm	11kg	1=6x1
5120-45		585m	0,45mm	14,3kg	1=6x1
5120-50		450m	0,50mm	17,6kg	1=6x1
5120-60		370m	0,60mm	21,3kg	1=6x1

G-LINE SHOCK LEADER 50M

Grâce à un processus d'assemblage à la pointe de la technologie, les différentes matières copolymères fusionnent ensemble et confèrent au monofilament G-Line une résistance impressionnante, une grande souplesse et une haute résistance à l'abrasion. Ce shock leader est facile à utiliser et possède une résistance aux noeuds hors paire. Il est suffisamment souple pour présenter naturellement n'importe quel leurre tout en restant suffisamment résistant pour "absorber" les attaques les plus violentes et les combats les plus palpitants.



Code	Code-barre	Dia. mm	Résist.	UVC
5133-20		0,37mm	10kg / 20lb	1=6x1
5133-30		0,47mm	15kg / 30lb	1=6x1
5133-40		0,57mm	20kg / 40lb	1=6x1
5133-50		0,62mm	25kg / 50lb	1=6x1
5133-60		0,70mm	30kg / 60lb	1=6x1
5133-80		0,78mm	40kg / 80lb	1=6x1
5133-100		0,87mm	50kg / 100lb	1=6x1

G-LINE FLUOROCARBON BIG SPOOL 50M

Une innovation vraiment excitante signée Gamakatsu. Habituellement, le fluorocarbone est raide alors que le G-Line Fluorocarbon possède une souplesse impressionnante tout en restant ultra résistant à l'abrasion. Comparé aux autres fluorocarbones classiques, il possède une résistance aux nœuds inégalée.



Code	Code-barre	Dia. mm	Résist.	UVC
5119-20		0,40mm	9,1kg / 20lb	1=3x1
5119-30		0,55mm	13,6kg / 30lb	1=3x1
5119-40		0,65mm	18,2kg / 40lb	1=3x1
5119-50		0,75mm	22,7kg / 50lb	1=3x1
5119-60		0,80mm	27,3kg / 60lb	1=3x1
5119-80		0,95mm	36,4kg / 80lb	1=3x1
5119-100		1,10mm	45,5kg / 100lb	1=3x1

G-LINE FLUOROCARBON 25M



Code	Code-barre	Dia. mm	Résist.	UVC
5063-12		0,12mm	1,04kg	1=10x1
5063-13		0,13mm	1,17kg	1=10x1
5063-14		0,14mm	1,37kg	1=10x1
5063-16		0,16mm	1,8kg	1=10x1
5063-18		0,18mm	2,4kg	1=10x1
5063-21		0,21mm	2,8kg	1=10x1
5063-22		0,22mm	3,1kg	1=10x1
5063-26		0,26mm	4,3kg	1=10x1
5063-28		0,28mm	5,3kg	1=10x1
5063-31		0,31mm	5,9kg	1=10x1
5063-35		0,35mm	7,7kg	1=10x1
5063-39		0,39mm	9,3kg	1=10x1
5063-42		0,42mm	10kg	1=10x1

G-LINE FLUOROCARBON

Ce fluorocarbone a été élaboré pour passer inaperçu ce qui le rend parfait pour traquer les truites, carpes et bars les plus méfiants. Il possède plusieurs avantages très intéressants comme sa quasi invisibilité sous l'eau, sa résistance linéaire, sa résistance à l'abrasion et sa protection anti-UV. Il peut s'utiliser aussi bien en mer comme en eau douce. Les spécialistes l'utilisent pour réaliser des bas de ligne, les montages à carpe et les potences en mer. Un produit très intéressant qui, de part sa grande discrétion, permet de déclencher des touches lorsque les poissons sont très difficiles.

G-LINE FLUOROCARBON 50M



Code	Code-barre	Dia. mm	Résist.	UVC
5064-16		0,16mm	1,8kg	1=10x1
5064-18		0,18mm	2,4kg	1=10x1
5064-21		0,21mm	2,8kg	1=10x1
5064-22		0,22mm	3,1kg	1=10x1
5064-26		0,26mm	4,3kg	1=10x1
5064-28		0,28mm	5,3kg	1=10x1
5064-31		0,31mm	5,9kg	1=10x1

G-POWER PREMIUM BRAID NEO

La tresse G-Power Premium Braid Neo est réalisée à partir de fibres de polyéthylène de dernière génération ce qui permet d'obtenir une section parfaitement ronde et un ratio résistance/diamètre très élevé. Cette nouvelle structure de tressage lui confère un toucher bien plus lisse. Ceci a pour effet de réduire au minimum les frottements et le bruit lorsqu'elle passe dans les anneaux de la canne. Cette tresse est ultra sensible et transmet les touches les plus infimes permettant de réaliser des ferrages éclairés. Un subtil mélange entre rigidité et souplesse ce qui la rend facile à lancer. Une tresse haut de gamme élaborée et bobinée au Japon !

G-POWER PREMIUM BRAID NEO MOSS GREEN 135M



G-POWER PREMIUM BRAID NEO FLUO-YELLOW 135M



Code	Code-barre	Dia. mm	Résist.	UVC
5140-9		0,09mm	6,3kg	1=1x1
5140-12		0,12mm	7,2kg	1=1x1
5140-13		0,13mm	8,4kg	1=1x1
5140-16		0,16mm	9,1kg	1=1x1
5140-18		0,18mm	11,4kg	1=1x1
5140-21		0,21mm	16,7kg	1=1x1
5140-23		0,23mm	22,2kg	1=1x1

Code	Code-barre	Dia. mm	Résist.	UVC
5140-109		0,09mm	6,3kg	1=1x1
5140-112		0,12mm	7,2kg	1=1x1
5140-113		0,13mm	8,4kg	1=1x1
5140-116		0,16mm	9,1kg	1=1x1
5140-118		0,18mm	11,4kg	1=1x1
5140-121		0,21mm	16,7kg	1=1x1
5140-123		0,23mm	22,2kg	1=1x1

G-POWER PREMIUM BRAID NEO MOSS GREEN 2000M



G-POWER PREMIUM BRAID NEO FLUO-YELLOW 2000M



Code	Code-barre	Dia. mm	Résist.	UVC
5141-9		0,09mm	6,3kg	1=1x1
5141-12		0,12mm	7,2kg	1=1x1
5141-13		0,13mm	8,4kg	1=1x1
5141-16		0,16mm	9,1kg	1=1x1
5141-18		0,18mm	11,4kg	1=1x1
5141-21		0,21mm	16,7kg	1=1x1
5141-23		0,23mm	22,2kg	1=1x1

Code	Code-barre	Dia. mm	Résist.	UVC
5141-109		0,09mm	6,3kg	1=1x1
5141-112		0,12mm	7,2kg	1=1x1
5141-113		0,13mm	8,4kg	1=1x1
5141-116		0,16mm	9,1kg	1=1x1
5141-118		0,18mm	11,4kg	1=1x1
5141-121		0,21mm	16,7kg	1=1x1
5141-123		0,23mm	22,2kg	1=1x1

Gamakatsu® CARACTÉRISTIQUES

Palette



Œillet



Ardillon



Micro ardillon



Sans ardillon



Ardillon externe



EWG (Ouverture Extra Large)



Ardillons sur la hampe



Forgé



Renversé




Hameçon circle



Pointe très piquante

Gamakatsu® POINTES DES HAMEÇONS

1. Sans ardillon
2. Micro Ardillon
3. Ardillon classique
4. Courbée avec micro ardillon
5. Courbée avec ardillon classique
6. Ardillon externe
7. Circle
8. Pointe très piquante

**Gamakatsu® CONDITIONNEMENT****LS 3310F**

Conditionnement
LS = Non Monté,
BK = Monté en pochette.

Gamakatsu® -CODE KLEURENTABEL

N Nickel

F Noir / NS Noir

T Étain

M Vert

B Bronze

S Bleu

R Rouge

D Bleu foncé

G Or

Y Jaune

P Gris

Gamakatsu® INNOVATION & TECHNOLOGIE


“Innovation, non pas imitation” n'est pas un simple slogan que l'on retrouve sur le packaging des hameçons Gamakatsu; c'est la philosophie même de la marque. C'est réellement la traduction de la philosophie et la ligne directrice de l'entreprise reflétant fidèlement les convictions du fondateur de la marque, Monsieur Shigekatsu Fujii. C'est cet esprit d'initiative japonaise que l'on retrouve à travers les succès de la marque. Au-delà de la conception de produits uniques et des procès de fabrication de qualité inégalée, Gamakatsu fait rayonner sa passion pour les produits de qualité de même que sa renommée internationale est le reflet de sa position incontestable de leader dans le monde de la pêche.

TECHNOLOGIE G-HARD

Il s'agit d'un matériau ultra dur et résistant. L'acier SHS est tellement dur qu'il est capable de transpercer du verre, il ne se déforme pas et possède une longévité 5 fois supérieure aux autres matériaux.

**TECHNOLOGIE A1**

C'est une réelle innovation dans le monde de la pêche. Les hameçons en A1 sont 20 % plus résistants, 25 % plus durs et 100 % plus résistants à l'usure.

**TECHNOLOGIE P.T.F.E**

Le revêtement spécial en PTFE élimine les reflets et permet d'avoir une surface ultra lisse assurant une pénétration plus facile et plus rapide.

**TECHNOLOGIE HYPER BEND**


La pointe très renversée de l'hameçon par rapport à sa hampe, assure un meilleur maintien de l'appât et une action circulaire accentuée lors de la récupération.

**TECHNOLOGIE V-HEAD**

Les encoches situées sur la partie supérieure de la hampe assurent un maintien optimal de la ligature et la palette en V un placement systématique de la ligne sur la partie plate et donc un positionnement à la verticale de l'hameçon au bout de la ligne.

**MAGIC EYE technology**

Cette innovation rend le montage des hameçons triples sur les anneaux brisés encore plus facile. La partie aplatie permet d'ouvrir les anneaux brisés sans avoir à utiliser une pince.



ROACH LS-1050

Code	Code-barre	Long.	Coloris	Taille Ham.	Fil	UVC
140113-2000-8		45cm	Nickel	20	0,08mm	10=10x10
140113-2000-10		45cm	Nickel	20	0,10mm	10=10x10
140113-1800-8		45cm	Nickel	18	0,08mm	10=10x10
140113-1800-10		45cm	Nickel	18	0,10mm	10=10x10
140113-1600-10		45cm	Nickel	16	0,10mm	10=10x10
140113-1400-10		45cm	Nickel	14	0,10mm	10=10x10
140113-1400-12		45cm	Nickel	14	0,12mm	10=10x10
140113-1200-14		45cm	Nickel	12	0,14mm	10=10x10
140113-1000-16		45cm	Nickel	10	0,16mm	10=10x10
140146-2000-10		70cm	Nickel	20	0,10mm	10=10x10
140146-2000-8		70cm	Nickel	20	0,08mm	10=10x10
140146-1800-10		70cm	Nickel	18	0,10mm	10=10x10
140146-1800-8		70cm	Nickel	18	0,08mm	10=10x10
140146-1600-10		70cm	Nickel	16	0,10mm	10=10x10
140146-1400-12		70cm	Nickel	14	0,12mm	10=10x10
140146-1400-10		70cm	Nickel	14	0,10mm	10=10x10
140146-1200-14		70cm	Nickel	12	0,14mm	10=10x10
140146-1000-14		70cm	Nickel	10	0,14mm	10=10x10

BREAM LS-1310

Code	Code-barre	Long.	Coloris	Taille Ham.	Fil	UVC
140115-1600-10		45cm	Nickel	16	0,10mm	10=10x10
140115-1400-12		45cm	Nickel	14	0,12mm	10=10x10
140115-1200-14		45cm	Nickel	12	0,14mm	10=10x10
140115-1000-16		45cm	Nickel	10	0,16mm	10=10x10
140147-1600-10		70cm	Nickel	16	0,10mm	10=10x10
140147-1400-12		70cm	Nickel	14	0,12mm	10=10x10
140147-1200-14		70cm	Nickel	12	0,14mm	10=10x10
140147-1000-16		70cm	Nickel	10	0,16mm	10=10x10

BREAM FEEDER LS-1810

Code	Code-barre	Long.	Coloris	Taille Ham.	Fil	UVC
140114-1600-12		75cm	Bronze	16	0,12mm	10=10x10
140114-1400-12		75cm	Bronze	14	0,12mm	10=10x10
140114-1200-14		75cm	Bronze	12	0,14mm	10=10x10
140114-1000-16		75cm	Bronze	10	0,16mm	10=10x10
140114-1000-14		75cm	Bronze	10	0,14mm	10=10x10
140114-800-18		75cm	Bronze	8	0,18mm	10=10x10
140148-1600-12		100cm	Bronze	16	0,12mm	10=10x10
140148-1400-14		100cm	Bronze	14	0,14mm	10=10x10
140148-1400-12		100cm	Bronze	14	0,12mm	10=10x10
140148-1200-14		100cm	Bronze	12	0,14mm	10=10x10
140148-1000-16		100cm	Bronze	10	0,16mm	10=10x10
140148-1000-14		100cm	Bronze	10	0,14mm	10=10x10
140148-800-18		100cm	Bronze	8	0,18mm	10=10x10

BREAM LS-2210

Code	Code-barre	Long.	Coloris	Taille Ham.	Fil	UVC
140125-1000-18		60cm	Blue	10	0,18mm	10=10x10
140125-800-18		60cm	Blue	8	0,18mm	10=10x10
140125-600-20		60cm	Blue	6	0,20mm	10=10x10
140125-400-22		60cm	Blue	4	0,22mm	10=10x10
140151-1400-12		100cm	Red	14	0,12mm	10=10x10
140151-1200-14		100cm	Red	12	0,14mm	10=10x10
140151-1000-14		100cm	Red	10	0,14mm	10=10x10
140151-800-16		100cm	Red	8	0,16mm	10=10x10
140151-600-16		100cm	Red	6	0,16mm	10=10x10

BREAM LS-1010



Code	Code-barre	Long.	Coloris	Taille Ham.	Fil	UVC
140144-1600-12		100cm	Red	16	0,12mm	10=10x10
140144-1400-12		100cm	Red	14	0,12mm	10=10x10
140144-1200-14		100cm	Red	12	0,14mm	10=10x10
140144-1000-16		100cm	Red	10	0,16mm	10=10x10
140144-1000-14		100cm	Red	10	0,14mm	10=10x10

BREAM RIVER LS-2210




Code	Code-barre	Long.	Coloris	Taille Ham.	Fil	UVC
140152-1400-14		75cm	Red	14	0,14mm	10=10x10
140152-1200-14		75cm	Red	12	0,14mm	10=10x10
140152-1000-14		75cm	Red	10	0,14mm	10=10x10

BREAM RIVER FEEDER LS-2210




Code	Code-barre	Long.	Coloris	Taille Ham.	Fil	UVC
140190-2000-12		100cm	Red	20	0,12mm	10=10x10
140190-1800-14		100cm	Red	18	0,14mm	10=10x10
140190-1800-12		100cm	Red	18	0,12mm	10=10x10
140190-1600-18		100cm	Red	16	0,18mm	10=10x10
140190-1600-16		100cm	Red	16	0,16mm	10=10x10
140190-1400-18		100cm	Red	14	0,18mm	10=10x10
140190-1400-16		100cm	Red	14	0,16mm	10=10x10
140190-1200-20		100cm	Red	12	0,20mm	10=10x10
140190-1200-18		100cm	Red	12	0,18mm	10=10x10
140190-1000-22		100cm	Red	10	0,22mm	10=10x10
140190-1000-20		100cm	Red	10	0,20mm	10=10x10

CARP LS-3310



Code	Code-barre	Long.	Coloris	Taille Ham.	Fil	UVC
140126-1000-20		60cm	NS Black	10	0,20mm	10=10x10
140126-800-25		60cm	NS Black	8	0,25mm	10=10x10
140126-600-28		60cm	NS Black	6	0,28mm	10=10x10
140126-400-28		60cm	NS Black	4	0,28mm	10=10x10
140126-200-30		60cm	NS Black	2	0,30mm	10=10x10
140127-1000-20		60cm	Gold	10	0,20mm	10=10x10
140127-800-25		60cm	Gold	8	0,25mm	10=10x10
140127-600-28		60cm	Gold	6	0,28mm	10=10x10
140127-400-28		60cm	Gold	4	0,28mm	10=10x10
140127-200-30		60cm	Gold	2	0,30mm	10=10x10

CARP LS-3320



Code	Code-barre	Long.	Coloris	Taille Ham.	Fil	UVC
140311-1000-22		75cm	NS Black	10	0,22mm	10=10x10
140311-800-24		75cm	NS Black	8	0,24mm	10=10x10
140311-600-26		75cm	NS Black	6	0,26mm	10=10x10
140311-400-28		75cm	NS Black	4	0,28mm	10=10x10
140311-200-30		75cm	NS Black	2	0,30mm	10=10x10
140311-100-35		75cm	NS Black	1	0,35mm	10=10x10
140263-600-25		60cm	Gold	6	0,25mm	10=10x10
140263-400-25		60cm	Gold	4	0,25mm	10=10x10
140263-200-28		60cm	Gold	2	0,28mm	10=10x10
140189-1000-22		75cm	Gold	10	0,22mm	10=10x10
140189-800-24		75cm	Gold	8	0,24mm	10=10x10
140189-600-26		75cm	Gold	6	0,26mm	10=10x10
140189-400-28		75cm	Gold	4	0,28mm	10=10x10
140189-200-30		75cm	Gold	2	0,30mm	10=10x10

CARP LS-3510

Code	Code-barre	Long.	Coloris	Taille Ham.	Fil	UVC
140142-600-22		60cm	NS Black	6	0,22mm	10=10x10
140142-400-25		60cm	NS Black	4	0,25mm	10=10x10
140142-200-30		60cm	NS Black	2	0,30mm	10=10x10
140155-800-24		85cm	NS Black	8	0,24mm	10=10x10
140155-600-26		85cm	NS Black	6	0,26mm	10=10x10
140155-400-28		85cm	NS Black	4	0,28mm	10=10x10
140155-200-30		85cm	NS Black	2	0,30mm	10=10x10

BOILIE LS-3313

Code	Code-barre	Long.	Coloris	Taille Ham.	Fil	UVC
180016-600-25		20cm	NS Black	6	25lbs	10=10x2
180016-400-25		20cm	NS Black	4	25lbs	10=10x2
180016-200-25		20cm	NS Black	2	25lbs	10=10x2
180016-100-25		20cm	NS Black	1	25lbs	10=10x2

BOILIE LS-3513

Code	Code-barre	Long.	Coloris	Taille Ham.	Fil	UVC
140120-400-25		20cm	NS Black	4	25lbs	10=10x2
140120-200-25		20cm	NS Black	2	25lbs	10=10x2
140120-100-25		20cm	NS Black	1	25lbs	10=10x2

TROUT SBIRO LS-2030


Code	Code-barre	Long.	Coloris	Taille Ham.	Fil	UVC
180049-400-24		120cm	Blue	4	0,24mm	10=10x10
180049-600-22		120cm	Blue	6	0,22mm	10=10x10
180049-800-20		120cm	Blue	8	0,20mm	10=10x10
180049-1000-20		120cm	Blue	10	0,20mm	10=10x10
180049-1200-18		120cm	Blue	12	0,18mm	10=10x10
180050-400-24		180cm	Blue	4	0,24mm	10=10x10
180050-600-22		180cm	Blue	6	0,22mm	10=10x10
180050-800-20		180cm	Blue	8	0,20mm	10=10x10
180050-1000-20		180cm	Blue	10	0,20mm	10=10x10
180050-1200-18		180cm	Blue	12	0,18mm	10=10x10

TROUT FLOAT LS-2030

Code	Code-barre	Long.	Coloris	Taille Ham.	Fil	UVC
180048-400-24		60cm	Blue	4	0,24mm	10=10x10
180048-600-22		60cm	Blue	6	0,22mm	10=10x10
180048-800-20		60cm	Blue	8	0,20mm	10=10x10
180048-1000-20		60cm	Blue	10	0,20mm	10=10x10
180048-1200-18		60cm	Blue	12	0,18mm	10=10x10

TROUT LS-2210

TROUT LS-3610




Code	Code-barre	Long.	Coloris	Taille Ham.	Fil	UVC
140196-1200-14		45cm	Blue	12	0,14mm	10=10x10
140196-1000-16		45cm	Blue	10	0,16mm	10=10x10
140196-800-18		45cm	Blue	8	0,18mm	10=10x10
140196-800-16		45cm	Blue	8	0,16mm	10=10x10
140196-600-18		45cm	Blue	6	0,18mm	10=10x10

Code	Code-barre	Long.	Coloris	Taille Ham.	Fil	UVC
140160-1200-16		75cm	Nickel	12	0,16mm	10=10x10
140160-1000-18		75cm	Nickel	10	0,18mm	10=10x10
140160-800-20		75cm	Nickel	8	0,20mm	10=10x10
140160-600-22		75cm	Nickel	6	0,22mm	10=10x10
140160-400-25		75cm	Nickel	4	0,25mm	10=10x10
140160-200-25		75cm	Nickel	2	0,25mm	10=10x10
140156-1200-16		100cm	Nickel	12	0,16mm	10=10x10
140156-1200-14		100cm	Nickel	12	0,14mm	10=10x10
140156-1000-18		100cm	Nickel	10	0,18mm	10=10x10
140156-1000-16		100cm	Nickel	10	0,16mm	10=10x10
140156-800-20		100cm	Nickel	8	0,20mm	10=10x10
140156-800-18		100cm	Nickel	8	0,18mm	10=10x10
140156-600-22		100cm	Nickel	6	0,22mm	10=10x10
140156-400-25		100cm	Nickel	4	0,25mm	10=10x10
140156-200-25		100cm	Nickel	2	0,25mm	10=10x10
140157-1200-16		120cm	Nickel	12	0,16mm	10=10x10
140157-1000-18		120cm	Nickel	10	0,18mm	10=10x10
140157-800-20		120cm	Nickel	8	0,20mm	10=10x10
140157-600-22		120cm	Nickel	6	0,22mm	10=10x10
140157-400-25		120cm	Nickel	4	0,25mm	10=10x10
140157-200-25		120cm	Nickel	2	0,25mm	10=10x10
140158-1200-16		150cm	Nickel	12	0,16mm	10=10x10
140158-1000-18		150cm	Nickel	10	0,18mm	10=10x10
140158-800-20		150cm	Nickel	8	0,20mm	10=10x10
140158-600-22		150cm	Nickel	6	0,22mm	10=10x10
140158-400-22		150cm	Nickel	4	0,22mm	10=10x10
140159-1200-16		200cm	Nickel	12	0,16mm	10=10x10
140159-1000-18		200cm	Nickel	10	0,18mm	10=10x10
140159-800-20		200cm	Nickel	8	0,20mm	10=10x10
140159-600-22		200cm	Nickel	6	0,22mm	10=10x10
140159-400-22		200cm	Nickel	4	0,22mm	10=10x10


TROUT LS-2210

TROUT LS-3610



Code	Code-barre	Long.	Coloris	Taille Ham.	Fil	UVC
140309-1200-18		120cm	Red	12	0,18mm	10=10x10
140309-1000-18		120cm	Red	10	0,18mm	10=10x10
140309-800-20		120cm	Red	8	0,20mm	10=10x10
140309-600-22		120cm	Red	6	0,22mm	10=10x10
140309-600-20		120cm	Red	6	0,20mm	10=10x10
140309-400-25		120cm	Red	4	0,25mm	10=10x10
140310-1200-18		200cm	Red	12	0,18mm	10=10x10
140310-1000-18		200cm	Red	10	0,18mm	10=10x10
140310-800-20		200cm	Red	8	0,20mm	10=10x10
140310-600-22		200cm	Red	6	0,22mm	10=10x10
140310-600-20		200cm	Red	6	0,20mm	10=10x10
140310-400-25		200cm	Red	4	0,25mm	10=10x10
180046-1000-18		250cm	Red	10	0,18mm	10=10x6
180046-800-20		250cm	Red	8	0,20mm	10=10x6
180046-600-22		250cm	Red	6	0,22mm	10=10x6
180046-400-25		250cm	Red	4	0,25mm	10=10x6



TROUT LS-3610 SPIRAL

TROUT/FORELLE

TROUT/FORELLE

Code	Code-barre	Long.	Coloris	Taille Ham.	Fil	UVC
140191-1000-18		60cm	Nickel	10	0,18mm	10=10x4
140191-800-20		60cm	Nickel	8	0,20mm	10=10x4
140191-600-22		60cm	Nickel	6	0,22mm	10=10x4
140191-400-25		60cm	Nickel	4	0,25mm	10=10x4
140191-200-25		60cm	Nickel	2	0,25mm	10=10x4
140192-1000-18		100cm	Nickel	10	0,18mm	10=10x4
140192-800-20		100cm	Nickel	8	0,20mm	10=10x4
140192-600-22		100cm	Nickel	6	0,22mm	10=10x4
140192-400-25		100cm	Nickel	4	0,25mm	10=10x4
140192-200-25		100cm	Nickel	2	0,25mm	10=10x4

TROUT BARBLESS**BARBLESS**

TROUT/FORELLE


Code	Code-barre	Long.	Coloris	Taille Ham.	Fil	UVC
140176-1200-22		60cm	Bronze	12	0,22mm	10=10x10
140176-1000-22		60cm	Bronze	10	0,22mm	10=10x10
140176-800-24		60cm	Bronze	8	0,24mm	10=10x10
140176-600-26		60cm	Bronze	6	0,26mm	10=10x10
140176-400-26		60cm	Bronze	4	0,26mm	10=10x10
180039-800-22		120cm	Bronze	8	0,22mm	10=10x10
180039-700-22		120cm	Bronze	7	0,22mm	10=10x10
180039-600-24		120cm	Bronze	6	0,24mm	10=10x10
180039-500-24		120cm	Bronze	5	0,24mm	10=10x10
180039-400-26		120cm	Bronze	4	0,26mm	10=10x10

TROUT LS-5314


140271



140272



TROUT/FORELLE



TROUT/FORELLE

Code	Code-barre	Long.	Coloris	Taille Ham.	Fil	UVC
140271-800-20		120cm	Assorti	8	0,20mm	10=10x3
140271-600-22		120cm	Assorti	6	0,22mm	10=10x3
140271-400-25		120cm	Assorti	4	0,25mm	10=10x3
140272-800-20		120cm	Assorti	8	0,20mm	10=10x3
140272-600-22		120cm	Assorti	6	0,22mm	10=10x3
140272-400-25		120cm	Assorti	4	0,25mm	10=10x3

TROUT LS-5330

TROUT/FORELLE

Code	Code-barre	Long.	Coloris	Taille Ham.	Fil	UVC
140118-1200-16		60cm	Red	12	0,16mm	10=10x10
140118-1000-16		60cm	Red	10	0,16mm	10=10x10
140118-800-16		60cm	Red	8	0,16mm	10=10x10
140118-600-18		60cm	Red	6	0,18mm	10=10x10

PERCH LS-5260

PERCH/BARSCH


Code	Code-barre	Long.	Coloris	Taille Ham.	Fil	UVC
140116-1000-18		50cm	Red	10	0,18mm	10=10x10
140116-800-20		50cm	Red	8	0,20mm	10=10x10
140116-600-22		50cm	Red	6	0,22mm	10=10x10
140116-400-25		50cm	Red	4	0,25mm	10=10x10

PIKE-PERCH LS-2210
PIKE-PERCH WORM 36


Code	Code-barre	Long.	Coloris	Taille Ham.	Fil	UVC
140119-600-20		60cm	Blue	6	0,20mm	10=10x10
140119-400-20		60cm	Blue	4	0,20mm	10=10x10
140119-200-25		60cm	Blue	2	0,25mm	10=10x10
140119-100-25		60cm	Blue	1	0,25mm	10=10x10

Code	Code-barre	Long.	Coloris	Taille Ham.	Fil	UVC
180026-200-22		60cm	NS Black	2	0,22mm	10=10x6
180026-100-22		60cm	NS Black	1	0,22mm	10=10x6
180027-100-25		60cm	NS Black	1/0	0,25mm	10=10x6
180027-200-25		60cm	NS Black	2/0	0,25mm	10=10x6

PIKE-PERCH LS-3030 BRAIDED

EEL LS-3120


Code	Code-barre	Long.	Coloris	Taille Ham.	Fil	UVC
180012-100-20		60cm	Red	1/0	0,20mm	10=10x3
180013-400-20		60cm	Red	4	0,20mm	10=10x3
180013-200-20		60cm	Red	2	0,20mm	10=10x3
180013-100-20		60cm	Red	1	0,20mm	10=10x3

Code	Code-barre	Long.	Coloris	Taille Ham.	Fil	UVC
140154-800-26		70cm	Red	8	0,26mm	10=10x10
140154-600-28		70cm	Red	6	0,28mm	10=10x10
140154-400-30		70cm	Red	4	0,30mm	10=10x10
140154-200-35		70cm	Red	2	0,35mm	10=10x10
140154-100-35		70cm	Red	1	0,35mm	10=10x10
140153-1000-22		75cm	Nickel	10	0,22mm	10=10x10
140153-800-25		75cm	Nickel	8	0,25mm	10=10x10
140153-600-28		75cm	Nickel	6	0,28mm	10=10x10
140153-400-30		75cm	Nickel	4	0,30mm	10=10x10
140153-200-35		75cm	Nickel	2	0,35mm	10=10x10
140153-100-40		75cm	Nickel	1	0,40mm	10=10x10

PIKE-PERCH LS-3310 BRAIDED



Code	Code-barre	Long.	Coloris	Taille Ham.	Fil	UVC
180014-200-20		60cm	Red	2/0	0,20mm	10=10x3
180014-100-20		60cm	Red	1/0	0,20mm	10=10x3
180015-200-20		60cm	Red	2	0,20mm	10=10x3
180015-100-20		60cm	Red	1	0,20mm	10=10x3

EEL LS-5013

Code	Code-barre	Long.	Coloris	Taille Ham.	Fil	UVC
140117-800-20		60cm	NS Black	8	0,20mm	10=10x10
140117-600-22		60cm	NS Black	6	0,22mm	10=10x10
140117-400-25		60cm	NS Black	4	0,25mm	10=10x10
140117-200-30		60cm	NS Black	2	0,30mm	10=10x10

FLATFISH LS-5013

Code	Code-barre	Long.	Coloris	Taille Ham.	Fil	UVC
140161-600-35		60cm	NS Black	6	0,35mm	10=10x10
140161-400-35		60cm	NS Black	4	0,35mm	10=10x10
140161-200-35		60cm	NS Black	2	0,35mm	10=10x10
140161-100-35		60cm	NS Black	1	0,35mm	10=10x10
140162-100-35		60cm	NS Black	1/0	0,35mm	10=10x10

FLATFISH WORM 36

Code	Code-barre	Long.	Coloris	Taille Ham.	Fil	UVC
180011-600-35		60cm	NS Black	6	0,35mm	10=10x10
180011-400-35		60cm	NS Black	4	0,35mm	10=10x10
180011-200-35		60cm	NS Black	2	0,35mm	10=10x10
180011-100-35		60cm	NS Black	1	0,35mm	10=10x10

SEABREAM LS-3310

Code	Code-barre	Long.	Coloris	Taille Ham.	Fil	UVC
180056-600-24		150cm	NS Black	6	0,24mm	10=10x10
180056-400-26		150cm	NS Black	4	0,26mm	10=10x10
180056-400-24		150cm	NS Black	4	0,24mm	10=10x10
180056-300-28		150cm	NS Black	3	0,28mm	10=10x10
180056-300-26		150cm	NS Black	3	0,26mm	10=10x10
180056-200-28		150cm	NS Black	2	0,28mm	10=10x10
180056-200-26		150cm	NS Black	2	0,26mm	10=10x10
180056-100-30		150cm	NS Black	1	0,30mm	10=10x10
180056-100-28		150cm	NS Black	1	0,28mm	10=10x10
180055-100-30		150cm	NS Black	1/0	0,30mm	10=10x10
180055-100-35		150cm	NS Black	1/0	0,35mm	10=10x10

CORN LS-1130

Code	Code-barre	Long.	Coloris	Taille Ham.	Fil	UVC
140121-1400-14		75cm	Gold	14	0,14mm	10=10x10
140121-1200-16		75cm	Gold	12	0,16mm	10=10x10
140121-1200-14		75cm	Gold	12	0,14mm	10=10x10
140121-1000-18		75cm	Gold	10	0,18mm	10=10x10
140121-1000-16		75cm	Gold	10	0,16mm	10=10x10
140121-800-20		75cm	Gold	8	0,20mm	10=10x10
140121-800-18		75cm	Gold	8	0,18mm	10=10x10
140121-600-25		75cm	Gold	6	0,25mm	10=10x10
140193-1400-14		75cm	Yellow	14	0,14mm	10=10x10
140193-1200-16		75cm	Yellow	12	0,16mm	10=10x10
140193-1000-18		75cm	Yellow	10	0,18mm	10=10x10
140193-800-20		75cm	Yellow	8	0,20mm	10=10x10
140193-600-25		75cm	Yellow	6	0,25mm	10=10x10

CORN LS-2210



CORN LS-3310




Code	Code-barre	Long.	Coloris	Taille Ham.	Fil	UVC
140132-1200-20		60cm	Gold	12	0,20mm	10=10x10
140132-1000-20		60cm	Gold	10	0,20mm	10=10x10
140132-800-22		60cm	Gold	8	0,22mm	10=10x10
140132-600-25		60cm	Gold	6	0,25mm	10=10x10

Code	Code-barre	Long.	Coloris	Taille Ham.	Fil	UVC
140197-1600-12		45cm	Bronze	16	0,12mm	10=10x10
140197-1400-14		45cm	Bronze	14	0,14mm	10=10x10
140197-1200-16		45cm	Bronze	12	0,16mm	10=10x10
140197-1000-18		45cm	Bronze	10	0,18mm	10=10x10

BREAD LS-2210



WORM LS-3120



Code	Code-barre	Long.	Coloris	Taille Ham.	Fil	UVC
140124-1400-12		45cm	Gold	14	0,12mm	10=10x10
140124-1200-14		45cm	Gold	12	0,14mm	10=10x10
140124-1000-16		45cm	Gold	10	0,16mm	10=10x10
140124-800-18		45cm	Gold	8	0,18mm	10=10x10
140149-1400-12		60cm	Gold	14	0,12mm	10=10x10
140149-1200-14		60cm	Gold	12	0,14mm	10=10x10
140149-1000-16		60cm	Gold	10	0,16mm	10=10x10
140149-800-18		60cm	Gold	8	0,18mm	10=10x10
140150-1200-14		75cm	Gold	12	0,14mm	10=10x10
140150-1000-16		75cm	Gold	10	0,16mm	10=10x10
140150-800-18		75cm	Gold	8	0,18mm	10=10x10

Code	Code-barre	Long.	Coloris	Taille Ham.	Fil	UVC
140141-600-25		70cm	Red	6	0,25mm	10=10x10
140141-400-30		70cm	Red	4	0,30mm	10=10x10
140141-200-35		70cm	Red	2	0,35mm	10=10x10

WORM LS-5213 BRAIDED



Code	Code-barre	Long.	Coloris	Taille Ham.	Fil	UVC
180010-800-20		60cm	Red	8	0,20mm	10=10x3
180010-600-20		60cm	Red	6	0,20mm	10=10x3
180010-400-20		60cm	Red	4	0,20mm	10=10x3
180010-200-20		60cm	Red	2	0,20mm	10=10x3
180010-100-20		60cm	Red	1	0,20mm	10=10x3

WORM LS-5260

Code	Code-barre	Long.	Coloris	Taille Ham.	Fil	UVC
140165-1200-20		75cm	Red	12	0,20mm	10=10x10
140165-1000-22		75cm	Red	10	0,22mm	10=10x10
140165-800-25		75cm	Red	8	0,25mm	10=10x10
140165-600-28		75cm	Red	6	0,28mm	10=10x10
140165-400-30		75cm	Red	4	0,30mm	10=10x10
140165-200-35		75cm	Red	2	0,35mm	10=10x10
140165-100-40		75cm	Red	1	0,40mm	10=10x10

REDWORM LS-5260

Code	Code-barre	Long.	Coloris	Taille Ham.	Fil	UVC
140122-1200-16		45cm	Red	12	0,16mm	10=10x10
140122-1000-18		45cm	Red	10	0,18mm	10=10x10
140122-800-20		45cm	Red	8	0,20mm	10=10x10
140122-600-22		45cm	Red	6	0,22mm	10=10x10
140122-400-25		45cm	Red	4	0,25mm	10=10x10
140163-800-20		60cm	Red	8	0,20mm	10=10x10
140163-600-22		60cm	Red	6	0,22mm	10=10x10
140163-400-25		60cm	Red	4	0,25mm	10=10x10
140164-1200-16		75cm	Red	12	0,16mm	10=10x10
140164-1000-18		75cm	Red	10	0,18mm	10=10x10
140164-800-20		75cm	Red	8	0,20mm	10=10x10
140164-600-22		75cm	Red	6	0,22mm	10=10x10
140164-400-25		75cm	Red	4	0,25mm	10=10x10

MAGGOTS LS-1010

Code	Code-barre	Long.	Coloris	Taille Ham.	Fil	UVC
140123-1800-10		45cm	Bronze	18	0,10mm	10=10x10
140123-1600-10		45cm	Bronze	16	0,10mm	10=10x10
140123-1400-12		45cm	Bronze	14	0,12mm	10=10x10
140123-1200-12		45cm	Bronze	12	0,12mm	10=10x10
140123-1000-14		45cm	Bronze	10	0,14mm	10=10x10
140143-1800-10		60cm	Bronze	18	0,10mm	10=10x10
140143-1600-10		60cm	Bronze	16	0,10mm	10=10x10
140143-1400-12		60cm	Bronze	14	0,12mm	10=10x10
140143-1200-12		60cm	Bronze	12	0,12mm	10=10x10
140143-1000-14		60cm	Bronze	10	0,14mm	10=10x10
140145-1600-10		120cm	Red	16	0,10mm	10=10x10
140145-1400-12		120cm	Red	14	0,12mm	10=10x10
140145-1200-12		120cm	Red	12	0,12mm	10=10x10
140145-1000-14		120cm	Red	10	0,14mm	10=10x10

MAGGOTS LS-1810

Code	Code-barre	Long.	Coloris	Taille Ham.	Fil	UVC
140131-1400-16		60cm	Nickel	14	0,16mm	10=10x10
140131-1200-18		60cm	Nickel	12	0,18mm	10=10x10
140131-1000-20		60cm	Nickel	10	0,20mm	10=10x10
140131-800-20		60cm	Nickel	8	0,20mm	10=10x10
140131-600-22		60cm	Nickel	6	0,22mm	10=10x10

DROPSHOT RIG WORM 39




BARBEL FEEDER HAIR RIG WGS BRAIDED




Code	Code-barre	Long.	Coloris	Taille Ham.	Fil	UVC
140303-400-18		170cm	NS Black	4	0,18mm	10=10x3
140303-300-22		170cm	NS Black	3	0,22mm	10=10x3
140303-200-26		170cm	NS Black	2	0,26mm	10=10x3
140303-100-31		170cm	NS Black	1	0,31mm	10=10x3

DROPSHOT WORM EWG



Code	Code-barre	Long.	Coloris	Taille Ham.	Fil	UVC
140304-200-31		170cm	NS Black	2	0,31mm	10=10x2
140304-100-35		170cm	NS Black	1	0,35mm	10=10x2
140305-200-39		170cm	NS Black	2/0	0,39mm	10=10x2
140305-100-35		170cm	NS Black	1/0	0,35mm	10=10x2

CARP FEEDER HAIR RIG LS-3310



BARBEL FEEDER HAIR RIG WGS



Code	Code-barre	Long.	Coloris	Taille Ham.	Fil	UVC
180017-1200-28		80cm	Grey	12	0,28mm	10=10x6
180017-1000-28		80cm	Grey	10	0,28mm	10=10x6
180018-1200-28		100cm	Grey	12	0,28mm	10=10x6
180018-1000-28		100cm	Grey	10	0,28mm	10=10x6
180019-1200-28		120cm	Grey	12	0,28mm	10=10x6
180019-1000-28		120cm	Grey	10	0,28mm	10=10x6



CARP FEEDER HAIR RIG LS-3323

Code	Code-barre	Long.	Coloris	Taille Ham.	Fil	UVC
140312-1400-16		12cm	Bronze	14	0,16mm	10=10x6
140312-1200-18		12cm	Bronze	12	0,18mm	10=10x6
140312-1000-20		12cm	Bronze	10	0,20mm	10=10x6
140312-800-20		12cm	Bronze	8	0,20mm	10=10x6
140313-1400-16		40cm	Bronze	14	0,16mm	10=10x6
140313-1200-18		40cm	Bronze	12	0,18mm	10=10x6
140313-1000-20		40cm	Bronze	10	0,20mm	10=10x6
140313-800-20		40cm	Bronze	8	0,20mm	10=10x6

PARTICAL RIG SPIKE

Code	Code-barre	Long.	Coloris	Taille Ham.	Fil	UVC
180051-1600-16		40cm	Nickel	16	0,16mm	10=10x6
180051-1400-16		40cm	Nickel	14	0,16mm	10=10x6
180051-1200-18		40cm	Nickel	12	0,18mm	10=10x6
180051-1000-18		40cm	Nickel	10	0,18mm	10=10x6

**METHOD FEEDER SPIKE**

Code	Code-barre	Long.	Coloris	Taille Ham.	Fil	UVC
180054-1400-22		12cm	Bronze	14	0,22mm	10=10x6
180054-1200-22		12cm	Bronze	12	0,22mm	10=10x6
180054-1000-25		12cm	Bronze	10	0,25mm	10=10x6
180054-800-25		12cm	Bronze	8	0,25mm	10=10x6
180054-600-28		12cm	Bronze	6	0,28mm	10=10x6

METHOD FEEDER HAIR

Code	Code-barre	Long.	Coloris	Taille Ham.	Fil	UVC
180052-1200-22		12cm	NS Black	12	0,22mm	10=10x6
180052-1000-25		12cm	NS Black	10	0,25mm	10=10x6
180052-800-25		12cm	NS Black	8	0,25mm	10=10x6

METHOD FEEDER HAIR ADJUSTABLE

Code	Code-barre	Long.	Coloris	Taille Ham.	Fil	UVC
180053-1200-22		12cm	NS Black	12	0,22mm	10=10x6
180053-1000-25		12cm	NS Black	10	0,25mm	10=10x6
180053-800-25		12cm	NS Black	8	0,25mm	10=10x6

BAIT BAND RIG G1-103



3mm Bait Band

MICRO STOPPER HAIR RIG G1-106



Micro Stopper

ADJUSTABLE HAIR RIG G1-106



LASSO PELLET HAIR RIG G1-106



Code Code-barre Long. Coloris Taille Ham. Fil UVC

Code	Code-barre	Long.	Coloris	Taille Ham.	Fil	UVC
140327-1200-16		40cm	Bronze	12	0,16mm	10=10x6
140327-1000-18		40cm	Bronze	10	0,18mm	10=10x6
140327-800-20		40cm	Bronze	8	0,20mm	10=10x6

Code	Code-barre	Long.	Coloris	Taille Ham.	Fil	UVC
180029-1400-16		15cm	Bronze	14	0,16mm	10=10x6
180029-1200-18		15cm	Bronze	12	0,18mm	10=10x6
180029-1000-20		15cm	Bronze	10	0,20mm	10=10x6
180029-800-20		15cm	Bronze	8	0,20mm	10=10x6
180030-1400-16		35cm	Bronze	14	0,16mm	10=10x6
180030-1200-18		35cm	Bronze	12	0,18mm	10=10x6
180030-1000-20		35cm	Bronze	10	0,20mm	10=10x6
180030-800-20		35cm	Bronze	8	0,20mm	10=10x6

Gamakatsu®

Competition

COMPETITION ROACH LS-1010



Code	Code-barre	Long.	Coloris	Taille Ham.	Fil	UVC
140204-2400-6		22cm	Red	24	0,06mm	10=10x10
140204-2200-7		22cm	Red	22	0,07mm	10=10x10
140204-2000-9		22cm	Red	20	0,09mm	10=10x10
140204-2000-7		22cm	Red	20	0,07mm	10=10x10
140204-1800-10		22cm	Red	18	0,10mm	10=10x10
140204-1800-8		22cm	Red	18	0,08mm	10=10x10
140204-1600-10		22cm	Red	16	0,10mm	10=10x10
140204-1600-8		22cm	Red	16	0,08mm	10=10x10
140204-1400-12		22cm	Red	14	0,12mm	10=10x10
140204-1400-10		22cm	Red	14	0,10mm	10=10x10

Code Code-barre Long. Coloris Taille Ham. Fil UVC

Code	Code-barre	Long.	Coloris	Taille Ham.	Fil	UVC
180028-1401-16		20cm	Bronze	014 (01)	0,16mm	10=10x6
180028-1400-16		20cm	Bronze	14	0,16mm	10=10x6
180028-1200-20		20cm	Bronze	12	0,20mm	10=10x6
180028-1200-18		20cm	Bronze	12	0,18mm	10=10x6
180028-1000-20		20cm	Bronze	10	0,20mm	10=10x6

COMPETITION BREAM LS-1100

Code	Code-barre	Long.	Coloris	Taille Ham.	Fil	UVC
140203-2000-10		22cm	Bronze	20	0,10mm	10=10x10
140203-2000-8		22cm	Bronze	20	0,18mm	10=10x10
140203-1800-10		22cm	Bronze	18	0,10mm	10=10x10
140203-1800-9		22cm	Bronze	18	0,09mm	10=10x10
140203-1600-12		22cm	Bronze	16	0,12mm	10=10x10
140203-1600-10		22cm	Bronze	16	0,10mm	10=10x10
140203-1400-14		22cm	Bronze	14	0,14mm	10=10x10
140203-1400-12		22cm	Bronze	14	0,12mm	10=10x10
140203-1400-10		22cm	Bronze	14	0,10mm	10=10x10
140203-1200-14		22cm	Bronze	12	0,14mm	10=10x10
140203-1200-12		22cm	Bronze	12	0,12mm	10=10x10
140203-1200-10		22cm	Bronze	12	0,10mm	10=10x10

COMPETITION ALLROUND LS-1310

Code	Code-barre	Long.	Coloris	Taille Ham.	Fil	UVC
140274-2400-8		22cm	Nickel	24	0,08mm	10=10x10
140274-2200-8		22cm	Nickel	22	0,08mm	10=10x10
140274-2000-8		22cm	Nickel	20	0,08mm	10=10x10
140274-1800-10		22cm	Nickel	18	0,10mm	10=10x10
140274-1800-8		22cm	Nickel	18	0,08mm	10=10x10
140274-1600-10		22cm	Nickel	16	0,10mm	10=10x10
140274-1600-8		22cm	Nickel	16	0,08mm	10=10x10
140274-1400-12		22cm	Nickel	14	0,12mm	10=10x10
140274-1200-12		22cm	Nickel	12	0,12mm	10=10x10
140282-2200-8		22cm	Bronze	22	0,08mm	10=10x10
140282-2000-8		22cm	Bronze	20	0,08mm	10=10x10
140282-1800-10		22cm	Bronze	18	0,10mm	10=10x10
140282-1800-8		22cm	Bronze	18	0,08mm	10=10x10
140282-1600-12		22cm	Bronze	16	0,12mm	10=10x10
140282-1600-10		22cm	Bronze	16	0,10mm	10=10x10
140282-1400-12		22cm	Bronze	14	0,12mm	10=10x10
140282-1200-12		22cm	Bronze	12	0,12mm	10=10x10

COMPETITION BREAM FEEDER LS-2210

Code	Code-barre	Long.	Coloris	Taille Ham.	Fil	UVC
140276-1600-14		75cm	Red	16	0,14mm	10=10x10
140276-1600-12		75cm	Red	16	0,12mm	10=10x10
140276-1400-14		75cm	Red	14	0,14mm	10=10x10
140276-1400-12		75cm	Red	14	0,12mm	10=10x10
140276-1200-18		75cm	Red	12	0,18mm	10=10x10
140276-1200-16		75cm	Red	12	0,16mm	10=10x10
140276-1000-18		75cm	Red	10	0,18mm	10=10x10
140276-1000-16		75cm	Red	10	0,16mm	10=10x10
140275-1600-14		100cm	Red	16	0,14mm	10=10x10
140275-1600-12		100cm	Red	16	0,12mm	10=10x10
140275-1400-14		100cm	Red	14	0,14mm	10=10x10
140275-1400-12		100cm	Red	14	0,12mm	10=10x10
140275-1200-18		100cm	Red	12	0,16mm	10=10x10
140275-1200-16		100cm	Red	12	0,16mm	10=10x10
140275-1000-18		100cm	Red	10	0,18mm	10=10x10
140275-1000-16		100cm	Red	10	0,16mm	10=10x10

COMPETITION BREAM FEEDER STRONG LS-2030

Code	Code-barre	Long.	Coloris	Taille Ham.	Fil	UVC
180023-1200-20		80cm	Bronze	12	0,20mm	10=10x10
180023-1000-22		80cm	Bronze	10	0,22mm	10=10x10
180023-800-24		80cm	Bronze	8	0,24mm	10=10x10
180023-600-26		80cm	Bronze	6	0,26mm	10=10x10
180023-400-28		80cm	Bronze	4	0,28mm	10=10x10

COMPETITION CARP LS-3310



Code	Code-barre	Long.	Coloris	Taille Ham.	Fil	UVC
140205-1800-12		40cm	Bronze	18	0,12mm	10=10x10
140205-1600-14		40cm	Bronze	16	0,14mm	10=10x10
140205-1400-16		40cm	Bronze	14	0,16mm	10=10x10
140205-1400-14		40cm	Bronze	14	0,14mm	10=10x10
140205-1200-16		40cm	Bronze	12	0,16mm	10=10x10
140205-1200-14		40cm	Bronze	12	0,14mm	10=10x10
140205-1000-18		40cm	Bronze	10	0,18mm	10=10x10
140205-800-20		40cm	Bronze	8	0,20mm	10=10x10
140205-800-18		40cm	Bronze	8	0,18mm	10=10x10
140262-800-22		60cm	NS Black	8	0,22mm	10=10x10
140262-600-25		60cm	NS Black	6	0,25mm	10=10x10
140262-400-25		60cm	NS Black	4	0,25mm	10=10x10
140262-200-28		60cm	NS Black	2	0,28mm	10=10x10

COMPETITION ALLROUND STRONG LS-3620



Code	Code-barre	Long.	Coloris	Taille Ham.	Fil	UVC
180047-1600-18		50cm	Bronze	16	0,18mm	10=10x10
180047-1400-20		50cm	Bronze	14	0,20mm	10=10x10
180047-1200-22		50cm	Bronze	12	0,22mm	10=10x10
180047-1000-24		50cm	Bronze	10	0,24mm	10=10x10
180047-800-26		50cm	Bronze	8	0,26mm	10=10x10
180047-800-24		50cm	Bronze	8	0,24mm	10=10x10
180047-600-28		50cm	Bronze	6	0,28mm	10=10x10
180047-600-26		50cm	Bronze	6	0,26mm	10=10x10

G1-COMPETITION G1-101



018 016 014 012 010

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
149197-1800		Nickel	18	10=10x15
149197-1600		Nickel	16	10=10x15
149197-1400		Nickel	14	10=10x15
149197-1200		Nickel	12	10=10x15
149197-1000		Nickel	10	10=10x15

G1-COMPETITION G1-102



018 016 014 012 010

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
149198-1800		Bronze	18	10=10x15
149198-1600		Bronze	16	10=10x15
149198-1400		Bronze	14	10=10x15
149198-1200		Bronze	12	10=10x15
149198-1000		Bronze	10	10=10x15

G1-COMPETITION G1-103



020 018 016 014 012 010 008

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
149199-2000		Bronze	20	10=10x15
149199-1800		Bronze	18	10=10x15
149199-1600		Bronze	16	10=10x15
149199-1400		Bronze	14	10=10x15
149199-1200		Bronze	12	10=10x15
149199-1000		Bronze	10	10=10x15
149199-800		Bronze	8	10=10x15

G1-COMPETITION G1-105

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
149265-1800		Bronze	18	10=10x15
149265-1600		Bronze	16	10=10x15
149265-1400		Bronze	14	10=10x15
149265-1200		Bronze	12	10=10x15

G1-COMPETITION G1-106

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
149266-1400		Bronze	14	10=10x15
149266-1200		Bronze	12	10=10x15
149266-1000		Bronze	10	10=10x15
149266-800		Bronze	8	10=10x15

G1-COMPETITION 101


Code	Code-barre	Long.	Coloris	Taille Ham.	Fil	UVC
140314-1600-12		75cm	Nickel	16	0,12mm	10=10x10
140314-1400-14		75cm	Nickel	14	0,14mm	10=10x10
140314-1200-16		75cm	Nickel	12	0,16mm	10=10x10
140314-1000-18		75cm	Nickel	10	0,18mm	10=10x10
180002-1600-12		100cm	Nickel	16	0,12mm	10=10x10
180002-1400-14		100cm	Nickel	14	0,14mm	10=10x10
180002-1200-16		100cm	Nickel	12	0,16mm	10=10x10
180002-1000-18		100cm	Nickel	10	0,18mm	10=10x10
180002-800-20		100cm	Nickel	8	0,20mm	10=10x10

G1-COMPETITION 102

Code	Code-barre	Long.	Coloris	Taille Ham.	Fil	UVC
140315-1600-12		75cm	Bronze	16	0,12mm	10=10x10
140315-1400-12		75cm	Bronze	14	0,12mm	10=10x10
140315-1200-14		75cm	Bronze	12	0,14mm	10=10x10
140315-1000-16		75cm	Bronze	10	0,16mm	10=10x10
180003-1600-12		100cm	Bronze	16	0,12mm	10=10x10
180003-1400-12		100cm	Bronze	14	0,12mm	10=10x10
180003-1200-14		100cm	Bronze	12	0,14mm	10=10x10
180003-1000-16		100cm	Bronze	10	0,16mm	10=10x10
180003-800-18		100cm	Bronze	8	0,18mm	10=10x10

G1-COMPETITION 104

Code	Code-barre	Long.	Coloris	Taille Ham.	Fil	UVC
140317-1800-8		22cm	Nickel	18	0,08mm	10=10x10
140317-1600-10		22cm	Nickel	16	0,10mm	10=10x10
140317-1400-12		22cm	Nickel	14	0,12mm	10=10x10
140317-1200-12		22cm	Nickel	12	0,12mm	10=10x10




G-BARBLESS

G-BARBLESS WIDE GAPE MAGGOT



BARBLESS



Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
185137-1800		Bronze	18	10=10x15
185137-1600		Bronze	16	10=10x15
185137-1400		Bronze	14	10=10x15
185137-1200		Bronze	12	10=10x15
185137-1000		Bronze	10	10=10x15

G-BARBLESS ALLROUND



BARBLESS




Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
185139-2000		Nickel	20	10=10x15
185139-1800		Nickel	18	10=10x15
185139-1600		Nickel	16	10=10x15
185139-1400		Nickel	14	10=10x15
185139-1200		Nickel	12	10=10x15

G-BARBLESS GAMA GREEN



BARBLESS



Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
185161-2200		Green	22	10=10x15
185161-2000		Green	20	10=10x15
185161-1800		Green	18	10=10x15
185161-1600		Green	16	10=10x15

G-BARBLESS GAMA BLACK



BARBLESS



			022	020	018	016
Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC		
185138-2200		NS Black	22	10=10x15		
185138-2000		NS Black	20	10=10x15		
185138-1800		NS Black	18	10=10x15		
185138-1600		NS Black	16	10=10x15		

G-BARBLESS LS-2260B



BARBLESS



Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146848-2000		Bronze	20	10=10x25
146848-1800		Bronze	18	10=10x25
146848-1600		Bronze	16	10=10x25
146848-1400		Bronze	14	10=10x25
146848-1200		Bronze	12	10=10x25
146848-1000		Bronze	10	10=10x25

G-BARBLESS LS-2270B



BARBLESS



Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146849-1800		Bronze	18	10=10x25
146849-1600		Bronze	16	10=10x25
146849-1400		Bronze	14	10=10x25
146849-1200		Bronze	12	10=10x25
146849-1000		Bronze	10	10=10x25

G-HARD**G-HARD NEO LS-7010****BARBLESS**

022 020 018 016 014 012

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
147674-2200		Bronze	22	10=10x10
147674-2000		Bronze	20	10=10x10
147674-1800		Bronze	18	10=10x10
147674-1600		Bronze	16	10=10x10
147674-1400		Bronze	14	10=10x10
147674-1200		Bronze	12	10=10x10

G-HARD**G-HARD LS-7513B****BARBLESS**

012 010 008 006 004

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146727-1200		Bronze	12	10=10x10
146727-1000		Bronze	10	10=10x10
146727-800		Bronze	8	10=10x10
146727-600		Bronze	6	10=10x10
146727-400		Bronze	4	10=10x10

**gamakatsu POWER CARP**

MADE IN JAPAN · CHEMICALLY SHARPENED

POWER CARP FLATTED EYE

018 016 014 012 010

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
185090-1800		NS Black	18	10=10x15
185090-1600		NS Black	16	10=10x15
185090-1400		NS Black	14	10=10x15
185090-1200		NS Black	12	10=10x15
185090-1000		NS Black	10	10=10x15

POWER CARP FLATTED EYE BARBLESS**BARBLESS**

018 016 014 012 010

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
185091-1800		NS Black	18	10=10x15
185091-1600		NS Black	16	10=10x15
185091-1400		NS Black	14	10=10x15
185091-1200		NS Black	12	10=10x15
185091-1000		NS Black	10	10=10x15

POWER CARP RING EYE

018 016 014 012 010

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
185092-1800		NS Black	18	10=10x10
185092-1600		NS Black	16	10=10x10
185092-1400		NS Black	14	10=10x10
185092-1200		NS Black	12	10=10x10
185092-1000		NS Black	10	10=10x10

POWER CARP RING EYE BARBLESS



BARBLESS



018 016 014 012 010 008 006

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
185093-1800		NS Black	18	10=10x10
185093-1600		NS Black	16	10=10x10
185093-1400		NS Black	14	10=10x10
185093-1200		NS Black	12	10=10x10
185093-1000		NS Black	10	10=10x10
185093-800		NS Black	8	10=10x10
185093-600		NS Black	6	10=10x10

POWER CARP HAIR RIGGER LIGHT



POUR LA PECHE EN CARPE



018 016 014 012 010

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
185180-1800		NS Black	18	10=10x10
185180-1600		NS Black	16	10=10x10
185180-1400		NS Black	14	10=10x10
185180-1200		NS Black	12	10=10x10
185180-1000		NS Black	10	10=10x10

POWER CARP HAIR RIGGER LIGHT BARBLESS



BARBLESS



018 016 014 012

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
185181-1800		NS Black	18	10=10x10
185181-1600		NS Black	16	10=10x10
185181-1400		NS Black	14	10=10x10
185181-1200		NS Black	12	10=10x10

POWER CARP HAIR RIGGER

POUR LA PECHE EN CARPE



016 014 012 010 008


Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
185170-1600		NS Black	16	10=10x10
185170-1400		NS Black	14	10=10x10
185170-1200		NS Black	12	10=10x10
185170-1000		NS Black	10	10=10x10
185170-800		NS Black	8	10=10x10

POWER CARP HAIR RIGGER BARBLESS

POUR LA PECHE EN CARPE



BARBLESS



016 014 012 010 008

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
185171-1600		NS Black	16	10=10x10
185171-1400		NS Black	14	10=10x10
185171-1200		NS Black	12	10=10x10
185171-1000		NS Black	10	10=10x10
185171-800		NS Black	8	10=10x10

POWER CARP

POUR LA PECHE EN CARPE



Code	Code-barre	Long.	Coloris	Taille Ham.	Fil	UVC
180037-1800-12		20cm	NS Black	18	0,12mm	10=10x10
180037-1600-14		20cm	NS Black	16	0,14mm	10=10x10
180037-1600-12		20cm	NS Black	16	0,12mm	10=10x10
180037-1400-16		20cm	NS Black	14	0,16mm	10=10x10
180037-1400-14		20cm	NS Black	14	0,14mm	10=10x10
180037-1200-18		20cm	NS Black	12	0,18mm	10=10x10
180037-1200-16		20cm	NS Black	12	0,16mm	10=10x10
180037-1000-20		20cm	NS Black	10	0,20mm	10=10x10
180037-1000-18		20cm	NS Black	10	0,18mm	10=10x10

POWER CARP BARBLESS

Code	Code-barre	Long.	Coloris	Taille Ham.	Fil	UVC
180038-1800-12		20cm	NS Black	18	0,12mm	10=10x10
180038-1600-14		20cm	NS Black	16	0,14mm	10=10x10
180038-1600-12		20cm	NS Black	16	0,12mm	10=10x10
180038-1400-16		20cm	NS Black	14	0,16mm	10=10x10
180038-1400-14		20cm	NS Black	14	0,14mm	10=10x10
180038-1200-18		20cm	NS Black	12	0,18mm	10=10x10
180038-1200-16		20cm	NS Black	12	0,16mm	10=10x10
180038-1000-20		20cm	NS Black	10	0,20mm	10=10x10
180038-1000-18		20cm	NS Black	10	0,18mm	10=10x10

**A1 TEAM FEEDER FINE CARP**

014 012 010 008 006

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
185077-1400		NS Black	14	10=10x15
185077-1200		NS Black	12	10=10x15
185077-1000		NS Black	10	10=10x15
185077-800		NS Black	8	10=10x15
185077-600		NS Black	6	10=10x15

A1 TEAM FEEDER CARP FEEDER


014 012 010 008 006

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
185078-1400		NS Black	14	10=10x15
185078-1200		NS Black	12	10=10x15
185078-1000		NS Black	10	10=10x15
185078-800		NS Black	8	10=10x15
185078-600		NS Black	6	10=10x15

A1 TEAM FEEDER PELLET CARP

012 010 008 006


Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
185079-1200		NS Black	12	10=10x10
185079-1000		NS Black	10	10=10x10
185079-800		NS Black	8	10=10x10
185079-600		NS Black	6	10=10x10

**A1 TEAM FEEDER FINE FEEDER**

016 014 012 010 008 006

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
185076-1600		NS Black	16	10=10x15
185076-1400		NS Black	14	10=10x15
185076-1200		NS Black	12	10=10x15
185076-1000		NS Black	10	10=10x15
185076-800		NS Black	8	10=10x15
185076-600		NS Black	6	10=10x15

A1 TEAM FEEDER STRONG CARP



Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
185080-1200		NS Black	12	10=10x10
185080-1000		NS Black	10	10=10x10
185080-800		NS Black	8	10=10x10
185080-600		NS Black	6	10=10x10

A1 TEAM FEEDER CIRCLE POWER



Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
185107-1400		Bronze	14	10=10x15
185107-1200		Bronze	12	10=10x15
185107-1000		Bronze	10	10=10x15
185107-800		Bronze	8	10=10x15
185107-600		Bronze	6	10=10x15

A1 TEAM FEEDER FINE FEEDER



Code	Code-barre	Long.	Coloris	Taille Ham.	Fil	UVC
180042-1400-14		100cm	NS Black	14	0,14mm	10=10x10
180042-1400-12		100cm	NS Black	14	0,12mm	10=10x10
180042-1200-16		100cm	NS Black	12	0,16mm	10=10x10
180042-1200-14		100cm	NS Black	12	0,14mm	10=10x10
180042-1000-16		100cm	NS Black	10	0,16mm	10=10x10
180042-800-18		100cm	NS Black	8	0,18mm	10=10x10


A1 TEAM FEEDER FINE CARP



Code	Code-barre	Long.	Coloris	Taille Ham.	Fil	UVC
180043-1400-16		100cm	NS Black	14	0,16mm	10=10x10
180043-1400-14		100cm	NS Black	14	0,14mm	10=10x10
180043-1200-18		100cm	NS Black	12	0,18mm	10=10x10
180043-1200-16		100cm	NS Black	12	0,16mm	10=10x10
180043-1000-18		100cm	NS Black	10	0,18mm	10=10x10
180043-800-20		100cm	NS Black	8	0,20mm	10=10x10




A1 TROUTMASTER LS-441




Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
185109-1000		Nickel	10	10=10x15
185109-800		Nickel	8	10=10x15
185109-600		Nickel	6	10=10x15
185109-400		Nickel	4	10=10x15

A1 TROUTMASTER LS-608



Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
185108-1000		Nickel	10	10=10x15
185108-800		Nickel	8	10=10x15
185108-600		Nickel	6	10=10x15
185108-400		Nickel	4	10=10x15

A1 TROUTMASTER LS-708



010 008 006 004

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
185135-1000		Nickel	10	10=10x15
185135-800		Nickel	8	10=10x15
185135-600		Nickel	6	10=10x15
185135-400		Nickel	4	10=10x15

TROUT MASTER NYLON LS-708

Trout Master
SERIES



010 008 006 004



Code	Code-barre	Long.	Coloris	Taille Ham.	Fil	UVC
180044-1000-16		70cm	Nickel	10	0,16mm	10=10x10
180044-800-18		70cm	Nickel	8	0,18mm	10=10x10
180044-600-18		70cm	Nickel	6	0,18mm	10=10x10
180044-400-20		70cm	Nickel	4	0,20mm	10=10x10
180045-1000-16		120cm	Nickel	10	0,16mm	10=10x10
180045-800-18		120cm	Nickel	8	0,18mm	10=10x10
180045-600-18		120cm	Nickel	6	0,18mm	10=10x10
180045-400-20		120cm	Nickel	6	0,20mm	10=10x10

TROUT MASTER FLUOROCARBON LS-608



Trout Master
SERIES

Hyper Bend



010 008 006

Code	Code-barre	Long.	Coloris	Taille Ham.	Fil	UVC
180004-1000-14		100cm	Nickel	10	0,14mm	10=10x6
180004-800-16		100cm	Nickel	8	0,16mm	10=10x6
180004-600-18		100cm	Nickel	6	0,18mm	10=10x6
180005-1000-14		200cm	Nickel	10	0,14mm	10=10x6
180005-800-16		200cm	Nickel	8	0,16mm	10=10x6
180005-600-18		200cm	Nickel	6	0,18mm	10=10x6

TROUT MASTER FLUOROCARBON LS-2020

Trout Master
SERIES



010 008 006

Code	Code-barre	Long.	Coloris	Taille Ham.	Fil	UVC
180008-1000-14		100cm	Nickel	10	0,14mm	10=10x6
180008-800-16		100cm	Nickel	8	0,16mm	10=10x6
180008-600-18		100cm	Nickel	6	0,18mm	10=10x6
180009-1000-14		200cm	Nickel	10	0,14mm	10=10x6
180009-800-16		200cm	Nickel	8	0,16mm	10=10x6
180009-600-18		200cm	Nickel	6	0,18mm	10=10x6

TROUT MASTER FLUOROCARBON LS-623

Trout Master
SERIES



010 008 006

Code	Code-barre	Long.	Coloris	Taille Ham.	Fil	UVC
180006-1000-14		100cm	Nickel	10	0,14mm	10=10x6
180006-800-16		100cm	Nickel	8	0,16mm	10=10x6
180006-600-18		100cm	Nickel	6	0,18mm	10=10x6
180007-1000-14		200cm	Nickel	10	0,14mm	10=10x6
180007-800-16		200cm	Nickel	8	0,16mm	10=10x6
180007-600-18		200cm	Nickel	6	0,18mm	10=10x6

TROUT MASTER FLUOROCARBON LS-5330

Trout Master
SERIES



010 008 006

Code	Code-barre	Long.	Coloris	Taille Ham.	Fil	UVC
180024-1000-16		60cm	Red	10	0,16mm	10=10x6
180024-800-16		60cm	Red	8	0,16mm	10=10x6
180024-600-18		60cm	Red	6	0,18mm	10=10x6



G-METHOD ALLROUND CLASSIC F



018 016 014 012

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
147367-1800		NS Black	18	10=10x10
147367-1600		NS Black	16	10=10x10
147367-1400		NS Black	14	10=10x10
147367-1200		NS Black	12	10=10x10


G-METHOD ALLROUND CLASSIC G



016 014 012 010

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
147366-1600		Gold	16	10=10x10
147366-1400		Gold	14	10=10x10
147366-1200		Gold	12	10=10x10
147366-1000		Gold	10	10=10x10

G-METHOD POLE COMPETITION



022 020 018

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
147148-2200		Nickel	22	10=10x10
147148-2000		Nickel	20	10=10x10
147148-1800		Nickel	18	10=10x10

G-METHOD FEEDER SPECIAL



012 010 008

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
147758-1200		Nickel	12	10=10x10
147758-1000		Nickel	10	10=10x10
147758-800		Nickel	8	10=10x10

G-METHOD FEEDER STRONG



012 010 008 006 004

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
147149-1200		Bronze	12	10=10x10
147149-1000		Bronze	10	10=10x10
147149-800		Bronze	8	10=10x10
147149-600		Bronze	6	10=10x10
147149-400		Bronze	4	10=10x10

G-SPECIAL CARP



016 014 012

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
147154-1600		Nickel	16	10=10x10
147154-1400		Nickel	14	10=10x10
147154-1200		Nickel	12	10=10x10






Gamakatsu®

The World's Finest Hooks


LS-1010



Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146683-2400		Red	24	10=10x25
146683-2200		Red	22	10=10x25
146683-2000		Red	20	10=10x25
146683-1800		Red	18	10=10x25
146683-1600		Red	16	10=10x25
146683-1400		Red	14	10=10x25
146683-1200		Red	12	10=10x25
146683-1000		Red	10	10=10x25
146683-800		Red	8	10=10x25
146683-600		Red	6	10=10x25
146509-1400		Gold	14	10=10x25
146509-1300		Gold	13	10=10x25
146509-1200		Gold	12	10=10x25
146509-1100		Gold	11	10=10x25
146509-1000		Gold	10	10=10x25
146509-800		Gold	8	10=10x25
146508-2600		Bronze	26	10=10x25
146508-2400		Bronze	24	10=10x25
146508-2200		Bronze	22	10=10x25
146508-2000		Bronze	20	10=10x25
146508-1800		Bronze	18	10=10x25
146508-1600		Bronze	16	10=10x25
146508-1400		Bronze	14	10=10x25
146508-1200		Bronze	12	10=10x25
146508-1000		Bronze	10	10=10x25
146508-800		Bronze	8	10=10x25
146508-600		Bronze	6	10=10x25
146510-1200		Nickel	12	10=10x25
146510-1000		Nickel	10	10=10x25
146510-900		Nickel	9	10=10x25
146510-800		Nickel	8	10=10x25
146510-600		Nickel	6	10=10x25
146510-400		Nickel	4	10=10x25
146510-200		Nickel	2	10=10x25
146510-100		Nickel	1	10=10x25



024 022 020 018 016 014 013 012 011 010




009 008 006 004 002 001

LS-1040



Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146516-1600		Red	16	10=10x25
146516-1400		Red	14	10=10x25
146516-1200		Red	12	10=10x25
146516-1100		Red	11	10=10x25
146516-1000		Red	10	10=10x25
146516-900		Red	9	10=10x25
146516-800		Red	8	10=10x25
146516-600		Red	6	10=10x25




016 014 012 011 010 009 008 006

LS-1050



Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146519-2400		Nickel	24	10=10x25
146519-2200		Nickel	22	10=10x25
146519-2000		Nickel	20	10=10x25
146519-1900		Nickel	19	10=10x25
146519-1800		Nickel	18	10=10x25
146519-1600		Nickel	16	10=10x25
146519-1400		Nickel	14	10=10x25
146519-1200		Nickel	12	10=10x25
146519-1000		Nickel	10	10=10x25
146519-800		Nickel	8	10=10x25
146519-600		Nickel	6	10=10x25




024 022 020 019 018 016 014 012 010 008

A1-HARD LS-1050NS



Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
147645-1800		NS Black	18	10=10x15
147645-1600		NS Black	16	10=10x15
147645-1400		NS Black	14	10=10x15
147645-1200		NS Black	12	10=10x15
147645-1000		NS Black	10	10=10x15
147645-800		NS Black	8	10=10x15



018 016 014 012 010 008


LS-1060



LS-1090



Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146520-1400		Gold	14	10=10x25
146520-1200		Gold	12	10=10x25
146520-1000		Gold	10	10=10x25
146520-800		Gold	8	10=10x25
146520-600		Gold	6	10=10x25
146521-1800		Nickel	18	10=10x25
146521-1600		Nickel	16	10=10x25
146521-1400		Nickel	14	10=10x25
146521-1200		Nickel	12	10=10x25
146521-1000		Nickel	10	10=10x25
146521-800		Nickel	8	10=10x25
146521-600		Nickel	6	10=10x25



018 016 014 012 010 008 006

A1-HARD LS-1060NS



LS-1100



Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
147646-1400		NS Black	14	10=10x15
147646-1200		NS Black	12	10=10x15
147646-1000		NS Black	10	10=10x15



014 012 010


LS-1080



A1-HARD LS-1100NS



Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146523-1200		Nickel	12	10=10x25
146523-1000		Nickel	10	10=10x25
146523-800		Nickel	8	10=10x25
146523-700		Nickel	7	10=10x25
146523-600		Nickel	6	10=10x25
146523-500		Nickel	5	10=10x25
146523-400		Nickel	4	10=10x25
146523-200		Nickel	2	10=10x25



012 010 008 007 006 005 004 002

A1-HARD LS-1100NS



Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
147650-2000		NS Black	20	10=10x15
147650-1800		NS Black	18	10=10x15
147650-1600		NS Black	16	10=10x15
147650-1400		NS Black	14	10=10x15
147650-1200		NS Black	12	10=10x15




020 018 016 014 012



LS-1110


Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146529-1800		Nickel	18	10=10x25
146529-1600		Nickel	16	10=10x25
146529-1400		Nickel	14	10=10x25
146529-1200		Nickel	12	10=10x25
146529-1000		Nickel	10	10=10x25
146529-800		Nickel	8	10=10x25



018 016 014 012 010 008

LS-1112

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146530-1800		Nickel	18	10=10x25
146530-1600		Nickel	16	10=10x25
146530-1400		Nickel	14	10=10x25
146530-1200		Nickel	12	10=10x25
146530-1000		Nickel	10	10=10x25
146530-800		Nickel	8	10=10x25
146530-600		Nickel	6	10=10x25



018 016 014 012 010 008 006

LS-1170

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146701-1800		Gold	18	10=10x25
146701-1600		Gold	16	10=10x25
146701-1400		Gold	14	10=10x25
146701-1200		Gold	12	10=10x25
146701-1000		Gold	10	10=10x25



018 016 014 012 010

A1-HARD LS-1310NS


Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
147648-1800		NS Black	18	10=10x15
147648-1600		NS Black	16	10=10x15
147648-1400		NS Black	14	10=10x15
147648-1200		NS Black	12	10=10x15
147648-1000		NS Black	10	10=10x15




018 016 014 012 010

LS-1310

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146535-2000		Bronze	20	10=10x25
146535-1800		Bronze	18	10=10x25
146535-1600		Bronze	16	10=10x25
146535-1400		Bronze	14	10=10x25
146535-1200		Bronze	12	10=10x25
146535-1000		Bronze	10	10=10x25
146537-2200		Nickel	22	10=10x25
146537-2000		Nickel	20	10=10x25
146537-1800		Nickel	18	10=10x25
146537-1700		Nickel	17	10=10x25
146537-1600		Nickel	16	10=10x25
146537-1500		Nickel	15	10=10x25
146537-1400		Nickel	14	10=10x25
146537-1200		Nickel	12	10=10x25
146537-1000		Nickel	10	10=10x25
146537-900		Nickel	9	10=10x25
146537-800		Nickel	8	10=10x25
146537-600		Nickel	6	10=10x25
146537-400		Nickel	4	10=10x25
146537-200		Nickel	2	10=10x25
146536-100		Nickel	1/0	10=10x25
146538-2200		Red	22	10=10x25
146538-2000		Red	20	10=10x25
146538-1800		Red	18	10=10x25
146538-1600		Red	16	10=10x25
146538-1500		Red	15	10=10x25
146538-1400		Red	14	10=10x25
146538-1200		Red	12	10=10x25



022 020 018 017 016 015 014



010 009 008 006 004 002 001 1/0

LS-1312

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146539-1800		NS Black	18	10=10x25
146539-1600		NS Black	16	10=10x25
146539-1400		NS Black	14	10=10x25
146539-1200		NS Black	12	10=10x25
146539-1000		NS Black	10	10=10x25



018 016 014 012 010


LS-1340



LS-2010



Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146542-1000		Nickel	10	10=10x25
146542-800		Nickel	8	10=10x25
146542-700		Nickel	7	10=10x25
146542-600		Nickel	6	10=10x25
146542-500		Nickel	5	10=10x25
146542-400		Nickel	4	10=10x25
146542-200		Nickel	2	10=10x25



010 008 007 006 005 004 002

LS-1540



Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146547-2200		Bronze	22	10=10x25
146547-2000		Bronze	20	10=10x25
146547-1800		Bronze	18	10=10x25
146547-1600		Bronze	16	10=10x25



022 020 018 016

LS-1810



Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146548-1800		Bronze	18	10=10x25
146548-1600		Bronze	16	10=10x25
146548-1400		Bronze	14	10=10x25
146548-1200		Bronze	12	10=10x25
146548-1000		Bronze	10	10=10x25
146548-800		Bronze	8	10=10x25
146548-600		Bronze	6	10=10x25
146549-1400		Nickel	14	10=10x25
146549-1200		Nickel	12	10=10x25
146549-1000		Nickel	10	10=10x25
146549-800		Nickel	8	10=10x25
146549-600		Nickel	6	10=10x25
146550-1600		Gold	16	10=10x25
146550-1400		Gold	14	10=10x25
146550-1200		Gold	12	10=10x25
146550-1000		Gold	10	10=10x25
146550-800		Gold	8	10=10x25
146550-600		Gold	6	10=10x25




018 016 014 012 010 008 006

LS-2011



Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146555-1000		NS Black	10	10=10x25
146555-800		NS Black	8	10=10x25
146555-600		NS Black	6	10=10x25
146555-500		NS Black	5	10=10x25
146555-400		NS Black	4	10=10x25
146555-300		NS Black	3	10=10x25




010 008 006 005 004 003

LS-2020




Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146556-1400		Nickel	14	10=10x25
146556-1200		Nickel	12	10=10x25
146556-1000		Nickel	10	10=10x25
146556-800		Nickel	8	10=10x25
146556-600		Nickel	6	10=10x25
146556-400		Nickel	4	10=10x25



014 012 010 008 006 004

LS-2030**LS-2210**

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146557-1200		Blue	12	10=10x25
146557-1000		Blue	10	10=10x25
146557-800		Blue	8	10=10x25
146557-600		Blue	6	10=10x25
146557-400		Blue	4	10=10x25
146557-200		Blue	2	10=10x25
146558-1200		Bronze	12	10=10x25
146558-1000		Bronze	10	10=10x25
146558-900		Bronze	9	10=10x25
146558-800		Bronze	8	10=10x25
146558-600		Bronze	6	10=10x25



012 010 009 008 006 004 002

LS-2110

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146559-1800		Nickel	18	10=10x25
146559-1600		Nickel	16	10=10x25
146559-1400		Nickel	14	10=10x25
146559-1200		Nickel	12	10=10x25
146559-1000		Nickel	10	10=10x25
146559-800		Nickel	8	10=10x25



018 016 014 012 010 008

LS-2120


Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146709-1000		NS Black	10	10=10x25
146709-800		NS Black	8	10=10x25
146709-600		NS Black	6	10=10x25
146733-1000		Nickel	10	10=10x25
146733-800		Nickel	8	10=10x25
146733-600		Nickel	6	10=10x25
146733-400		Nickel	4	10=10x25



010 008 006 004

LS-2230

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146563-1400		Gold	14	10=10x25
146563-1200		Gold	12	10=10x25
146563-1000		Gold	10	10=10x25
146563-800		Gold	8	10=10x25
146563-600		Gold	6	10=10x25
146563-400		Gold	4	10=10x25



014 012 010 008 006 004


LS-2260



LS-3020



Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146684-1600		Bronze	16	10=10x25
146684-1400		Bronze	14	10=10x25
146684-1200		Bronze	12	10=10x25
146684-1000		Bronze	10	10=10x25
146684-800		Bronze	8	10=10x25
146684-600		Bronze	6	10=10x25
146684-400		Bronze	4	10=10x25



A1-HARD LS-2260NS



LS-3120



Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
185026-1200		NS Black	12	10=10x15
185026-1000		NS Black	10	10=10x15
185026-800		NS Black	8	10=10x15
185026-600		NS Black	6	10=10x15
185026-400		NS Black	4	10=10x15





A1-HARD LS-2263NS



LS-3120





Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
185027-1200		NS Black	12	10=10x15
185027-1000		NS Black	10	10=10x15
185027-800		NS Black	8	10=10x15
185027-600		NS Black	6	10=10x15
185027-400		NS Black	4	10=10x15



LS-3310


Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146575-1200		NS Black	12	10=10x25
146575-1000		NS Black	10	10=10x25
146575-800		NS Black	8	10=10x25
146575-600		NS Black	6	10=10x25
146575-500		NS Black	5	10=10x25
146575-400		NS Black	4	10=10x25
146575-300		NS Black	3	10=10x25
146575-200		NS Black	2	10=10x25
146575-150		NS Black	15	10=10x25
146575-100		NS Black	1	10=10x25
146574-100		NS Black	1/0	10=10x25
146574-200		NS Black	2/0	10=10x25
146576-1200		Gold	12	10=10x25
146576-1000		Gold	10	10=10x25
146576-800		Gold	8	10=10x25
146576-600		Gold	6	10=10x25
146576-400		Gold	4	10=10x25
146576-200		Gold	2	10=10x25
146576-150		Gold	15	10=10x25
146576-100		Gold	1	10=10x25
146577-1200		Nickel	12	10=10x25
146577-1000		Nickel	10	10=10x25
146577-800		Nickel	8	10=10x25
146577-600		Nickel	6	10=10x25
146577-400		Nickel	4	10=10x25
146577-200		Nickel	2	10=10x25
146577-100		Nickel	1	10=10x25

**LS-3320**


Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146578-1200		Gold	12	10=10x25
146578-1000		Gold	10	10=10x25
146578-800		Gold	8	10=10x25
146578-600		Gold	6	10=10x25
146578-400		Gold	4	10=10x25
146578-200		Gold	2	10=10x25

**LS-3340**


Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146581-1200		Nickel	12	10=10x25
146581-1000		Nickel	10	10=10x25
146581-800		Nickel	8	10=10x25
146581-700		Nickel	7	10=10x25
146581-600		Nickel	6	10=10x25
146581-500		Nickel	5	10=10x25
146581-400		Nickel	4	10=10x25
146581-200		Nickel	2	10=10x25
146580-800		Bronze	8	10=10x25
146580-600		Bronze	6	10=10x25
146580-400		Bronze	4	10=10x25



Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146582-800		Gold	8	10=10x25
146582-600		Gold	6	10=10x25
146582-400		Gold	4	10=10x25
146582-200		Gold	2	10=10x25

**LS-3360**


Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146583-1000		Bronze	10	10=10x25
146583-800		Bronze	8	10=10x25
146583-700		Bronze	7	10=10x25
146583-600		Bronze	6	10=10x25
146583-500		Bronze	5	10=10x25
146583-400		Bronze	4	10=10x25

BARBLESS

LS-3400

LS-3513


Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146706-1000		Dark Blue	10	10=10x25
146706-800		Dark Blue	8	10=10x25
146706-600		Dark Blue	6	10=10x25
146706-400		Dark Blue	4	10=10x25
146706-200		Dark Blue	2	10=10x25



010 008 006 004 002

LS-3430


Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
149302-1200		NS Black	12	10=10x20
149302-1000		NS Black	10	10=10x20
149302-800		NS Black	8	10=10x20
149302-600		NS Black	6	10=10x20
149302-400		NS Black	4	10=10x20
149302-200		NS Black	2	10=10x20

BARBLESS



012 010 008 006 004 002

LS-3510


Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146585-1000		NS Black	10	10=10x25
146585-800		NS Black	8	10=10x25
146585-600		NS Black	6	10=10x25
146585-400		NS Black	4	10=10x25
146585-200		NS Black	2	10=10x25
146586-100		Gold	1/0	10=10x25
146586-200		Gold	2/0	10=10x25
146586-300		Gold	3/0	10=10x25
146586-400		Gold	4/0	10=10x25



010 008 006 004 002



001 1/0 2/0 3/0 4/0

LS-3610


Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146592-900		NS Black	9	10=10x25
146592-800		NS Black	8	10=10x25
146592-600		NS Black	6	10=10x25
146592-400		NS Black	4	10=10x25
146594-1200		Nickel	12	10=10x25
146594-1000		Nickel	10	10=10x25
146594-800		Nickel	8	10=10x25
146594-600		Nickel	6	10=10x25
146594-400		Nickel	4	10=10x25
146593-800		Gold	8	10=10x25
146593-600		Gold	6	10=10x25
146593-400		Gold	4	10=10x25
146593-300		Gold	3	10=10x25




012 011 010 009



008 006 004 003

LS-3614**LS-3113**


Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146691-1200		NS Black	12	10=10x25
146691-1000		NS Black	10	10=10x25
146691-800		NS Black	8	10=10x25
146691-600		NS Black	6	10=10x25
146691-400		NS Black	4	10=10x25



012 010 008 006 004

LS-3615

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146692-1200		NS Black	12	10=10x25
146692-1000		NS Black	10	10=10x25
146692-800		NS Black	8	10=10x25
146692-600		NS Black	6	10=10x25
146692-400		NS Black	4	10=10x25



012 010 008 006 004

LS-3620

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146694-1000		Nickel	10	10=10x25
146694-800		Nickel	8	10=10x25
146694-600		Nickel	6	10=10x25
146694-400		Nickel	4	10=10x25
146694-200		Nickel	2	10=10x25
146805-1200		Bronze	12	10=10x25
146805-1000		Bronze	10	10=10x25
146805-800		Bronze	8	10=10x25
146805-600		Bronze	6	10=10x25
146806-100		Bronze	1/0	10=10x25
146806-200		Bronze	2/0	10=10x25
146806-300		Bronze	3/0	10=10x25




012 010 008 006




004 002 1/0 2/0 3/0

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146571-600		Red	6	10=10x25
146571-400		Red	4	10=10x25
146571-200		Red	2	10=10x25
146571-100		Red	1	10=10x25
146570-100		Red	1/0	10=10x20
146570-200		Red	2/0	10=10x20
146570-300		Red	3/0	10=10x20
146570-400		Red	4/0	10=10x5
146570-500		Red	5/0	10=10x4
147527-400		Red	4	1=1x50
147527-200		Red	2	1=1x50
147527-100		Red	1	1=1x50
147526-400		Red	4/0	1=1x50
147526-500		Red	5/0	1=1x50




LS-5013


Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146617-1000		NS Black	10	10=10x25
146617-800		NS Black	8	10=10x25
146617-600		NS Black	6	10=10x25
146617-400		NS Black	4	10=10x25
146617-200		NS Black	2	10=10x25
146617-100		NS Black	1	10=10x25
146616-100		NS Black	1/0	10=10x10
146616-200		NS Black	2/0	10=10x10
146616-300		NS Black	3/0	10=10x10
146616-400		NS Black	4/0	10=10x10
146616-600		NS Black	5/0	10=10x10
147523-1000		NS Black	10	1=1x50
147523-800		NS Black	8	1=1x50
147523-600		NS Black	6	1=1x50
147523-400		NS Black	4	1=1x50
147523-200		NS Black	2	1=1x50

**LS-5113**

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146696-100		NS Black	1/0	10=10x6
146696-200		NS Black	2/0	10=10x5
146696-300		NS Black	3/0	10=10x5


**LS-5213**

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146619-800		Nickel	8	10=10x25
146619-600		Nickel	6	10=10x25
146619-400		Nickel	4	10=10x25
146619-200		Nickel	2	10=10x25
146619-100		Nickel	1	10=10x25
146618-100		Nickel	1/0	10=10x10
146618-200		Nickel	2/0	10=10x10
146618-300		Nickel	3/0	10=10x10
146618-400		Nickel	4/0	10=10x10
146618-600		Nickel	6/0	10=10x10
185083-600		Red	6	10=10x15
185083-400		Red	4	10=10x10
185083-200		Red	2	10=10x10
185083-100		Red	1	10=10x8
185084-100		Red	1/0	10=10x8
185084-200		Red	2/0	10=10x8




LS-5314

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146625-800		NS Black	8	10=10x10
146625-600		NS Black	6	10=10x10
146625-400		NS Black	4	10=10x10
146625-200		NS Black	2	10=10x8
146625-100		NS Black	1	10=10x8
146624-100		NS Black	1/0	10=10x6
146624-200		NS Black	2/0	10=10x6
146624-300		NS Black	3/0	10=10x6
146631-1400		Nickel	14	10=10x10
146631-1200		Nickel	12	10=10x10
146631-1000		Nickel	10	10=10x10
146631-800		Nickel	8	10=10x10
146631-600		Nickel	6	10=10x10
146631-400		Nickel	4	10=10x10
146631-200		Nickel	2	10=10x8
146631-100		Nickel	1	10=10x8
146630-100		Nickel	1/0	10=10x6
146630-200		Nickel	2/0	10=10x6
146630-300		Nickel	3/0	10=10x6
146630-400		Nickel	4/0	10=10x6
146630-500		Nickel	5/0	10=10x6
146630-600		Nickel	6/0	10=10x6
146630-700		Nickel	7/0	10=10x6
146630-800		Nickel	8/0	10=10x6
146630-900		Nickel	9/0	10=10x5
146630-1000		Nickel	10/0	10=10x5
146633-800		Nickel	8	10=10x25
146633-600		Nickel	6	10=10x25
146633-400		Nickel	4	10=10x25
146633-200		Nickel	2	10=10x25
146633-100		Nickel	1	10=10x25


**LS-5314 AR/C**

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
149377-1400		Nickel	14	10=10x8
149377-1200		Nickel	12	10=10x8
149377-1000		Nickel	10	10=10x8
149377-800		Nickel	8	10=10x8
149377-600		Nickel	6	10=10x8
149377-400		Nickel	4	10=10x8
149377-200		Nickel	2	10=10x6
149377-100		Nickel	1	10=10x6
149378-100		Nickel	1/0	10=10x5
149378-200		Nickel	2/0	10=10x5
149378-300		Nickel	3/0	10=10x5
149378-400		Nickel	4/0	10=10x5
149378-500		Nickel	5/0	10=10x5
149378-600		Nickel	6/0	10=10x5
149378-700		Nickel	7/0	10=10x5




LS-5260



Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146622-1200		Red	12	10=10x25
146622-1000		Red	10	10=10x25
146622-800		Red	8	10=10x25
146622-600		Red	6	10=10x25
146622-400		Red	4	10=10x25
146622-200		Red	2	10=10x25
146622-100		Red	1	10=10x25


LS-5413



Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146638-1000		NS Black	10	10=10x10
146638-800		NS Black	8	10=10x10
146638-600		NS Black	6	10=10x10
146638-400		NS Black	4	10=10x10
146638-200		NS Black	2	10=10x10
146637-100		NS Black	1/0	10=10x10
146697-800		Gold	8	10=10x10
146697-600		Gold	6	10=10x10
146697-400		Gold	4	10=10x10


LS-5275



Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146713-400		NS Black	4	10=10x25
146713-200		NS Black	2	10=10x25
146713-100		NS Black	1	10=10x25


LS-4123


Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146606-300		NS Black	3/0	10=10x7
146606-400		NS Black	4/0	10=10x6
146606-500		NS Black	5/0	10=10x6
146606-600		NS Black	6/0	10=10x5
146606-700		NS Black	7/0	10=10x5
146606-800		NS Black	8/0	10=10x4



LS-5330


Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146636-1200		Red	12	10=10x25
146636-1000		Red	10	10=10x25
146636-800		Red	8	10=10x25
146636-600		Red	6	10=10x25




LS-4513

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146608-1000		Tinned	10	10=10x5
146608-900		Tinned	9	10=10x5
146608-800		Tinned	8	10=10x5
146608-700		Tinned	7	10=10x5
146608-600		Tinned	6	10=10x4
146608-500		Tinned	5	10=10x4
146608-400		Tinned	4	10=10x4
146608-300		Tinned	3	10=10x3
146608-200		Tinned	2	10=10x3
146608-100		Tinned	1	10=10x2
146607-100		Tinned	1/0	10=10x1
146607-200		Tinned	2/0	10=10x1

**LS-4523**

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146609-1000		Tinned	10	10=10x5
146609-900		Tinned	9	10=10x5
146609-800		Tinned	8	10=10x5
146609-700		Tinned	7	10=10x5
146609-600		Tinned	6	10=10x5
146609-500		Tinned	5	10=10x5
146609-400		Tinned	4	10=10x5
146609-200		Tinned	2	10=10x5



LS-4537

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146610-400		Tinned	4/0	10=10x5
146610-600		Tinned	6/0	10=10x4
146610-700		Tinned	7/0	10=10x4
146610-800		Tinned	8/0	10=10x3
146610-900		Tinned	9/0	10=10x3
146610-1000		Tinned	10/0	10=10x2
146610-1200		Tinned	12/0	10=10x2



4/0

5/0



6/0



7/0



8/0



9/0



10/0



12/0

LS-4557

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146611-600		Tinned	6/0	10=10x3
146611-800		Tinned	8/0	10=10x3
146611-900		Tinned	9/0	10=10x3
146611-1000		Tinned	10/0	10=10x2
146611-1100		Tinned	11/0	10=10x2
146611-1200		Tinned	12/0	10=10x2



9/0



6/0



8/0



10/0




11/0




12/0

LS-4576

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146613-600		Tinned	6/0	10=10x5
146613-700		Tinned	7/0	10=10x4
146613-800		Tinned	8/0	10=10x3
146613-900		Tinned	9/0	10=10x3
146613-1100		Tinned	11/0	10=10x2

**LS-4597**


Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146615-500		Tinned	5/0	10=10x5
146615-600		Tinned	6/0	10=10x4
146615-800		Tinned	8/0	10=10x3
146615-900		Tinned	9/0	10=10x2
146615-1000		Tinned	10/0	10=10x2
146615-1200		Tinned	12/0	10=10x1



LS-4644**LS-4644 PTFE**

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
149142-600		NS Black	6	10=10x6
149142-400		NS Black	4	10=10x6
149142-200		NS Black	2	10=10x6
149142-100		NS Black	1	10=10x6
146840-100		NS Black	1/0	10=10x6
146840-200		NS Black	2/0	10=10x6
146840-300		NS Black	3/0	10=10x6
146840-400		NS Black	4/0	10=10x6
146840-500		NS Black	5/0	10=10x5
146840-600		NS Black	6/0	10=10x5
146840-700		NS Black	7/0	10=10x4
146840-800		NS Black	8/0	10=10x4
146840-900		NS Black	9/0	10=10x3
146840-1000		NS Black	10/0	10=10x3

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
149133-100		Grey	1/0	10=10x5
149133-200		Grey	2/0	10=10x5
149133-300		Grey	3/0	10=10x5
149133-400		Grey	4/0	10=10x5
149133-500		Grey	5/0	10=10x4
149133-600		Grey	6/0	10=10x4
149133-700		Grey	7/0	10=10x3
149133-800		Grey	8/0	10=10x3
149133-900		Grey	9/0	10=10x2
149133-1000		Grey	10/0	10=10x2



LS-5373

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
149120-100		NS Black	1/0	10=10x6
149120-200		NS Black	2/0	10=10x6
149120-300		NS Black	3/0	10=10x6
149120-400		NS Black	4/0	10=10x6
149120-500		NS Black	5/0	10=10x6
149120-600		NS Black	6/0	10=10x6
149120-700		NS Black	7/0	10=10x6
149120-800		NS Black	8/0	10=10x6
149120-1000		NS Black	10/0	10=10x5


**OCTOPUS**

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146911-800		NS Black	8	10=10x10
146911-600		NS Black	6	10=10x10
146911-400		NS Black	4	10=10x10
146911-200		NS Black	2	10=10x8
146911-100		NS Black	1	10=10x8
146912-100		NS Black	1/0	10=10x6
146912-200		NS Black	2/0	10=10x6
146912-400		NS Black	4/0	10=10x6
146912-600		NS Black	6/0	10=10x6
146912-800		NS Black	8/0	10=10x6

**OCTOPUS 4X STRONG**

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146913-400		NS Black	4/0	10=10x6
146913-600		NS Black	6/0	10=10x6
146913-800		NS Black	8/0	10=10x6



**OCTOPUS IN-LINE CIRCLE**

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
185162-100		Red	1	10=10x8
185163-100		Red	1/0	10=10x6
185163-300		Red	3/0	10=10x6
185163-400		Red	4/0	10=10x6
185163-600		Red	6/0	10=10x5
185163-700		Red	7/0	10=10x5
185163-800		Red	8/0	10=10x4

**LIVE BAIT (LIGHT WIRE)**

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
185164-600		NS Black	6	10=10x8
185164-400		NS Black	4	10=10x7
185164-200		NS Black	2	10=10x7
185164-100		NS Black	1	10=10x6
185165-100		NS Black	1/0	10=10x6
185165-200		NS Black	2/0	10=10x5
185165-300		NS Black	3/0	10=10x5



OCTOPUS SE 4X STRONG

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
185166-200		NS Black	2/0	10=10x6
185166-300		NS Black	3/0	10=10x6
185166-400		NS Black	4/0	10=10x6
185166-500		NS Black	5/0	10=10x6
185166-600		NS Black	6/0	10=10x6

**OCTOPUS**

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
185167-400		NS Black	4	10=10x10
185167-200		NS Black	2	10=10x8
185167-100		NS Black	1	10=10x8
185168-200		NS Black	2/0	10=10x6
185168-400		NS Black	4/0	10=10x6
185168-500		NS Black	5/0	10=10x6
185168-600		NS Black	6/0	10=10x6

**NAUTILUS LIGHT**

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
185169-400		NS Black	4/0	10=10x5
185169-500		NS Black	5/0	10=10x4
185169-600		NS Black	6/0	10=10x3
185169-700		NS Black	7/0	10=10x3




SINGLE 56



G-STINGER



Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
185009-200		Tin	2	10=10x7
185009-100		Tin	1	10=10x6
185010-100		Tin	1/0	10=10x5
185010-200		Tin	2/0	10=10x4



Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	Résist.	UVC
180000-800		NS Black	8	17kg	10=10x4
180000-400		NS Black	4	17kg	10=10x4
180000-100		NS Black	1	23kg	10=10x3
180001-100		NS Black	1/0	23kg	10=10x3
180001-200		NS Black	2/0	23kg	10=10x3




SINGLE 60



ASSIST 510



Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	Résist.	UVC
185011-400		Tin	4/0	10=10x4	
185011-500		Tin	5/0	10=10x3	
185011-600		Tin	6/0	10=10x3	
185011-800		Tin	8/0	10=10x2	



G-COD RIGS




Code	Code-barre	Modèle	Long.	Coloris	Taille Ham.	UVC
140200-100		Red	x	Gold	1/0	10=10x2
140201-100		Red/Blue	x	Gold	3/0	10=10x2



Le concept New Label Range Gamakatsu a été spécialement développé afin de mettre en avant la volonté de l'entreprise à proposer un tarif unique. Au sein de chaque gamme, la quantité d'hameçons par paquet n'est pas la même. Cela a pour but que chaque taille d'hameçon d'une même série bénéficie du même prix de vente.

**LS-1040 N/L**


Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
147983-2000		Red	20	10=10x16
147983-1800		Red	18	10=10x16
147983-1600		Red	16	10=10x16
147983-1400		Red	14	10=10x16
147983-1200		Red	12	10=10x16
147983-1000		Red	10	10=10x16
147983-800		Red	8	10=10x14
147983-600		Red	6	10=10x14



020 018 016 014 012 010 008 006

LS-1053 N/L

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
185029-1800		Nickel	18	10=10x10
185029-1600		Nickel	16	10=10x10
185029-1400		Nickel	14	10=10x10
185029-1200		Nickel	12	10=10x10
185029-1000		Nickel	10	10=10x10
185029-800		Nickel	8	10=10x10
147921-1800		Bronze	18	10=10x10
147921-1600		Bronze	16	10=10x10
147921-1400		Bronze	14	10=10x10
147921-1200		Bronze	12	10=10x10
147921-1000		Bronze	10	10=10x10
147921-800		Bronze	8	10=10x10
147921-600		Bronze	6	10=10x10



018 016 014 012 010 008 006

LS-1063 N/L


Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
147924-1600		Bronze	16	10=10x14
147924-1400		Bronze	14	10=10x14
147924-1200		Bronze	12	10=10x14



016 014 012

LS-1070 N/L


Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
149094-800		Bronze	8	10=10x13
149094-600		Bronze	6	10=10x13
149094-500		Bronze	5	10=10x13
149094-400		Bronze	4	10=10x13
149094-200		Bronze	2	10=10x13



008 006 005 004 002

LS-1080 N/L


Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
149095-800		Nickel	8	10=10x15
149095-700		Nickel	7	10=10x14
149095-600		Nickel	6	10=10x14
149095-500		Nickel	5	10=10x14
149095-400		Nickel	4	10=10x14
149095-200		Nickel	2	10=10x12



008 007 006 005 004 002

LS-1170 N/L


Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
149098-800		Bronze	8	10=10x15
149098-600		Bronze	6	10=10x15
149098-400		Bronze	4	10=10x15
149098-200		Bronze	2	10=10x15



008 006 004 002

LS-1223 N/L**LS-2011 N/L**


Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
147927-1600		NS Black	16	10=10x13
147927-1400		NS Black	14	10=10x13
147927-1200		NS Black	12	10=10x13
147927-1000		NS Black	10	10=10x13
147927-800		NS Black	8	10=10x13
147927-600		NS Black	6	10=10x13



016 014 012 010 008 006

LS-1310 N/L**LS-2030 N/L**

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
147989-1600		Bronze	16	10=10x19
147989-1400		Bronze	14	10=10x18
147989-1200		Bronze	12	10=10x18
147989-1000		Bronze	10	10=10x18
147989-800		Bronze	8	10=10x17



016 014 012 010 008

LS-1810 N/L**LS-2033 N/L**


Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
147991-1200		Bronze	12	10=10x16
147991-1000		Bronze	10	10=10x16
147991-800		Bronze	8	10=10x15
147991-600		Bronze	6	10=10x15



012 010 008 006

LS-2010 N/L**LS-2120 N/L**


Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
147993-1400		Bronze	14	10=10x14
147993-1200		Bronze	12	10=10x14
147993-800		Bronze	8	10=10x14
147993-600		Bronze	6	10=10x14
147993-500		Bronze	5	10=10x14
147993-400		Bronze	4	10=10x14
147993-300		Bronze	3	10=10x13
147993-200		Bronze	2	10=10x12



014 012 008 006 005 004 003 002

LS-2033 N/L**LS-2120 N/L**

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
147997-1400		NS Black	14	10=10x13
147997-1200		NS Black	12	10=10x13
147997-1000		NS Black	10	10=10x13
147997-800		NS Black	8	10=10x13
147997-600		NS Black	6	10=10x13




014 012 010 008 006

LS-2210 N/L

LS-3020 N/L


Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
147998-1800		Bronze	18	10=10x15
147998-1600		Bronze	16	10=10x18
147998-1400		Bronze	14	10=10x17
147998-1200		Bronze	12	10=10x17
147998-1000		Bronze	10	10=10x17
147998-900		Bronze	9	10=10x16
147998-800		Bronze	8	10=10x16



018 016 014 012 010 009 008

LS-2230 N/L

LS-3043 N/L


Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
149000-1800		Gold	18	10=10x13
149000-1600		Gold	16	10=10x13
149000-1400		Gold	14	10=10x13
149000-1200		Gold	12	10=10x13
149000-1000		Gold	10	10=10x12
149000-800		Gold	8	10=10x12
149000-600		Gold	6	10=10x12



018 016 014 012 010 008 006

LS-2283 N/L

LS-3043 N/L


Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
147923-1200		Bronze	12	10=10x10
147923-1000		Bronze	10	10=10x10
147923-800		Bronze	8	10=10x10



012 010 008

LS-2293 N/L

LS-3043 N/L


Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
147925-1400		NS Black	14	10=10x12
147925-1200		NS Black	12	10=10x11
147925-1000		NS Black	10	10=10x11
147925-800		NS Black	8	10=10x10




014 012 010 008




LS-3310 N/L

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
147963-1200		NS Black	12	10=10x11
147963-1000		NS Black	10	10=10x11
147963-800		NS Black	8	10=10x11
147963-600		NS Black	6	10=10x11
147963-500		NS Black	5	10=10x11
147963-400		NS Black	4	10=10x11
147963-300		NS Black	3	10=10x11
147963-200		NS Black	2	10=10x11
147963-150		NS Black	1.5	10=10x11
147963-100		NS Black	1	10=10x9
147962-100		NS Black	1/0	10=10x6
147962-200		NS Black	2/0	10=10x6
149099-100		Nickel	1/0	10=10x7
149099-200		Nickel	2/0	10=10x6
149100-600		Nickel	6	10=10x14
149100-500		Nickel	5	10=10x14
149100-400		Nickel	4	10=10x14
149100-300		Nickel	3	10=10x14
149100-200		Nickel	2	10=10x12
149100-150		Nickel	1	10=10x10
149100-100		Nickel	1	10=10x7

**LS-3320 N/L**


Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
149005-400		NS Black	4	10=10x12
149005-200		NS Black	2	10=10x11
149005-100		NS Black	1	10=10x10

**LS-3313 N/L**

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
147926-1000		NS Black	10	10=10x14
147926-800		NS Black	8	10=10x14
147926-600		NS Black	6	10=10x14
147926-400		NS Black	4	10=10x12
147926-200		NS Black	2	10=10x10
147926-100		NS Black	1	10=10x8
147978-100		NS Black	1/0	10=10x7
147978-200		NS Black	2/0	10=10x6
147978-300		NS Black	3/0	10=10x5
149386-1000		Nickel	10	10=10x14
149386-800		Nickel	8	10=10x14
149386-600		Nickel	6	10=10x14
149386-400		Nickel	4	10=10x12
149386-200		Nickel	2	10=10x10
149386-100		Nickel	1	10=10x8
149388-1000		Gold	10	10=10x9
149388-800		Gold	8	10=10x9
149388-600		Gold	6	10=10x8
149388-400		Gold	4	10=10x7
149388-200		Gold	2	10=10x7
149388-100		Gold	1	10=10x6
149389-100		Gold	1/0	10=10x5

**LS-3323 N/L**

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
185081-1200		NS Black	12	10=10x13
185081-1000		NS Black	10	10=10x13
185081-800		NS Black	8	10=10x10
185081-600		NS Black	6	10=10x9
185081-400		NS Black	4	10=10x7
185081-200		NS Black	2	10=10x7
185081-100		NS Black	1	10=10x6
185082-100		NS Black	1/0	10=10x5
185082-200		NS Black	2/0	10=10x4
185082-300		NS Black	3/0	10=10x4



LS-3323 SPIRAL N/L




Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
147928-800		NS Black	8	10=10x5
147928-600		NS Black	6	10=10x5
147928-400		NS Black	4	10=10x5
147928-1000		NS Black	10	10=10x5



LS-3400 N/L




Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
149097-1000		Dark Blue	10	10=10x14
149097-800		Dark Blue	8	10=10x14
149097-600		Dark Blue	6	10=10x14
149097-400		Dark Blue	4	10=10x11
149097-200		Dark Blue	2	10=10x9



LS-3330 N/L



Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
149006-800		NS Black	8	10=10x11
149006-600		NS Black	6	10=10x11
149006-400		NS Black	4	10=10x10
149006-300		NS Black	3	10=10x10



LS-3423 N/L





Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
149123-1200		NS Black	12	10=10x10
149123-1000		NS Black	10	10=10x9
149123-800		NS Black	8	10=10x8
149123-600		NS Black	6	10=10x7
149123-400		NS Black	4	10=10x7
149123-200		NS Black	2	10=10x6
149123-100		NS Black	1	10=10x6
185002-100		NS Black	1/0	10=10x5
185002-200		NS Black	2/0	10=10x4



LS-3350 N/L



Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
149007-800		Gold	8	10=10x12
149007-600		Gold	6	10=10x12
149007-400		Gold	4	10=10x11
149007-200		Gold	2	10=10x8



LS-3360 N/L



Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
185149-800		Bronze	8	10=10x16
185149-700		Bronze	7	10=10x16
185149-600		Bronze	6	10=10x16
185149-500		Bronze	5	10=10x16
185149-400		Bronze	4	10=10x16



BARBLESS


LS-3423BL N/L



Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
185145-1000		NS Black	10	10=10x9
185145-800		NS Black	8	10=10x8
185145-600		NS Black	6	10=10x7
185145-400		NS Black	4	10=10x7



BARBLESS




LS-3424 N/L**LS-3450 N/L**

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
185099-1200		NS Black	12	10=10x11
185099-1000		NS Black	10	10=10x11
185099-800		NS Black	8	10=10x10
185099-600		NS Black	6	10=10x10
185099-400		NS Black	4	10=10x8
185099-200		NS Black	2	10=10x5
185099-100		NS Black	1	10=10x5
185100-100		NS Black	1/0	10=10x5
185100-200		NS Black	2/0	10=10x4

**LS-3424BL N/L****LS-3510 N/L**


Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
185146-600		NS Black	6	10=10x10
185146-400		NS Black	4	10=10x8

BARBLESS**LS-3430 N/L****LS-3513 N/L**

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
185151-1200		NS Black	12	10=10x19
185151-1000		NS Black	10	10=10x15
185151-800		NS Black	8	10=10x14
185151-600		NS Black	6	10=10x12
185151-400		NS Black	4	10=10x9
185151-200		NS Black	2	10=10x9

BARBLESS**LS-3524 N/L**


Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
147933-1600		NS Black	16	10=10x13
147933-1400		NS Black	14	10=10x13
147933-1200		NS Black	12	10=10x13
147933-1000		NS Black	10	10=10x13
147933-800		NS Black	8	10=10x13
147933-600		NS Black	6	10=10x13



LS-3610 N/L



Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
149008-600		NS Black	6	10=10x16
149008-400		NS Black	4	10=10x14
149008-200		NS Black	2	10=10x12



006 004 002

LS-5333 N/L



Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
147972-1200		Red	12	10=10x8
147972-1000		Red	10	10=10x8
147972-800		Red	8	10=10x8
147972-600		Red	6	10=10x8



012 010 008 006

LS-3614 N/L



Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
149009-1200		NS Black	12	10=10x10
149009-1000		NS Black	10	10=10x10
149009-800		NS Black	8	10=10x9
149009-600		NS Black	6	10=10x9
149009-400		NS Black	4	10=10x8



012 010 008 006 004

LS-5314 N/L



Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
147947-1400		Nickel	14	10=10x12
147947-1200		Nickel	12	10=10x12
147947-1000		Nickel	10	10=10x12
147947-800		Nickel	8	10=10x12
147947-600		Nickel	6	10=10x12
147947-400		Nickel	4	10=10x11



014 012 010 008 006 004

LS-3615 N/L



Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
149010-1200		NS Black	12	10=10x11
149010-1000		NS Black	10	10=10x10
149010-800		NS Black	8	10=10x9
149010-600		NS Black	6	10=10x9
149010-400		NS Black	4	10=10x8




012 010 008 006 004


LS-3620 N/L



Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
147966-1200		Bronze	12	10=10x12
147966-1000		Bronze	10	10=10x12
147966-800		Bronze	8	10=10x12
147966-600		Bronze	6	10=10x12
147966-400		Bronze	4	10=10x12
147966-200		Bronze	2	10=10x12
147966-100		Bronze	1	10=10x12
147965-100		Bronze	1/0	10=10x10
147965-200		Bronze	2/0	10=10x10
147965-300		Bronze	3/0	10=10x10



002 001 1/0 2/0 3/0



LS-5314 MULTI COLOR N/L**LS-5013 N/L**

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
147973-800		Multi	8	10=10x7
147973-600		Multi	6	10=10x7
147973-400		Multi	4	10=10x7
147929-800		Multi	8	10=10x5
147929-600		Multi	6	10=10x5
147929-400		Multi	4	10=10x5

147973



008



006



004

147929



008




006



004

LS-3113 N/L

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
149003-600		Red	6	10=10x11
149003-400		Red	4	10=10x11
149003-200		Red	2	10=10x9
149003-100		Red	1	10=10x8



006


004

002

001

**LS-5213 N/L**

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
149013-800		Nickel	8	10=10x15
149013-600		Nickel	6	10=10x13
149013-400		Nickel	4	10=10x12
149013-200		Nickel	2	10=10x10
149013-100		Nickel	1	10=10x9
149014-600		Nickel	6	10=10x4
149014-400		Nickel	4	10=10x5
149014-300		Nickel	3	10=10x5
149014-200		Nickel	2	10=10x6
149014-100		Nickel	1	10=10x7



008

006

004

002

001

1/0

2/0


3/0

4/0

6/0

LS-5260 N/L

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
149015-1000		Red	10	10=10x13
149015-800		Red	8	10=10x12
149015-600		Red	6	10=10x11
149015-400		Red	4	10=10x9
149016-100		Red	1	10=10x6




F11 N/L

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
147949-2000		NS Black	20	10=10x13
147949-1800		NS Black	18	10=10x13
147949-1600		NS Black	16	10=10x13
147949-1400		NS Black	14	10=10x13
147949-1200		NS Black	12	10=10x12
147949-1000		NS Black	10	10=10x12
147949-800		NS Black	8	10=10x12
147949-600		NS Black	6	10=10x11
147949-400		NS Black	4	10=10x11
147949-200		NS Black	2	10=10x11



LS-5283 N/L

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
149030-800		NS Black	8	10=10x11
149030-600		NS Black	6	10=10x10
149030-400		NS Black	4	10=10x9
149030-200		NS Black	2	10=10x7
149030-100		NS Black	1	10=10x6




F11-2SH N/L

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
147950-1400		NS Black	14	10=10x13
147950-1200		NS Black	12	10=10x12
147950-1000		NS Black	10	10=10x12
147950-800		NS Black	8	10=10x12



LS-5413 N/L

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
147948-1000		NS Black	10	10=10x12
147948-800		NS Black	8	10=10x11
147948-600		NS Black	6	10=10x10
147948-400		NS Black	4	10=10x9
147948-200		NS Black	2	10=10x8



F11-3F N/L

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
147951-1800		NS Black	18	10=10x13
147951-1600		NS Black	16	10=10x13
147951-1400		NS Black	14	10=10x13
147951-1200		NS Black	12	10=10x12
147951-1000		NS Black	10	10=10x12



F111 N/L**F16 N/L**

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
------	------------	---------	-------------	-----

149019-1200		NS Black	12	10=10x16
149019-1000		NS Black	10	10=10x14
149019-800		NS Black	8	10=10x13
149019-600		NS Black	6	10=10x11




012 010 008 006

F13 N/L**F21 N/L**

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
------	------------	---------	-------------	-----

149020-1800		NS Black	18	10=10x16
149020-1600		NS Black	16	10=10x16
149020-1400		NS Black	14	10=10x16
149020-1200		NS Black	12	10=10x16
149020-1000		NS Black	10	10=10x14
149020-800		NS Black	8	10=10x14
149020-600		NS Black	6	10=10x13




014 012 010 008 006

**F31 N/L**

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
------	------------	---------	-------------	-----


185136-1800		NS Black	18	10=10x13
185136-1600		NS Black	16	10=10x13
185136-1400		NS Black	14	10=10x13
185136-1200		NS Black	12	10=10x13
185136-1000		NS Black	10	10=10x12
185136-800		NS Black	8	10=10x12
185136-600		NS Black	6	10=10x11
185136-400		NS Black	4	10=10x11

018 016 014 012 010
008 006 004

F314 N/L



Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
147953-1400		NS Black	14	10=10x13
147953-1200		NS Black	12	10=10x12
147953-1000		NS Black	10	10=10x12
147953-800		NS Black	8	10=10x11
147953-600		NS Black	6	10=10x10
147953-400		NS Black	4	10=10x9
147953-200		NS Black	2	10=10x8
147953-100		NS Black	1	10=10x6



S12S-1FH/B N/L



Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
149024-1600		Bronze	16	10=10x13
149024-1400		Bronze	14	10=10x11
149024-1200		Bronze	12	10=10x10
149024-1000		Bronze	10	10=10x10
149024-800		Bronze	8	10=10x10



S14S-3H/B N/L



Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
149025-1200		Bronze	12	10=10x9
149025-1000		Bronze	10	10=10x8
149025-800		Bronze	8	10=10x8



SC15/T N/L




Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
149026-800		Tin	8	10=10x10
149026-600		Tin	6	10=10x10
149026-400		Tin	4	10=10x8



TREBLE 13


Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146664-1200		Nickel	12	10=10x10
146664-1000		Nickel	10	10=10x10
146664-800		Nickel	8	10=10x10
146664-600		Nickel	6	10=10x10
146664-400		Nickel	4	10=10x10
146664-200		Nickel	2	10=10x10
146664-100		Nickel	1	10=10x10
146663-100		Nickel	1/0	10=10x10
146663-200		Nickel	2/0	10=10x10
146663-300		Nickel	3/0	10=10x10
146666-1200		Bronze	12	10=10x10
146666-1000		Bronze	10	10=10x10
146666-800		Bronze	8	10=10x10
146666-600		Bronze	6	10=10x10
146666-400		Bronze	4	10=10x10
146666-200		Bronze	2	10=10x10
146666-100		Bronze	1	10=10x10
146665-100		Bronze	1/0	10=10x10
146665-200		Bronze	2/0	10=10x10
146665-300		Bronze	3/0	10=10x10
146667-1000		NS Black	10	10=10x10
146667-800		NS Black	8	10=10x10
146667-700		NS Black	7	10=10x10
146667-600		NS Black	6	10=10x10
146667-500		NS Black	5	10=10x10
146667-400		NS Black	4	10=10x10
146667-300		NS Black	3	10=10x10
146667-200		NS Black	2	10=10x10
146667-100		NS Black	1	10=10x10
146873-1200		Red	12	10=10x10
146873-1000		Red	10	10=10x10
146873-800		Red	8	10=10x10
146873-600		Red	6	10=10x10
146873-400		Red	4	10=10x10
146873-200		Red	2	10=10x10
146873-100		Red	1	10=10x10

**TREBLE 16**

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146671-100		Tin	1/0	10=10x10
146671-200		Tin	2/0	10=10x10
146671-300		Tin	3/0	10=10x10
146671-400		Tin	4/0	10=10x10
146671-500		Tin	5/0	10=10x10

**TREBLE 18**

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
149381-600		NS Black	6	10=10x6
149381-400		NS Black	4	10=10x6
149381-200		NS Black	2	10=10x6
149381-100		NS Black	1	10=10x6
149395-100		NS Black	1/0	10=10x6
149397-600		Tin	6	10=10x6
149397-400		Tin	4	10=10x6
149397-200		Tin	2	10=10x6
149397-100		Tin	1	10=10x6
149396-100		Tin	1/0	10=10x6



TREBLE 18NS SHORT SHANK MAGIC EYE



TREBLE 23 MAGIC EYE



Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
149382-600		NS Black	6	10=10x6
149382-400		NS Black	4	10=10x6
149382-200		NS Black	2	10=10x6
149382-100		NS Black	1	10=10x6
149383-100		NS Black	1/0	10=10x6


PATENT



TREBLE 22




Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
185000-100		Nickel	1/0	10=10x5
185000-200		Nickel	2/0	10=10x5
185000-300		Nickel	3/0	10=10x5
185000-400		Nickel	4/0	10=10x5
185000-500		Nickel	5/0	10=10x5
185001-100		NS Black	1/0	10=10x5
185001-200		NS Black	2/0	10=10x5
185001-300		NS Black	3/0	10=10x5
185001-400		NS Black	4/0	10=10x5
185001-500		NS Black	5/0	10=10x5



TREBLE 23 MAGIC EYE



Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
147394-100		NS Black	1/0	10=10x5
147394-200		NS Black	2/0	10=10x5
147394-300		NS Black	3/0	10=10x5
147394-400		NS Black	4/0	10=10x5
147394-500		NS Black	5/0	10=10x5



TWINEX



Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
116699-1000		Nickel	10	10=10x10
116699-800		Nickel	8	10=10x10
116699-600		Nickel	6	10=10x10
116699-400		Nickel	4	10=10x10
116699-200		Nickel	2	10=10x10



MICRO TREBLE



Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
185113-2000		Red	20	10=10x4
185113-1800		Red	18	10=10x4



DOUBLE 21





Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
147281-800		NS Black	8	10=10x5
147281-600		NS Black	6	10=10x5
147281-400		NS Black	4	10=10x5
147281-200		NS Black	2	10=10x5
147281-100		NS Black	1	10=10x5

**WORM OFFSET EWG**

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146842-400		NS Black	4	10=10x6
146842-200		NS Black	2	10=10x6
146842-100		NS Black	1	10=10x6
146843-100		NS Black	1/0	10=10x6
146843-200		NS Black	2/0	10=10x6
146843-300		NS Black	3/0	10=10x5
146843-400		NS Black	4/0	10=10x5
146843-500		NS Black	5/0	10=10x5
185085-400		Red	4	10=10x5
185085-200		Red	2	10=10x5
185085-100		Red	1	10=10x5
185086-100		Red	1/0	10=10x5
185086-200		Red	2/0	10=10x5
185086-300		Red	3/0	10=10x4
185086-400		Red	4/0	10=10x4
185086-500		Red	5/0	10=10x4

**DOUBLE 22**

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
185101-600		NS Black	6	10=10x6
185101-400		NS Black	4	10=10x6
185101-200		NS Black	2	10=10x6
185102-100		NS Black	1/0	10=10x6
185102-200		NS Black	2/0	10=10x6
185102-300		NS Black	3/0	10=10x6




WORM OFFSET EWG SL



Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146844-200		NS Black	2/0	10=10x6
146844-300		NS Black	3/0	10=10x5
146844-400		NS Black	4/0	10=10x5
146844-500		NS Black	5/0	10=10x5
146844-600		NS Black	6/0	10=10x3

SuperLine




WORM SKIP GAP



Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
147896-100		NS Black	1/0	10=10x6
147896-200		NS Black	2/0	10=10x6
147896-300		NS Black	3/0	10=10x5
147896-400		NS Black	4/0	10=10x5
147896-500		NS Black	5/0	10=10x5


PATENT



FINESSE WG




Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
147711-400		NS Black	4	10=10x6
147711-200		NS Black	2	10=10x6
147711-100		NS Black	1	10=10x6
147712-100		NS Black	1/0	10=10x6



WORM 318 WACKY



Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
185003-200		NS Black	2	10=10x6
185003-100		NS Black	1	10=10x6
185004-100		NS Black	1/0	10=10x6
185004-200		NS Black	2/0	10=10x6
185004-300		NS Black	3/0	10=10x6



WORM 318
Wacky




WORM 318 WACKY WEEDLESS



Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
185005-200		NS Black	2	10=10x4
185005-100		NS Black	1	10=10x4
185006-100		NS Black	1/0	10=10x4
185006-200		NS Black	2/0	10=10x4
185006-300		NS Black	3/0	10=10x4



weedless



3/0

4/0

5/0


1/0

2/0


3/0

WORM 31


Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146675-200		NS Black	2	10=10x6
146675-100		NS Black	1	10=10x6
146674-100		NS Black	1/0	10=10x6
146674-200		NS Black	2/0	10=10x6
146674-300		NS Black	3/0	10=10x5

**WORM 314**


Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
147182-200		NS Black	2	10=10x6
147182-100		NS Black	1	10=10x6
147396-100		NS Black	1/0	10=10x6
147396-200		NS Black	2/0	10=10x6
147396-300		NS Black	3/0	10=10x6
147396-400		NS Black	4/0	10=10x6
147396-500		NS Black	5/0	10=10x6

**WORM WEED GUARD**

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146877-200		Bronze	2	10=10x4
146877-100		Bronze	1	10=10x4
146878-100		Bronze	1/0	10=10x4
146878-200		Bronze	2/0	10=10x4
146878-300		Bronze	3/0	10=10x3
146878-400		Bronze	4/0	10=10x3
146878-500		Bronze	5/0	10=10x3

**WORM 323 MONSTER**

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
149115-500		NS Black	5/0	10=10x4
149115-600		NS Black	6/0	10=10x4
149115-700		NS Black	7/0	10=10x4

MONSTER



SINGLE 31



WORM 34



Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
185098-1200		NS Black	12	10=10x9
185098-1000		NS Black	10	10=10x9
185098-800		NS Black	8	10=10x8
185098-600		NS Black	6	10=10x7
185098-400		NS Black	4	10=10x6



WORM 325




Micro Game

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
185094-800		NS Black	8	10=10x8
185094-600		NS Black	6	10=10x8



For Micro Soft Baits




WORM 330



Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
185096-400		NS Black	4	10=10x6
185096-200		NS Black	2	10=10x6
185096-100		NS Black	1	10=10x6
185097-100		NS Black	1/0	10=10x6
185097-200		NS Black	2/0	10=10x6
185097-300		NS Black	3/0	10=10x5
185097-400		NS Black	4/0	10=10x5
185097-500		NS Black	5/0	10=10x5




Bottom Jigging




WORM 36


Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146679-600		NS Black	6	10=10x6
146679-400		NS Black	4	10=10x6
146679-200		NS Black	2	10=10x6
146679-100		NS Black	1	10=10x6
146678-100		NS Black	1/0	10=10x6
146678-200		NS Black	2/0	10=10x6
146678-300		NS Black	3/0	10=10x5
146678-400		NS Black	4/0	10=10x5
146678-500		NS Black	5/0	10=10x5
146678-600		NS Black	6/0	10=10x4
147524-200		NS Black	2/0	1=1x50
147525-400		NS Black	4	1=1x50
147525-200		NS Black	2	1=1x50
147525-100		NS Black	1	1=1x50
147524-100		NS Black	1/0	1=1x50

**WORM 39**

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146682-400		NS Black	4	10=10x12
146682-300		NS Black	3	10=10x12
146682-200		NS Black	2	10=10x12
146682-100		NS Black	1	10=10x10

**SWIVEL SHOT**

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
185067-200		NS Black	2	10=10x3
185067-100		NS Black	1	10=10x3
185068-100		NS Black	1/0	10=10x3
185068-200		NS Black	2/0	10=10x3
185068-300		NS Black	3/0	10=10x3

**DROPSHOT JIG 90**

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
140330-100		Nickel	1	10=10x3
140331-400		Nickel	4/0	10=10x3
140331-800		NS Black	8/0	10=10x3




WORM EWG SUPERLINE SPRING LOCK



Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
185007-300		NS Black	3/0	10=10x4
185007-400		NS Black	4/0	10=10x4
185007-500		NS Black	5/0	10=10x3
185007-600		NS Black	6/0	10=10x3
185007-700		NS Black	7/0	10=10x3

SuperLine




3/0 4/0 5/0 6/0 7/0

WORM EWG SUPERLINE SPRING LOCK WEIGHTED



Code	Code-barre	Poids	Coloris	Taille Ham.	UVC
149318-300-18		1,8g	NS Black	3/0	10=10x4
149318-400-35		3,5g	NS Black	4/0	10=10x4
149318-500-52		5,2g	NS Black	5/0	10=10x4
149318-600-70		7g	NS Black	6/0	10=10x4
149318-700-100		10,5g	NS Black	7/0	10=10x4

SuperLine



3/0 - 1,8g 4/0 - 3,50g 5/0 - 5,25g 6/0 - 7,00g 7/0 - 10,50g

WEIGHTED SUPERLINE EWG



Code	Code-barre	Poids	Coloris	Taille Ham.	UVC
147940-300-35		3,5g	NS Black	3/0	10=10x5
147940-300-18		1,8g	NS Black	3/0	10=10x5
147940-500-35		3,5g	NS Black	5/0	10=10x5
147940-500-18		1,8g	NS Black	5/0	10=10x5



3/0 - 1,8g 5/0 - 3,5g


WORM OFFSET EWG WITH SILICON STOPPER



Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
185014-400		NS Black	4	10=10x5
185014-200		NS Black	2	10=10x5
185014-100		NS Black	1	10=10x5
185015-100		NS Black	1/0	10=10x5
185015-200		NS Black	2/0	10=10x5
185015-300		NS Black	3/0	10=10x4
185015-400		NS Black	4/0	10=10x4
185015-500		NS Black	5/0	10=10x4

Special Shape
For super holding (PATP)

WORM EWG
Silicon Stopper
For Super holding



004 002 001 1/0 2/0 3/0 4/0 5/0


JIG 22



JIG 90




Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146925-200		Nickel	2	10=10x10
146925-100		Nickel	1	10=10x10
146926-100		Nickel	1/0	10=10x10
146926-200		Nickel	2/0	10=10x10
146926-300		Nickel	3/0	10=10x10
146926-400		Nickel	4/0	10=10x10
146926-500		Nickel	5/0	10=10x10



JIG 29




Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
149114-600		NS Black	6	10=10x25
149114-400		NS Black	4	10=10x25
149114-200		NS Black	2	10=10x25



SOARIN' ROLL



NEW
2021




Code	Code-barre	Taille	UVC
140332-100		1	10=10x5
140332-200		2	10=10x5
140332-400		4	10=10x5
140333-100		1/0	10=10x5



TRAILER HOOK



Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
185016-200		NS Black	2	10=10x4
185016-100		NS Black	1	10=10x4
185017-100		NS Black	1/0	10=10x4
185017-200		NS Black	2/0	10=10x4



BOTTOM KNOCKER



Code	Code-barre	Poids	Coloris	Taille Ham.	UVC
185021-200-8		8g	NS Black	1/0	5=5x3
185021-300-10		10g	NS Black	3/0	5=5x3
185021-300-14		14g	NS Black	3/0	5=5x3
185021-400-18		18g	NS Black	4/0	5=5x3
185021-400-21		21g	NS Black	4/0	5=5x3



2/0 - 8 gr.



3/0 - 10 gr.



3/0 - 14 gr.



4/0 - 18 gr.




4/0 - 21 gr.

RANGE SWIMMER




Code	Code-barre	Poids	Coloris	Taille Ham.	UVC
185020-100-6		6g	Nickel	1/0	5=5x3
185020-100-8		8g	Nickel	1/0	5=5x3
185020-100-10		10g	Nickel	1/0	5=5x3
185020-100-12		12g	Nickel	1/0	5=5x3
185020-100-14		14g	Nickel	1/0	5=5x3



WACKY HEAD

Code	Code-barre	Modèle	Poids	Coloris	Taille Ham.	UVC
185022-200-1		Black	0,9g	Nickel	2	5=5x2
185022-200-2		Green Pumpkin	0,9g	Nickel	2	5=5x2
185022-200-3		Root Beer	0,9g	Nickel	2	5=5x2
185022-200-7		Red	0,9g	Nickel	2	5=5x2
185022-201-1		Black	1,8g	Nickel	2	5=5x2
185022-201-2		Green Pumpkin	1,8g	Nickel	2	5=5x2
185022-201-3		Root Beer	1,8g	Nickel	2	5=5x2
185022-201-7		Red	1,8g	Nickel	2	5=5x2
185022-202-1		Black	3,5g	Nickel	2	5=5x2
185022-202-2		Green Pumpkin	3,5g	Nickel	2	5=5x2
185022-202-3		Root Beer	3,5g	Nickel	2	5=5x2
185022-202-7		Red	3,5g	Nickel	2	5=5x2

RUBBER JIG ラバージグ
WACKY HEAD



WARNING SHOT

Code	Code-barre	Modèle	Poids	Coloris	Taille Ham.	UVC
185008-101		Solid Black	8g	NS Black	3/0	6=6x1
185008-103		Water Melon	8g	NS Black	3/0	6=6x1
185008-104		Blue Gill	8g	NS Black	3/0	6=6x1
185008-106		Moebi SP	8g	NS Black	3/0	6=6x1
185008-107		Fire Claw	8g	NS Black	3/0	6=6x1
185008-201		Solid Black	10g	NS Black	3/0	6=6x1
185008-203		Water Melon	10g	NS Black	3/0	6=6x1
185008-204		Blue Gill	10g	NS Black	3/0	6=6x1
185008-206		Moebi SP	10g	NS Black	3/0	6=6x1
185008-207		Fire Claw	10g	NS Black	3/0	6=6x1
185008-301		Solid Black	12g	NS Black	3/0	6=6x1
185008-303		Water Melon	12g	NS Black	3/0	6=6x1
185008-304		Blue Gill	12g	NS Black	3/0	6=6x1
185008-306		Moebi SP	12g	NS Black	3/0	6=6x1
185008-307		Fire Claw	12g	NS Black	3/0	6=6x1

STANDING
HEART



GAMAKATSU**HOOKS****NYMPH JIG**

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
185147-1600		NS Black	16	10=10x20
185147-1400		NS Black	14	10=10x20
185147-1200		NS Black	12	10=10x20
185147-1000		NS Black	10	10=10x20

**NYMPH JIG BARBLESS**

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
185148-1600		NS Black	16	10=10x20
185148-1400		NS Black	14	10=10x20
185148-1200		NS Black	12	10=10x20
185148-1000		NS Black	10	10=10x20

**C12**

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146771-1600		Bronze	16	10=10x25
146771-1400		Bronze	14	10=10x25
146771-1200		Bronze	12	10=10x25
147266-1800		NS Black	18	10=10x25
147266-1600		NS Black	16	10=10x25
147266-1400		NS Black	14	10=10x25
147266-1200		NS Black	12	10=10x25
147266-1000		NS Black	10	10=10x25

**C12 BARBLESS**

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
149304-1400		NS Black	14	10=10x25
149304-1200		NS Black	12	10=10x25
149304-1000		NS Black	10	10=10x25

**C12 WEIGHTED**

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
185114-1600		NS Black	16	10=10x10
185114-1400		NS Black	14	10=10x10
185114-1200		NS Black	12	10=10x10
185114-1000		NS Black	10	10=10x10

**C15 BARBLESS VERTICAL EYE**


Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
185106-1800		NS Black	18	10=10x25
185106-1600		NS Black	16	10=10x25
185106-1400		NS Black	14	10=10x25
185106-1200		NS Black	12	10=10x25




018 016 014 012

F11**F11-3F**

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146639-2000		NS Black	20	10=10x25
146639-1800		NS Black	18	10=10x25
146639-1600		NS Black	16	10=10x25
146639-1400		NS Black	14	10=10x25
146639-1200		NS Black	12	10=10x25
146639-1000		NS Black	10	10=10x25
146639-800		NS Black	8	10=10x25
146639-600		NS Black	6	10=10x25
146639-400		NS Black	4	10=10x25
146639-200		NS Black	2	10=10x25

**F11 BARBLESS**


Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146644-1600		NS Black	16	10=10x25
146644-1400		NS Black	14	10=10x25
146644-1200		NS Black	12	10=10x25
146644-1000		NS Black	10	10=10x25
146644-800		NS Black	8	10=10x25
146644-600		NS Black	6	10=10x25

**F11-2SH**

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146640-1800		NS Black	18	10=10x25
146640-1600		NS Black	16	10=10x25
146640-1400		NS Black	14	10=10x25
146640-1200		NS Black	12	10=10x25
146640-1000		NS Black	10	10=10x25
146640-800		NS Black	8	10=10x25

**F11-3F**

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146641-1600		NS Black	16	10=10x25
146641-1400		NS Black	14	10=10x25
146641-1200		NS Black	12	10=10x25
146641-1000		NS Black	10	10=10x25
146641-800		NS Black	8	10=10x25
146641-600		NS Black	6	10=10x25
146641-400		NS Black	4	10=10x25

**F13**


Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146645-1400		NS Black	14	10=10x25
146645-1200		NS Black	12	10=10x25
146645-1000		NS Black	10	10=10x25
146645-800		NS Black	8	10=10x25

**F15**

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146647-1400		NS Black	14	10=10x25
146647-1200		NS Black	12	10=10x25
146647-1000		NS Black	10	10=10x25
146647-800		NS Black	8	10=10x25

**F16**

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146648-1000		NS Black	10	10=10x25
146648-800		NS Black	8	10=10x25
146648-600		NS Black	6	10=10x25
146648-400		NS Black	4	10=10x25
146648-200		NS Black	2	10=10x25



F21

F314


Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146651-1800		NS Black	18	10=10x25
146651-1600		NS Black	16	10=10x25
146651-1400		NS Black	14	10=10x25
146651-1200		NS Black	12	10=10x25
146651-1000		NS Black	10	10=10x25
146651-800		NS Black	8	10=10x25
146651-600		NS Black	6	10=10x25



014

012

010

008

006

F22

F36


Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146652-1600		NS Black	16	10=10x25
146652-1400		NS Black	14	10=10x25
146652-1200		NS Black	12	10=10x25
146652-1000		NS Black	10	10=10x25
146652-800		NS Black	8	10=10x25
146652-600		NS Black	6	10=10x25



016



014



012

010


008

006

F31

S12S-1FH-B


Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146653-1800		NS Black	18	10=10x25
146653-1600		NS Black	16	10=10x25
146653-1400		NS Black	14	10=10x25
146653-1200		NS Black	12	10=10x25
146653-1000		NS Black	10	10=10x25
146653-800		NS Black	8	10=10x25
146653-600		NS Black	6	10=10x25
146653-400		NS Black	4	10=10x25



018

016

014

012

010




008

006

004

F36

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146656-1200		NS Black	12	10=10x25
146656-1000		NS Black	10	10=10x25
146656-800		NS Black	8	10=10x25
146656-600		NS Black	6	10=10x25



012

010

008

006

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146777-1800		Bronze	18	10=10x25
146777-1600		Bronze	16	10=10x25
146777-1400		Bronze	14	10=10x25



018

016


014

SS15-T**SC15T/U**


Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146790-1400		Tin	14	10=10x20
146790-1200		Tin	12	10=10x15
146790-1000		Tin	10	10=10x15
146790-800		Tin	8	10=10x12
146790-600		Tin	6	10=10x12
146790-400		Tin	4	10=10x12
146790-200		Tin	2	10=10x12



Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
185087-100		Tin	1	10=10x12
185088-100		Tin	1/0	10=10x12
185088-200		Tin	2/0	10=10x10
185088-300		Tin	3/0	10=10x10

**SL12S**

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
185105-100		Tin	1/0	10=10x11
185105-200		Tin	2/0	10=10x10
185105-400		Tin	4/0	10=10x9
185105-600		Tin	6/0	10=10x6
185105-800		Tin	8/0	10=10x4






SPECIALIST RX



Un hameçon aux propriétés identiques au Specialist 'R sauf que le 'RX est plus fort de fer et donc encore plus résistant. C'est l'hameçon idéal pour les pêches dans les zones encombrées, un vrai pur sang !

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
185033-1200		Grey	12	10=10x10
185033-1000		Grey	10	10=10x10
185033-800		Grey	8	10=10x10
185033-600		Grey	6	10=10x10
185033-400		Grey	4	10=10x10
185033-200		Grey	2	10=10x10




HUMP BACK



Grâce à sa forme SEC (Smooth Effective Curve) cet hameçon se retourne automatiquement pour piquer la lèvre inférieure. La "hampe plate forgée et courbée" lui confère force et résistance. Le micro ardillon permet des ferrages ultra rapides. De plus, le micro ardillon facilite le décrochage et réduit au minimum l'impact sur la bouche du poisson. Avec un "aliner" court ce Gamakatsu Humpback permet d'effectuer des ferrages ultra rapides dopés par sa pointe ultra fine !

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
185030-1000		Grey	10	10=10x10
185030-800		Grey	8	10=10x10
185030-600		Grey	6	10=10x10
185030-400		Grey	4	10=10x10
185030-200		Grey	2	10=10x10




SPECIALIST RX BARBLESS



L'hameçon sans ardillon type "Claw" performant grâce à sa pointe ultra fine et résistante et son œillet rentrant à 12°. Des ferrages plus rapides, respectueux des poissons. C'est aussi un modèle idéal pour les pêches en milieu encombré. C'est très certainement l'hameçon le plus polyvalent. C'est aussi le modèle idéal pour les poissons avec une bouche fragile, en été par exemple. Petite astuce : en utilisant cet hameçon avec un montage "aliner" le ferrage sera plus rapide.

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
185032-1200		Grey	12	10=10x10
185032-1000		Grey	10	10=10x10
185032-800		Grey	8	10=10x10
185032-600		Grey	6	10=10x10
185032-400		Grey	4	10=10x10

BARBLESS




SNAGGER



Grâce à son œillet orienté à 28° vers le bas, nul besoin d'utiliser un système "aliner" avec l'hameçon Snagger. Grâce à sa forme, il se retourne automatiquement pour piquer la lèvre inférieure. De plus, le micro ardillon facilite le décrochage et réduit au minimum l'impact sur la bouche du poisson. La "hampe plate forgée et courbée" lui confère force et résistance. Le micro ardillon permet de réaliser des ferrages ultra rapides. Il possède une pointe ultra fine pour des ferrages sans compromis.


Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
185035-1200		Grey	12	10=10x10
185035-1000		Grey	10	10=10x10
185035-800		Grey	8	10=10x10
185035-600		Grey	6	10=10x10
185035-400		Grey	4	10=10x10
185035-200		Grey	2	10=10x10



WIDE GAPE SUPER


C'est l'hameçon parfait pour les montages Chod et Stiff Rigs. L'œillet orienté vers le haut à 25°, assure que le fil, aussi raide soit-il, se positionne toujours au niveau de la hampe. Avec un hameçon classique vous réduisez quasiment à néant vos chances de piquer un poisson car l'ouverture est "fermée". C'est aussi l'hameçon idéal pour les poissons avec une bouche fragile, en été par exemple ! Pas besoin d'utiliser un "aliner" !

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
185034-1200		Grey	12	10=10x10
185034-1000		Grey	10	10=10x10
185034-800		Grey	8	10=10x10
185034-600		Grey	6	10=10x10
185034-400		Grey	4	10=10x10

**SPECIALIST R**

Un hameçon pour les montages "Claw" aux propriétés anti-éjection reconnues grâce à sa pointe ultra fine et son œillet incliné à 15° vers l'intérieur. Sa large ouverture lui permet une bonne tenue même sous très forte pression. La pointe rentrante est aussi un vrai plus sur les fonds irréguliers; ces hameçons restent piquants plus longtemps que ceux à pointe droite car mieux protégés contre les cailloux et pierres. La "hampe plate forgée et courbée" lui confère une bonne puissance et robustesse. Les hameçons Specialist 'R' sont parfaits pour les pêches en rivière ou quand il faut brider le poisson avec autorité dès la touche. C'est aussi l'hameçon idéal pour les poissons avec une bouche fragile, en été par exemple. Petite astuce : en utilisant cet hameçon avec un montage "aliner" le ferrage sera plus rapide.

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
185031-1200		Grey	12	10=10x10
185031-1000		Grey	10	10=10x10
185031-800		Grey	8	10=10x10
185031-600		Grey	6	10=10x10
185031-400		Grey	4	10=10x10
185031-200		Grey	2	10=10x10



Average Hook A1 A1
20% stronger 25% harder 100% more wear resistance

A1 PTFE SPECIALIST X

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
149189-800		Grey	8	10=10x10
149189-600		Grey	6	10=10x10
149189-400		Grey	4	10=10x10
149189-200		Grey	2	10=10x10
149189-100		Grey	1	10=10x10

**A1 PTFE SUPER SNAG**

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
147668-1000		Grey	10	10=10x10
147668-800		Grey	8	10=10x10
147668-600		Grey	6	10=10x10
147668-400		Grey	4	10=10x10

**A1 PTFE D-RIG MB**

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
147669-1000		Grey	10	10=10x10
147669-800		Grey	8	10=10x10
147669-600		Grey	6	10=10x10
147669-400		Grey	4	10=10x10



A1 PTFE SPECIALIST



Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
147671-800		Grey	8	10=10x10
147671-600		Grey	6	10=10x10
147671-400		Grey	4	10=10x10
147671-200		Grey	2	10=10x10
147671-100		Grey	1	10=10x10




008 006 004 002 001

A1 PTFE SUPER HOOK



Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
147672-800		Grey	8	10=10x10
147672-600		Grey	6	10=10x10
147672-400		Grey	4	10=10x10
147672-200		Grey	2	10=10x10



008 006 004 002



A1 SPECIALIST X



Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
149193-800		NS Black	8	10=10x10
149193-600		NS Black	6	10=10x10
149193-400		NS Black	4	10=10x10
149193-200		NS Black	2	10=10x10
149193-100		NS Black	1	10=10x10



Extreme Penetration & Strength




008 006 004 002 001

A1 SPECIALIST



Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
147175-1200		NS Black	12	10=10x10
147175-1000		NS Black	10	10=10x10
147175-800		NS Black	8	10=10x10
147175-600		NS Black	6	10=10x10
147175-400		NS Black	4	10=10x10
147175-200		NS Black	2	10=10x10
147175-100		NS Black	1	10=10x10
147174-100		NS Black	1/0	10=10x10




012 010 008 006 004 002 001 1/0

A1 SUPER



Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
147176-1000		NS Black	10	10=10x10
147176-800		NS Black	8	10=10x10
147176-600		NS Black	6	10=10x10
147176-400		NS Black	4	10=10x10
147176-200		NS Black	2	10=10x10
147176-100		NS Black	1	10=10x10




010 008 006 004 002 001

A1 POP-UP



Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
147177-800		NS Black	8	10=10x10
147177-600		NS Black	6	10=10x10
147177-400		NS Black	4	10=10x10
147177-200		NS Black	2	10=10x10
147177-100		NS Black	1	10=10x10




008 006 004 002 001

C A R P H O O K S

SUPER CC


Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
149086-800		NS Black	8	10=10x10
149086-600		NS Black	6	10=10x10
149086-400		NS Black	4	10=10x10
149086-200		NS Black	2	10=10x10
149086-100		NS Black	1	10=10x10
149088-800		NS Black	8	10=10x10
149088-600		NS Black	6	10=10x10
149088-400		NS Black	4	10=10x10
149088-200		NS Black	2	10=10x10
149088-100		NS Black	1	10=10x10



008 006 004 002 001

SPECIALIST CC


Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
149085-800		Green	8	10=10x10
149085-600		Green	6	10=10x10
149085-400		Green	4	10=10x10
149085-200		Green	2	10=10x10
149085-100		Green	1	10=10x10
149087-800		Sand	8	10=10x10
149087-600		Sand	6	10=10x10
149087-400		Sand	4	10=10x10
149087-200		Sand	2	10=10x10
149087-100		Sand	1	10=10x10



008 006 004 002 001

SPECIALIST X CC

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
149322-800		Green	8	10=10x10
149322-600		Green	6	10=10x10
149322-400		Green	4	10=10x10
149322-200		Green	2	10=10x10
149322-100		Green	1	10=10x10
149323-800		Sand	8	10=10x10
149323-600		Sand	6	10=10x10
149323-400		Sand	4	10=10x10
149323-200		Sand	2	10=10x10
149323-100		Sand	1	10=10x10



008 006 004 002 001

G-CARP MB G-CARP D-RIG MB


Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146865-600		NS Black	6	10=10x10
146865-400		NS Black	4	10=10x10
146865-200		NS Black	2	10=10x10
146865-100		NS Black	1	10=10x10



006 004 002 001

G-CARP FLOATER MB

Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146868-800		NS Black	8	10=10x10
146868-600		NS Black	6	10=10x10
146868-400		NS Black	4	10=10x10
146868-200		NS Black	2	10=10x10



008 006 004 002



G-CARP SPECIMEN



G-CARP SPECIALIST



Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146822-800		NS Black	8	10=10x10
146822-600		NS Black	6	10=10x10
146822-400		NS Black	4	10=10x10
146822-200		NS Black	2	10=10x10
146822-100		NS Black	1	10=10x10



008 006 004 002 001

G-CARP METHOD HOOK



G-CARP SUPER



Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146824-800		NS Black	8	10=10x10
146824-600		NS Black	6	10=10x10
146824-400		NS Black	4	10=10x10
146824-200		NS Black	2	10=10x10
146824-100		NS Black	1	10=10x10



008 006 004 002 001

G-CARP POP-UP



G-CARP SUPER SNAG



Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146826-800		NS Black	8	10=10x10
146826-600		NS Black	6	10=10x10
146826-400		NS Black	4	10=10x10
146826-200		NS Black	2	10=10x10
146826-100		NS Black	1	10=10x10



008 006 004 002 001

G-CARP SUPER RIG



Code	Code-barre	Coloris	Taille Ham.	UVC
146830-600		NS Black	6	10=10x10
146830-400		NS Black	4	10=10x10
146830-200		NS Black	2	10=10x10




006 004 002

GAMAKATSU HYPER SWIVELS


Les produits Hyper Parts de Gamakatsu associent à la fois puissance et robustesse. Le contrôle qualité sur des produits japonais est très strict et permet donc aux pêcheurs d'utiliser ces produits en toute sérénité même dans les conditions extrêmes.



HYPER SWIVEL - STAINLESS BLACK NICKEL



HYPER EZ SNAP WITH SWIVEL - STAINLESS BLACK NICKEL



Code	Code-barre	Taille	Résist.	UVC
149292-100		1	190kg	10=10x5
149292-200		2	133kg	10=10x6
149292-400		4	77kg	10=10x8
149292-500		5	55kg	10=10x8
149292-600		6	47kg	10=10x8
149292-700		7	38kg	10=10x8
149292-800		8	28kg	10=10x8
149292-1000		10	20kg	10=10x10

Code	Code-barre	Taille	Résist.	UVC
149321-80		0.8	11kg	10=10x5
149321-100		1	15kg	10=10x5
149321-200		2	23kg	10=10x5
149321-300		3	35kg	10=10x5
149321-400		4	48kg	10=10x5

HYPER CORKSCREW

NEW
2021




0.8 1 2 3

Code	Code-barre	Taille	Résist.	UVC
149327-80		0.8	48kg	10=10x4
149327-100		1	54kg	10=10x4
149327-200		2	81kg	10=10x4
149327-300		3	119kg	10=10x3



HYPER QUICK ROUND SNAP

NEW
2021




0.8 1 2 3

Code	Code-barre	Taille	Résist.	UVC
149329-80		0.8	13kg	10=10x5
149329-100		1	18kg	10=10x5
149329-200		2	27kg	10=10x5
149329-300		3	36kg	10=10x5

HYPER SWIVEL HOOK SNAP

NEW
2021



0.8 1 2 3 4 5 6

Code	Code-barre	Taille	Résist.	UVC
149328-80		0.8	17kg	10=10x6
149328-100		1	17kg	10=10x6
149328-200		2	17kg	10=10x6
149328-300		3	21kg	10=10x5
149328-400		4	21kg	10=10x5
149328-500		5	24kg	10=10x4
149328-600		6	24kg	10=10x4

HYPER QUICK MICRO SNAP


NEW
2021



0.8 1

Code	Code-barre	Taille	Résist.	UVC
149330-80		0.8	12kg	10=10x5
149330-100		1	18kg	10=10x5

HYPER STRONG SNAP - STAINLESS NICKEL



002 003 004 005

Code	Code-barre	Taille	Résist.	UVC
149291-200		2	32kg	10=10x7
149291-300		3	32kg	10=10x7
149291-400		4	63kg	10=10x6
149291-500		5	98kg	10=10x5

HYPER SPLIT RING - STAINLESS BLACK NICKEL



001 002 003 004 005 006 007 008

Code	Code-barre	Taille	Résist.	UVC
149287-100		1	5kg	10=10x12
149287-200		2	9kg	10=10x12
149287-300		3	20kg	10=10x12
149287-400		4	22kg	10=10x10
149287-500		5	44kg	10=10x9
149287-600		6	60kg	10=10x8
149287-700		7	83kg	10=10x7
149287-800		8	116kg	10=10x5

HYPER S-SNAP WITH H-SWIVEL - STAINLESS BLACK NICKEL



002 003 004 005

Code	Code-barre	Taille	Résist.	UVC
149319-200		2	32kg	10=10x4
149319-300		3	32kg	10=10x4
149319-400		4	63kg	10=10x4
149319-500		5	98kg	10=10x4


HYPER SOLID RING - STAINLESS NICKEL



004 005 006 007

Code	Code-barre	Taille	Résist.	UVC
149288-400		4	100kg	10=10x10
149288-500		5	167kg	10=10x8
149288-600		6	200kg	10=10x7
149288-700		7	331kg	10=10x6


HYPER EZ SNAP - STAINLESS BLACK NICKEL



008 001 002 003 004 005 006

Code	Code-barre	Taille	Résist.	UVC
149320-80		0.8	11kg	10=10x7
149320-100		1	15kg	10=10x7
149320-200		2	23kg	10=10x7
149320-300		3	35kg	10=10x7
149320-400		4	48kg	10=10x7
149320-500		5	54kg	10=10x6
149320-600		6	65kg	10=10x5

HYPER QUICK SWIVEL - STAINLESS NICKEL



008 001 002 003

Code	Code-barre	Taille	Résist.	UVC
185072-80		0.8	18kg	10=10x5
185072-100		1	27kg	10=10x5
185072-200		2	36kg	10=10x5
185072-300		3	45kg	10=10x5



G-SHOULDER BAG

Ce sac à dos est très confortable et il est réalisé à partir de composants haut de gamme.

- Compartiment de rangement très large
- Accès facile aux boîtes à leurres
- Revêtement en mailles 3D confortable et de qualité
- 2 x 20x13x4cm Boîtes à leurres incluses.



Code	Code-barre	Dim.	UVC	PPC
6207-100		40x40x9cm	1=1x1	44,99

G-SLING BAG

Un sac compact et moderne conçu à partir de composants de grande qualité.

- Accès rapide au compartiment
- Accès très facile à la pince avec une seule main
- Revêtement en mailles 3D confortable et de qualité
- 2 x 28x18x4cm Boîtes à leurres incluses.



Code	Code-barre	Dim.	UVC	PPC
6207-200		30x24x15cm	1=1x1	56,99

G-BACKPACK

Sac à dos de type "backpack" moderne réalisé à partir de composants de grande qualité afin de durer dans le temps.

- Support de canne de chaque côté
- Compartiment interne ajustable
- Revêtement en mailles 3D confortable
- 4 x 28x18x4cm Boîtes à leurres incluses.
- 1 x 20x13x4cm Boîtes à leurres incluses.



100% POLYESTER FABRIC

Code	Code-barre	Dim.	UVC	PPC
6207-300		43x29x20cm	1=1x1	94,99

G-HIT 'N RUN HIPBAG

Cette sacoche latérale se porte autour de la taille ou peut aussi être portée sur l'épaule. Le large compartiment de rangement en fait un sac parfait pour traquer les carnassiers.



Code	Code-barre	Dim.	UVC	PPC
6207-800		29x13,5x22cm	1=1x1	54,99

G-ROD CASE SLIM

Un fourreau fin semi-rigide réalisé à partir de composants de qualité, à l'image des produits de marque Gamakatsu. Chaque sac comprend des bandes straps en néoprène Gamakatsu.



100% POLYESTER FABRIC

Code	Code-barre	Dim.	UVC	PPC
6207-400		150x17x13cm	1=1x1	56,99
6207-500		160x17x13cm	1=1x1	59,99

G-ROD CASE

Un fourreau semi-rigide Gamakatsu permettant de ranger soigneusement deux cannes montées à l'intérieur. Un modèle de qualité réalisé avec des composants haut de gamme, à l'image des produits de marque Gamakatsu. Chaque sac comprend des bandes straps en néoprène Gamakatsu.



100% POLYESTER FABRIC




Code	Code-barre	Dim.	UVC	PPC
6207-600		150x24x15cm	1=1x1	89,99
6207-700		160x24x15cm	1=1x1	94,99

G-GLASSES

Les verres G se composent de 6 couches :

- 2 couches hydrophobes (1 et 6) conçues pour se débarrasser de la réfraction générée par l'eau ou la neige
- 2 couches (2 et 4) avec revêtement anti-rayure
- 1 couche polarisante de qualité (3)
- 1 couche multicouche avec revêtement anti-reflet(5) qui absorbe la lumière et l'empêche de se refléter sur la partie arrière de la lentille et de venir jusque dans vos yeux, éliminant ainsi tous les reflets gênants.



G-GLASSES ALU.

Les lunettes G-Glasses ALU sont des lunettes de soleil polarisées en aluminium ultra léger. Elles sont équipées de verres 100 % traités contre les rayons UVA/UVB, d'une plaquette nasale ajustable et d'embouts en caoutchouc souple pour ajouter du soutien derrière les oreilles. Modèle livré avec un étui de transport en EVA, un chiffon en microfibre et un tour de cou.



7128-134



7128-135



7128-136




7128-137

G-GLASSES CLIP ON GLASS



Code	Code-barre	Modèle	Coloris	UVC	PPC
7128-31		Lens cat. #2 / Lens trans. 23%	Light Gray White	1=1x1	19,99
7128-32		Lens cat. #2 / Lens trans. 31%	Light Green/Blue	1=1x1	19,99
7128-33		Lens cat. #1 / Lens trans. 74%	Amber	1=1x1	19,99

G-GLASSES DISPLAY



NB.: Display is supplied without G-Glasses.

Code	Code-barre	Modèle	UVC
7128-0		G-Glasses Display for 6 glasses	1=1x1



G-GLASSES EDGE



Code	Code-barre	Modèle	Coloris	UVC	PPC
7128-81		Lens cat. #2 / Lens trans. 23%	Light Gray Mirror	1=1x1	27,99
7128-82		Lens cat. #3 / Lens trans. 9%	Deep Amber Mirror	1=1x1	27,99
7128-83		Lens cat. #1 / Lens trans. 74%	Amber	1=1x1	27,99



G-GLASSES RACER

Code	Code-barre	Modèle	Coloris	UVC	PPC
7128-11		Lens cat. #2 / Lens trans. 23%	Light Gray White	1=1x1	37,99
7128-13		Lens cat. #1 / Lens trans. 74%	Amber	1=1x1	37,99
7128-14		Lens cat. #3 / Lens trans. 9%	Deep Amber Mirror	1=1x1	37,99
7128-16		Lens cat. #3 / Lens trans. 16%	Gray Red Mirror	1=1x1	37,99



G-GLASSES COOLS

Code	Code-barre	Modèle	Coloris	UVC	PPC
7128-51		Lens cat. #2 / Lens trans. 23%	Light Gray White	1=1x1	25,99
7128-52		Lens cat. #3 / Lens trans. 9%	Deep Amber Mirror	1=1x1	25,99
7128-53		Lens cat. #2 / Lens trans. 3	Lemon Lime	1=1x1	25,99



G-GLASSES WILD

Code	Code-barre	Modèle	Coloris	UVC	PPC
7128-62		Lens cat. #3 / Lens trans. 9%	Deep Amber Mirror	1=1x1	37,99



G-THERMAL SUIT

Tissu extérieur - 100 % Nylon

Doublure - 100 % polyester

Isolation - 100% polyester


- Résistant à l'eau et conçu pour durer.
- Coutures étanches à l'intérieur
- Doublure en molleton thermique
- Bretelles réglables
- Poches intérieures
- Poche poitrine zippée et imperméable
- Zip principal YKK
- Confortable
- Poignets en néoprène
- Fermeture magnétique zippée
- Capuche ajustable



160g




180g



Code	Code-barre	Taille	UVC	PPC
7244-200		M	1=1x1	179,95
7244-300		L	1=1x1	179,95
7244-400		XL	1=1x1	179,95
7244-500		XXL	1=1x1	179,95
7244-600		XXXL	1=1x1	179,95

HYPER THERMAL SUIT

• Nylon Taslon 320T • Très grande protection contre le froid • Doublure polaire • Veste intérieure ultralégère amovible qui conserve la chaleur dans le blouson • 100 % étanche (5,000 mm d'eau/24h) • Respirant (5,0 litres/m²/24h) • Rembourrage polyester, veste 180 g, pantalon 160 g pour plus de confort • Manches en Néoprène, protection contre le vent et l'eau • Fermetures zippées YKK pour le pantalon et la veste



Code	Code-barre	Taille	UVC	PPC
7164-100		M	1=1x1	189,99
7164-200		L	1=1x1	189,99
7164-300		XL	1=1x1	189,99
7164-400		XXL	1=1x1	189,99
7164-500		XXXL	1=1x1	189,99

G-RAIN JACKET 2.5 LAYER

- 100 % polyester
- Deux couches et demi de matériaux imperméables
- Coutures à l'intérieur étanches
- Poches fermées
- Fermeture Eclair principale YKK
- Capuche ajustable
- Taille ajustable
- 2 poches avant



Code	Code-barre	Taille	UVC	PPC
7246-200		M	1=1x1	89,95
7246-300		L	1=1x1	89,95
7246-400		XL	1=1x1	89,95
7246-500		XXL	1=1x1	89,95
7246-600		XXXL	1=1x1	89,95



G-SOFTSHELL

Une veste softshell de qualité avec une capuche amovible. La G-Softshell coupe du vent et elle est fabriquée à partir d'un matériau hydrophobe. La taille du bas de la veste ainsi que des poignets peuvent s'ajuster. Surface résistante à l'eau -Coupe-vent - Capuche détachable - Capuche, poignets et taille réglables -2 poches latérales et 1 poche au niveau de la poitrine -Fermeture Eclair principale YKK
Matières extérieures : 94% Polyester / 6% Elasthanne Matières intérieures : 100% Polyester

NEW
2021



Code	Code-barre	Taille	UVC	PPC
7252-200		M	1=1x1	61,95
7252-300		L	1=1x1	61,95
7252-400		XL	1=1x1	61,95
7252-500		XXL	1=1x1	61,95
7252-600		XXXL	1=1x1	61,95

G-THERMAL BASE LAYER

- 100% Polyester
- Coupe ajustée
- Maillage serré
- Coutures renforcées et élastique



Code	Code-barre	Taille	UVC	PPC
7247-200		M	1=1x1	32,95
7247-300		L	1=1x1	32,95
7247-400		XL	1=1x1	32,95
7247-500		XXL	1=1x1	32,95
7247-600		XXXL	1=1x1	32,95

G-QUILTED UNDERWEAR

Doublure - 100% Nylon
Matière principale - 95% polyester + 5% élasthanne
Isolation - 100% Polyester

- Confortable
- Partie corps et dos thermiques molletonnés
- Ouverture élastique au poignet
- Zip principal YKK
- 2 poches avant



Code	Code-barre	Taille	UVC	PPC
7245-200		M	1=1x1	64,95
7245-300		L	1=1x1	64,95
7245-400		XL	1=1x1	64,95
7245-500		XXL	1=1x1	64,95
7245-600		XXXL	1=1x1	64,95

G-LOUNGER HOODIE

60 % polyester
40 % Coton



G-LOUNGER BOTTOMS

60 % polyester
40 % coton



Code	Code-barre	Taille	UVC	PPC
7241-100		S	1=1x1	46,95
7241-200		M	1=1x1	46,95
7241-300		L	1=1x1	46,95
7241-400		XL	1=1x1	46,95
7241-500		XXL	1=1x1	46,95
7241-600		XXXL	1=1x1	46,95

Code	Code-barre	Taille	UVC	PPC
7242-100		S	1=1x1	35,95
7242-200		M	1=1x1	35,95
7242-300		L	1=1x1	35,95
7242-400		XL	1=1x1	35,95
7242-500		XXL	1=1x1	35,95
7242-600		XXXL	1=1x1	35,95

TREBLE HOOK HOODY

100% coton



Code	Code-barre	Taille	UVC	PPC
7230-100		S	1=1x1	47,99
7230-200		M	1=1x1	47,99
7230-300		L	1=1x1	47,99
7230-400		XL	1=1x1	47,99
7230-500		XXL	1=1x1	47,99
7230-600		XXXL	1=1x1	47,99

G-LOUNGER SHORTS

60 % polyester
40 % Coton



Code	Code-barre	Taille	UVC	PPC
7243-100		S	1=1x1	26,95
7243-200		M	1=1x1	26,95
7243-300		L	1=1x1	26,95
7243-400		XL	1=1x1	26,95
7243-500		XXL	1=1x1	26,95
7243-600		XXXL	1=1x1	26,95

G-POLO

-100 % Coton
- 3 boutons au niveau du cou



NEW
2021

G-SOFTSHELL TROUSERS

Avec notre matière softshell coupe-vent et résistante à l'eau, le pantalon G-Softshell est vraiment fait pour les activités outdoor. Le pantalon est renforcé au niveau des genoux
Résistant à l'eau – Coupe vent – Fermetures à glissières latérales et arrière
Étanches – Partie renforcée au niveau des genoux – Passant pour la ceinture – Coupe confort extensible
Matière extérieure : 94% polyester / 6% élasthanne
Matière intérieure :
100% polyester



NEW
2021

Code	Code-barre	Taille	UVC	PPC
7278-100		S	1=1x1	24,99
7278-200		M	1=1x1	24,99
7278-300		L	1=1x1	24,99
7278-400		XL	1=1x1	24,99
7278-500		XXL	1=1x1	24,99
7278-600		XXXL	1=1x1	24,99

Code	Code-barre	Taille	UVC	PPC
7254-100		S	1=1x1	62,95
7254-200		M	1=1x1	62,95
7254-300		L	1=1x1	62,95
7254-400		XL	1=1x1	62,95
7254-500		XXL	1=1x1	62,95
7254-600		XXXL	1=1x1	62,95

G-NEO BOOT

Conçues pour être portées toute une journée de manière confortable, ces bottes sont fabriquées à partir d'un mélange de néoprène et de caoutchouc. Ces bottes résistantes à l'eau offrent une bonne adhérence et gardent la chaleur.
90% Caoutchouc, 10% Néoprène



NEW
2021

Code	Code-barre	Taille	UVC	PPC
7262-380		38	1=1x1	61,95
7262-390		39	1=1x1	61,95
7262-400		40	1=1x1	61,95
7262-410		41	1=1x1	61,95
7262-420		42	1=1x1	61,95
7262-430		43	1=1x1	61,95
7262-440		44	1=1x1	61,95
7262-450		45	1=1x1	61,95
7262-460		46	1=1x1	61,95

G-BREATHABLE PANTS

Des Waders respirants avec des bottes très confortables. Ces waders sont parfaits pour pêcher dans des rivières peu profondes, pour la pêche de la carpe ou simplement pour garder la chaleur et rester au sec. Les Waders sont livrés avec une ceinture ajustable et deux poches imperméables situées en haut des jambes pour garder vos objets de valeur en toute sécurité. Les bottes possèdent une bonne tenue au niveau du pied ainsi qu'une bonne adhérence. Le mélange de néoprène et de caoutchouc permet d'avoir une botte confortable pour une journée entière de pêche.

Taille ajustable de manière simple - Bottes souples et confortables - Waders fabriqués à partir d'un matériau respirant - Semelle avec une forte adhérence - Pochettes latérales étanches Waders : 100% Nylon Taslon
 Bottes : 90% Caoutchouc, 10% Néoprène




Code	Code-barre	Taille	UVC	PPC
7253-141		S 40/41	1=1x1	189,99
7253-142		M 42/43	1=1x1	189,99
7253-143		L 44/45	1=1x1	189,99
7253-144		XL 44/45	1=1x1	189,99
7253-145		XXL 46/47	1=1x1	189,99

G-BREATHABLE WADERS

Des Waders respirants de qualité avec des bottes très confortables. Ces Waders possèdent des bretelles ainsi qu'une ceinture réglable pour ajuster les waders à votre taille. Une poche imperméable pour tous vos objets de valeur se trouve en haut de la poitrine. Les bottes possèdent une bonne tenue au niveau du pied ainsi qu'une bonne adhérence. Le mélange de néoprène et de caoutchouc permet d'avoir une botte confortable pour une journée entière de pêche.

Taille ajustable de manière simple - Bottes souples et confortables - Waders fabriqués à partir d'un matériau respirant - Semelle avec une forte adhérence - Poche étanche au niveau de la poitrine

Waders : 100% Nylon Taslon
 Bottes : 90% Caoutchouc, 10% Néoprène



Code	Code-barre	Taille	UVC	PPC
7253-41		S 40/41	1=1x1	199,99
7253-42		M 42/43	1=1x1	199,99
7253-43		L 44/45	1=1x1	199,99
7253-44		XL 44/45	1=1x1	199,99
7253-45		XXL 46/47	1=1x1	199,99

NEW 2021

CASTING PROTECTION GLOVE

Le gant idéal pour protéger vos doigts pour la pêche en casting. Fabriqué en cuir haut de gamme, néoprène et tissu maillé. A tester absolument !



Code	Code-barre	Taille	UVC	PPC
7103-100		L	1=1x1	13,49
7103-200		XL	1=1x1	13,49
7103-300		XXL	1=1x1	13,49
7103-400		XXXL	1=1x1	13,49

KNIT CAP

100% Acrylic



Code	Code-barre	UVC	Brut/ UVC
7020-36		1=5x1	28,30

ALL BLACK WINTER HAT

- 60% Cotton
- 40% Polyester



Code	Code-barre	UVC	Brut/ UVC
7020-56		1=5x1	20,60

TRUCKER MESH CAP

- 60% Cotton
- 40% Polyester



Code	Code-barre	UVC
7020-51		1=1x1

CAP MATTE

BAUMWOLLE · KATOEN · COTTON
100%



Code	Code-barre	UVC
7020-53		1=1x1

CAP TRIANGLE

BAUMWOLLE · KATOEN · COTTON
100%



Code	Code-barre	UVC
7020-52		1=1x1

FLAT CAP

BAUMWOLLE · KATOEN · COTTON
100%



Code	Code-barre	UVC	Brut/ UVC
7020-46		1=5x1	30,90

G-POWER GLOVES

Une armure contre les éléments, ce tissu élastique composé de 3 couches protègera vos mains des intempéries. The Polartec® Power Shield® Pro offre un confort maximal tout en assurant une protection contre les vents les plus puissants, la pluie, la neige et même les surfaces abrasives. Contrairement aux autres protections, The Polartec® Power Shield® Pro possède une membrane microporeuse qui libère l'excédent de chaleur ainsi que la vapeur d'eau pour être au sec aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vivez chaque touche avec les gants Gamakatsu Pro.

- Matière principale : POLARTEC® Power Shield®
- Résistants aux intempéries – Matière respirante
- Colle à la peau
- Membrane microporeuse
- Une performance polyvalente
- Compatible avec l'écran tactile de l'index et du pouce
- Un ajustement confortable au niveau des poignets



G-GLOVES TOUCH

Les Gamakatsu G-Gloves sont des gants de pêche légers et respirants qui offrent un ajustement sûr au poignet. Le tissu absorbe l'humidité ce qui gardera vos mains au sec et au chaud pour les jours de pêche les plus frais.

- Le pouce et l'index sont compatibles avec les écrans tactiles.
- Doublure polaire pour plus de chaleur, avec une manchette allongée pour une protection supplémentaire contre le froid.
- Tissu léger et extensible.
- Idéal pour les activités de plein air.
- Boutons-pression pour ranger vos gants par paire.



92% POLYESTER
8% SPANDEX / ELASTHAN

Code	Code-barre	Taille	UVC	PPC
7239-510		S	1=1x1	34,95
7239-520		M	1=1x1	34,95
7239-530		L	1=1x1	34,95
7239-540		XL	1=1x1	34,95

G-GLOVES FINGERLESS

Les gants Gamakatsu Fingerless G-Gloves sont légers, ajustables et respirants, parfaits pour les jours de pêche plus frais où vous avez besoin d'un contrôle total sur vos doigts.

- Doublure polaire pour plus de chaleur, avec une manchette allongée pour une protection supplémentaire contre le froid.
- Tissu léger et extensible.
- Idéal pour diverses activités de plein air.
- Boutons-pression pour ranger vos gants par paire.



92% POLYESTER
8% SPANDEX / ELASTHAN

Code	Code-barre	Taille	UVC	PPC
7239-100		L	1=1x1	13,95
7239-200		XL	1=1x1	13,95

POWER THERMAL GLOVES

• Doublure polaire • Néoprène 2 mm • Revêtement caoutchouc dans la paume pour une meilleure prise en main • Présence de fentes sur les doigts pour plus d'espace • Disponibles en tailles L et XL



Code	Code-barre	Taille	UVC	PPC
7123-100		L	1=1x1	18,49
7123-200		XL	1=1x1	18,49

NEW!
2021

ROD STAND (22 RODS)

Code	Code-barre	UVC
9206-300		1=1x1

ROD STAND (10 RODS)

Permet de ranger 10 cannes. L'angle peut s'ajuster permettant au client de pouvoir les prendre en main plus facilement.



Code	Code-barre	UVC
9206-902		1=1x1

GAMAKATSU BEACHFLAG 235X40CM

Code	Code-barre
9219-3	

GAMAKATSU STICKER SMALL 13X3,4CM

Code	Code-barre	UVC	Net
9219-4		1=100x1	8,35

GAMAKATSU STICKER 100X20CM

Code	Code-barre	UVC
9219-2		1=1x1

BOAT STICKERS

Code	Code-barre	Dim.	Coloris	UVC
9217-30		14x46cm	White	1=1x1
9217-90		14x46cm	Blue	1=1x1

GAMAKATSU BANNER 200X80CM

Code	Code-barre	UVC
9219-1		1=1x1